

#### **INFORMATIONS IMPORTANTES**

#### POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

#### 1. LA MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Carado définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

| MODÈLE  |                    | C   | <b>V540 PRO</b>           | CV60                       | OO PRO                |
|---|--------------------|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| NOMBRE DE SIÈGES AU (CONDUCTEUR INCLU:            |                    |     | 000                       |                            | 0000                  |
| COUCHAGES   |                    |     | 00/+00P                   |                            | 0 0 / + 0 OPT         |
| Longueur / Largeur / I                            | Hauteur (cm)       |     | 541 / 205 / 273           | 599                        | / 205 / 273           |
| Hauteur intérieure (cm)                           |                    |     | 190                       | )                          | 190                   |
| Châssis de série                                  |                    |     | Fiat Ducate               |                            | Fiat Ducato           |
| Motorisation de base                              |                    |     | 2.2 Multije               |                            | 2.2 Multijet          |
| Puissance kW (ch)                                 |                    |     | 103 (140                  | )                          | 103 (140)             |
| Masse en ordre de mar<br>en état de marche (kg)*  |                    | 276 | 60 (2622 jusqu'à<br>2898) | 1.50 × 0.100 × 0.00 × 0.00 | 723 jusqu'à<br>3009)* |
| Poids défini par le cons<br>équipements en option |                    |     | 41                        |                            | 305                   |
| Masse en charge maxin admissible (kg) *           | nale techniquement |     | 3500                      |                            | 3500                  |

#### 2. LA MASSE EN ORDRE DE MARCHE...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Carado pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmettre.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

#### 3. LES NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé.


Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

|     | MODÈLE  | CV540 PRO                    | CV600 PRO                    |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|
|     | NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS<br>(CONDUCTEUR INCLUS)*                    | 0                            | 6666                         |
|     | COUCHAGES   | 0 0 / + 0 OPT                | 0 0 / + 0 OPT                |
|     | Longueur / Largeur / Hauteur (cm)                                     | 541 / 205 / 273              | 599 / 205 / 273              |
|     | Hauteur intérieure (cm)   | 190                          | 190                          |
|     | Châssis de série  | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  |
|     | Motorisation de base  | 2.2 Multijet                 | 2.2 Multijet                 |
|     | Puissance kW (ch)   | 103 (140)                    | 103 (140)                    |
|     | Masse en ordre de marche/Masse du véhicule en état de marche (kg)*    | 2760 (2622 jusqu'à<br>2898)* | 2866 (2723 jusqu'à<br>3009)* |
| ••• | Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* | 411                          | 305                          |

#### 4. LES POIDS DÉFINI PAR LE CONSTRUCTEUR POUR LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION...

... sont une valeur définie par Carado par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Carado soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».



#### 5. LE POIDS EN SURPLUS DE L'ÉQUIPEMENT EN OPTION ET DES PAQUETS...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.



| MODÈLE  | CV540                     | CV600                     | CV640                      |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| PRIX DE BASE €  | 48 590,-                  | 49 590,-                  | 51 590,-                   |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0000                      | 6 6 6 6                   | 0000                       |
| COUCHAGES   | 0 0 / + 0 OPT             | () () / + () OPT          | () () / + () OPT           |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 541 / 205 / 258           | 599 / 205 / 258           | 636 / 205 / 258            |
| Hauteur intérieure (cm)   | 190                       | 190                       | 190                        |
| Châssis   | Peugeot Boxer             | Peugeot Boxer             | Peugeot Boxer              |
| Motorisation de base  | 2.2                       | 2.2                       | 2.2                        |
| Puissance kW (ch)   | 103 (140)                 | 103 (140)                 | 103 (140)                  |
| Masse en ordre de marche / Masse du<br>véhicule en état de marche (kg)* | 2650 (2518 jusqu'à 2783)* | 2756 (2618 jusqu'à 2894)* | 2856 (2713 jusqu'à 2999)*  |
| Poids défini par le fabriquant pour les<br>équipements en option (kg)*  | 505                       | 397                       | 290                        |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500                      | 3500                      | 3500                       |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2500 (750)                | 2500 (750)                | 2500 (750)                 |
| Dimensions des pneumatiques   | 215/70 R 15 CP            | 215/70 R 15 CP            | 215/70 R 15 CP             |
| Empattement (cm)  | 345                       | 404                       | 404                        |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                | 185 x 87 - 63 OPT         | 185 x 105 - 88 OPT        | 185 x 105 - 88 OPT         |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 195 x 133 - 130           | 197 x 157 - 150           | 192 x 108 - 55<br>184 x 86 |
| Volume du réfrigérateur avec<br>compartiment freezer (I)                | 84                        | 84                        | 84                         |
| Type de chauffage   | Combi 4 Gaz               | Combi 4 Gaz               | Combi 4 Gaz                |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l) | 100 / 201)                | 100 / 201)                | 100 / 201)                 |
| Réservoir eaux usées (I)  | 90                        | 90                        | 90                         |
| Prises 230 V  | 3                         | 3                         | 3                          |
| Prises USB  | 2                         | 2                         | 2                          |
| Rangement sous le lit arrière lxhxP                                     | 90 x 68 x 120             | 90 x 68 x 138             | 88 x 71 x 134              |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13                    | 2 x 13                    | 2 x 13                     |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



**OPT** Option

Équipement de série

Non disponible

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

#### **CAMPER VANS**

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**



- Peugeot Boxer 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW | 140 ch Euro 6 | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Traction
- Encadrement des feux coloris noir
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- · Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- · ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage postcollision)
- · Airbags conducteur et passager
- · Régulateur de vitesse
- · Climatisation cabine manuelle
- · Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- · Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Freins à disque | Stabilisateurs d'essieux arrière et avant | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Feux réglables en hauteur | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- · Volant multifonction
- · Porte-gobelet dans la console centrale
- Prise USB double (prises A+C)
- Réservoir carburant 60 l
- ESC Setup avec Traction+
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- · Prédisposition radio avec hautparleurs
- · Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- · Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur



- 7 ans de garantie étanchéité <sup>2)</sup>
- · Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire et store occultant
- · Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans le salon
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Espace de rangement arrière équipé de 4 œillets d'arrimage
- Porte moustiquaire



- · Fixations Isofix pour deux places
- · Grand compartiment de rangement au-dessus de la cabine
- · Cloison avec marche intégrée pour le lit double arrière
- Estrade de dînette avec espace de rangement intégré
- · Lit arrière avec sommier à lattes partiel
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Rideau occultant en tissu dans la cabine
- Espaces de rangement volumineux
- · Rangements dans les portes arrière et porte coulissante
- Penderie spacieuse
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



#### **TECHNIQUE DE BORD**

- Bande lumineuse flexible avec spots de lecture LED réglables individuellement
- · Estrade sous dînette avec éclairage
- · Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prises 230 V | 1x double prise USB
- Réservoir eau propre 100 I | Réservoir eaux usées 90 l



#### CHAUFFAGE / GAZ

- · Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- · Chauffage au gaz Combi 4
- · Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



#### **ÉQUIPEMENT** CUISINE

- · Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage électrique
- Réfrigérateur à compression 84 l
- Bande lumineuse à LED
- Étagère derrière la plaque de cuisson
- Rail multifonction équipé de 2 crochets



- Lavabo fixe · Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots à LED encastrés
- · Lanterneau avec moustiquaire intégrée



Ambiance noire



PEINTURE EXTÉRIEURE

· Couleur extérieure : blanc Glacier

## CAMPER VANS PACKS

#### PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCS PEINT + 3 kg\*

Skidplate coloris noir brillant

Pare-chocs avant peint

Feux antibrouillard

PRIX DU PACK (€) 535,-

#### PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE +8 kg\*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

PRIX DU PACK (€) 1195.-

#### PACK CONFORT 3) + 31.4 kg\*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon

Equipement de douche

Baie dans la salle d'eau

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Rallonge pivotante de la table dînette

PRIX DU PACK (€) 895,-

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO\*

# BACKRACK+

# PLUS D'ESPACE, UNE MEILLEURE ORGANISATION!

Innovant. Personnalisé. Polyvalent. Le Carado Backrack+ vous ouvre un nouveau monde de possibilités grâce à ses différents composants et donne un look unique à votre camper van. Que vous transportiez des vélos, des vélos électriques, une roue de secours ou un bagage supplémentaire, le module adéquat est monté en un rien de temps sur le Backrack+. D'autres composants sont déjà en cours de développement ; la polyvalence du système ne cesse de s'étendre.

#### BACKRACK+



| ARTICLE                  | VÉHICULES COMPATIBLES  | N° ARTICLE | POIDS* | CAPACITÉ DE CHARGE |
|--------------------------|--|------------|--------|--------------------|
| Backrack+<br>côté gauche | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | 8502073    | 8,6 kg | 80 kg              |
| Backrack+<br>côté droit  | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | 8502074    | 8,6 kg | 80 kg              |

#### **BIKE CARRIER SHUTTLE**



| ARTICLE                           | VÉHICULES COMPATIBLES  | N° ARTICLE | POIDS*                | CAPACITÉ DE CHARGE        |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------------|---------------------------|
| Backrack+ Bike<br>Carrier Shuttle | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | 8502212    | 5,4 kg par<br>Shuttle | 28 kg par bras de support |

#### **MINI RACK**



|   | ARTICLE                | VÉHICULES COMPATIBLES  | N° ARTICLE   | POIDS* | CAPACITÉ DE CHARGE |
|---|------------------------|--|--|--------|--------------------|
| · | Backrack+<br>Mini Rack | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | The second secon | 4,5 kg | 20 kg              |

#### WHEEL HOLDER



| ARTICLE                                   | VÉHICULES COMPATIBLES  | N° ARTICLE | POIDS* | CAPACITÉ DE CHARGE |
|---|--|------------|--------|--------------------|
| Backrack+ Wheel<br>Holder (châssis Light) | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | 8502214    | 2,5 kg | 35 kg              |
| Backrack+ Wheel<br>Holder (châssis Maxi)  | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | 8502215    | 2,5 kg | 35 kg              |

#### **NUMBER AND LIGHT BAR**



|   | ARTICLE                                | VÉHICULES COMPATIBLES  | N° ARTICLE | POIDS*  | CAPACITÉ DE CHARGE |
|---|--|--|------------|---------|--------------------|
| 8 | Number and Light Bar<br>(modèle ≤ 6 m) | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | 8502231    | 15,8 kg | 100 kg             |
|   | Number and Light Bar<br>(modèle > 6 m) | Camper vans sur base Fiat Ducato,<br>Citroën Jumper ou Peugeot Boxer | 8502232    | 15,8 kg | 100 kg             |

### carado-original-zubehör.com/fr



\* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



#### **CAMPER VANS**

#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX A)   | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | CV540                     | CV6  | 600           | CV640  |
|---|-----------|-----------------------|---------------------------|--|---------------|--|
| <b>t</b> ⊢1   |           |                       |                           |  |               |  |
| PACKS   |           |                       |                           |  |               |  |
| Pack Optique 1   Pare-chocs peint   | 535,-€    | 3 kg                  | 0                         | 0  |               | 0  |
| Pack Optique 2   Jantes alliage   | 1195,-€   | 8 kg                  | 0                         | ٥  |               | 0  |
| Pack Confort 3)   | 895,- €   | 31.4 kg               | 0                         | 0  |               | 0  |
|   |           |                       |                           |  |               |  |
| CHÂSSIS /<br>BASE   |           |                       |                           |  |               |  |
| Peugeot Boxer 3.500 kg   2.2 l  103 kW   140 ch   Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$ | 3 190,- € | 60 kg                 | 0                         | 0  |               | 0  |
| Réservoir carburant 90 l  | 50,-€     | 23 kg                 | 0                         | 0  |               | 0  |
|   |           |                       |                           |  |               |  |
| EXTÉRIEUR   |           |                       |                           |  |               |  |
| CELLULE   |           |                       |                           |  |               |  |
| Réservoir eaux usées isolé et chauffé   | 595,-€    | 10.5 kg               | 0                         | 0  |               | 0  |
| Porte-vélos pour 2 vélos (noir)   | 545,- €   | 10 kg                 | 0                         | 0  |               | 0  |
|   |           |                       |                           |  |               |  |
| INTÉRIEUR CELLULE   |           |                       |                           |  |               |  |
| Caillebotis de douche en bois   | 90,-€     | 2 kg                  | 0                         | 0  |               | 0  |
| Stores plissés de cabine  | 655,- €   | 8 kg                  | 0                         | o  |               | O  |
| Transformation de la dînette en couchage  | 350,-€    | 5 kg                  | 0                         | 0  |               | 0  |
|   |           |                       |                           |  |               |  |
| TECHNIQUE DE BORD   |           |                       |                           |  |               |  |
| 2ème batterie cellule 95 Ah   | 330,- €   | 27 kg                 | 0                         | 0  |               | 0  |
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital                                    | 705,- €   | 2 kg                  | 0                         | ٥  |               | 0  |
| Précâblage pour caméra de recul   | 170,-€    | 1 kg                  | 0                         | 0  |               | 0  |
| Précâblage pour panneau(x) solaire(s)   | 170,- €   | 2 kg                  | 0                         | 0  |               | 0  |
| Prédisposition TV   Support TV  | 220,-€    | 3 kg                  | 0                         | 0  |               | 0  |
| Prise USB pour rail multifonction   | 60,-€     | 0 kg                  | 0                         | 0  |               | 0  |
|   |           |                       |                           |  |               |  |
|   |           |                       | □ Disponible dans un pack | ● Équipement de série ○ Équipement en option | ▲ Obligatoire | △ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84 |
| ata   |           |                       | Λtλ                       |  |               |  |
| ± * INFO  |           |                       | * INFO                    |  |               |  |

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse

apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du

l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait

modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de

aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les

le thème du poids au point Mentions légales.

aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit

le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en

usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les

#### **CAMPER VANS**

#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS                      | PRIX A) | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | CV540 | CV600 | CV640 |
|---|---------|-----------------------|-------|-------|-------|
| SELLERIE                                    |         |                       |       |       |       |
| Ambiance Ice (blanc)                        | 220,- € | 0 kg                  | 0     | 0     | 0     |
| PEINTURE EXTÉRIEURE                         |         |                       |       |       |       |
| Couleur extérieure : gris Fer métallisé     | 940,-€  | 2.5 kg                | 0     | 0     | 0     |
| Couleur extérieure : gris Artense métallisé | 940,-€  | 2.5 kg                | 0     | 0     | 0     |

**△** \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

■ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire - Non

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



| MODÈLE | CV540 PRO | CV541 PRO | CV600 PRO | CV601 PRO |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| 58 990,-                     | 57 890,-                     | 61 690,-                     | 56 790,-                     | PRIX DE BASE €  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 0000                         | 0000                         | 00                           | 0000                         | NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             |
| () () () () / + () () OPT    | 0 0 / + 0 0 OPT              | () () / + () OPT             | 0 0 / + 0 0 OPT              | COUCHAGES   |
| 599 / 205 / 261              | 599 / 205 / 261              | 541 / 205 / 281              | 541 / 205 / 261              | Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       |
| 190                          | 190                          | 190                          | 190                          | Hauteur intérieure (cm)   |
| Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  | Châssis   |
| 2.2                          | 2.2                          | 2.2                          | 2.2                          | Motorisation de base  |
| 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    | Puissance kW (ch)   |
| 2892 (2747 jusqu'à<br>3037)* | 2856 (2713 jusqu'à<br>2999)* | 2852 (2709 jusqu'à<br>2995)* | 2747 (2610 jusqu'à<br>2884)* | Masse en ordre de marche / Masse du<br>véhicule en état de marche (kg)* |
| 263                          | 297                          | 499                          | 408                          | Poids défini par le fabriquant pour les<br>équipements en option (kg)*  |
| 3500                         | 3500                         | 3500                         | 3500                         | Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                |
| 2500 (750)                   | 2500 (750)                   | 2500 (750)                   | 2500 (750)                   | Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                |
| 225/75 R 16 C                | Dimensions des pneumatiques   |
| 404                          | 404                          | 345                          | 345                          | Empattement (cm)  |
| 206 x 143 OPT                | 206 x 143 OPT                | 206 x 143                    | 206 x 143 <sup>OPT</sup>     | Surface de couchage du toit relevable (cm)                              |
| 185 x 105 - 88 OPT           | 185 x 105 - 88 OPT           |                              | 185 x 87 - 63 OPT            | Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                |
| 185 x 157 - 150<br>187 x 130 | 197 x 157 - 150              | 180 x 100 OPT                | 195 x 133 - 130              | Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  |
| 84                           | 84                           | 64                           | 84                           | Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)                   |
| Combi 4 D Gazole             | Combi 4 Gaz                  | Combi 4 D Gazole             | Combi 4 Gaz                  | Type de chauffage   |
| 100 / 201)                   | 100 / 201)                   | 100 / 201)                   | 100 / 201)                   | Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) |
| 90                           | 90                           | 90                           | 90                           | Réservoir eaux usées (I)  |
| 3                            | 3                            | 3                            | 3                            | Prises 230 V  |
| 2                            | 2                            | 1                            | 2                            | Prises USB  |
| 73 x 45 x 139                | 90 x 68 x 138                | -                            | 90 x 68 x 120                | Rangement sous le lit arrière lxhxP                                     |
| 2 x 5                        | 2 x 13                       | 1 x 2,75                     | 2 x 13                       | Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



**OPT** Option

Équipement de série

- Non disponible

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



| MODÈLE  | CV602<br>PRO                 | CV640<br>PRO                 | CV600<br>PRO+                | CV640<br>PRO+                |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIX DE BASE €  | 58 390,-                     | 59 990,-                     | 61 490,-                     | 63 690,-                     |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0000                         | 0000                         | 0000                         | 0000                         |
| COUCHAGES   | 0 0 / + 0 0 OPT              | 0 0 / + 0 0 OPT              | () () / + () () OPT          | 0 0 / + 0 0 OPT              |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 599 / 205 / 261              | 636 / 205 / 261              | 599 / 205 / 261              | 636 / 205 / 261              |
| Hauteur intérieure (cm)   | 190                          | 190                          | 190                          | 190                          |
| Châssis   | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  |
| Motorisation de base  | 2.2                          | 2.2                          | 2.2                          | 2.2                          |
| Puissance kW (ch)   | 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    | 103 (140)                    |
| Masse en ordre de marche / Masse du<br>véhicule en état de marche (kg)* | 2856 (2713 jusqu'à<br>2999)* | 2959 (2811 jusqu'à<br>3107)* | 2881 (2737 jusqu'à<br>3025)* | 2974 (2825 jusqu'à<br>3123)* |
| Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*     | 297                          | 187                          | 294                          | 197                          |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500                         | 3500                         | 3500                         | 3500                         |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2500 (750)                   | 2500 (750)                   | 2500 (750)                   | 2500 (750)                   |
| Dimensions des pneumatiques   | 225/75 R 16 C                |
| Empattement (cm)  | 404                          | 404                          | 404                          | 404                          |
| Surface de couchage du toit relevable (cm)                              | 206 x 143 <sup>OPT</sup>     | 206 x 143 <sup>OPT</sup>     | 206 x 143 OPT                | 206 x 143 <sup>OPT</sup>     |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                | 185 x 105 - 88 OPT           |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 190 x 108 - 56<br>187 x 86   | 192 x 108 - 55<br>184 x 86   | 197 x 157 - 150              | 192 x 108 - 55<br>184 x 86   |
| Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)                   | 84                           | 84                           | 84                           | 84                           |
| Type de chauffage   | Combi 4 Gaz                  | Combi 4 Gaz                  | Combi 4 Gaz                  | Combi 4 Gaz                  |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) | 100 / 201)                   | 100 / 201)                   | 100 / 201)                   | 100 / 201)                   |
| Réservoir eaux usées (I)  | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           |
| Prises 230 V  | 3                            | 3                            | 3                            | 3                            |
| Prises USB  | 2                            | 2                            | 2                            | 2                            |
| Rangement sous le lit arrière lxhxP                                     | 75 x 70 x 133                | 88 x 71 x 134                | 90 x 68 x 138                | 88 x 71 x 134                |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13                       | 2 x 13                       | 2 x 13                       | 2 x 13                       |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

#### **CAMPER VANS**

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**



- Pack Confort 5)
- Pack Confort CV541<sup>5)</sup>
- Pack Optique 1 | Pare-chocs peint
- Pack Optique 2 | Jantes alliage
- Pack pro CV540 pro
- Pack pro CV541 pro
- Pack pro CV600 & CV601 & CV602 pro
- Pack pro CV640 pro
- Pack pro+ CV600 pro+
- Pack pro+ CV640 pro+

# CHÂSSIS /

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 | | 103 kW |
   140 ch Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Régulateur de vitesse
- ABS (système antiblocage des roues),
   EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage),
   Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant en cas de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage postcollision)
- Configuration ESC
- Traction+ avec aide à la descente
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- · Climatisation cabine manuelle
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Prédisposition radio avec hautparleurs
- Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
- Port USB double (prises A+C)
- Volant multifonction
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Traction
- Freins à disque | Stabilisateurs d'essieux arrière et avant | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Feux réglables en hauteur| Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Encadrement des feux coloris noir
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- · Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager pivotants <sup>6)</sup>
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Cloison séparatrice vers l'habitacle avec deux pochettes de rangement et des patères <sup>7)</sup>



- 7 ans de garantie étanchéité <sup>2)</sup>
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire et store occultant
- Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans le salon <sup>6)</sup>
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre <sup>6)</sup>
- Espace de rangement arrière équipé de 4 œillets d'arrimage <sup>6)</sup>
- Porte moustiquaire
- Toit relevable coloris noir avec lanterneau panoramique <sup>7)</sup>
- Store extérieur 3,15 m (coloris noir)



- Fixations Isofix pour deux places assises <sup>6)</sup>
- Grand compartiment de rangement au-dessus de la cabine <sup>8)</sup>
- Châssis et espace de vie séparés par une paroi isolante <sup>7)</sup>
- Cloison avec marche intégrée pour le lit double arrière <sup>6)</sup>
- Estrade de dînette avec espace de rangement intégré <sup>6)</sup>
- Dînette double avec table amovible 7)
- Lit arrière avec sommier à lattes partiel <sup>6)</sup>
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Escalier fixe pour un accès sécurisé au toit relevable, avec rangements intégrés <sup>7)</sup>
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrière et porte coulissante
- Penderie spacieuse 9)
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- Table de camping multifonction 7)



#### TECHNIQUE DE BORD

- Bande lumineuse flexible avec spots de lecture LED réglables individuellement
- Estrade sous dînette avec éclairage
  Spots LED encastrés dans la partie
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien

habitation et la salle d'eau

- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prises 230 V | 1x double prise USB
- Réservoir eau propre 100 | Réservoir eaux usées 90 |



#### CHAUFFAGE / GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg <sup>10)</sup>
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 5 kg <sup>11)</sup>
- Coffre à gaz pour bouteille de 2,75 kg
- Chauffage au gaz Combi 4 10)
- Chauffage gazole Combi 4 7) 11)
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Cuisine ergonomique avec trois tiroirs <sup>7)</sup>
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Extension rabattable pour plan de cuisine <sup>7)</sup>
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage électrique
- Étagère derrière la plaque de cuisson
- Réfrigérateur à compression 84 I <sup>6)</sup>
- Réfrigérateur à compression 64 l<sup>7)</sup>
  Bande lumineuse à LED
- Rail multifonction équipé de 2 crochets



- Douche Vario 12)
- Lavabo fixe <sup>6)</sup>
  Lavabo rabattable <sup>7)</sup>
- WC banc <sup>7)</sup>
- WC à cassette C 223 <sup>6)</sup>
- Grand placard avec étagères <sup>7)</sup>
   Espace douche comfortable <sup>7)</sup>
- Grands espaces de rangement
- Spots à LED encastrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée <sup>6)</sup>



Ambiance noire



• Couleur extérieure : blanc

### **CAMPER VANS**

#### **PACKS**

### PACK CONFORT 5) + 31.4 kg\*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon

Equipement de douche

Baie dans la salle d'eau

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Rallonge pivotante de la table dînette

DE SÉRIE

#### PACK CONFORT CV541 5) + 18.4 kg\*

Equipement de douche

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Baie dans la salle d'eau

Sac à linge amovible

DE SÉRIE

#### PACK CHÂSSIS -8.3 kg\*

Rétroviseurs rabattables électriquement

Capteurs d'aide au stationnement arrière

Assistant angles morts

Frein de parking électrique

PRIX DU PACK (€) 1820.-

#### PACK DIGITAL + 4 kg\*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen

Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone

Radio 10" et système de navigation (DAB+)

Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

PRIX DU PACK (€) 3 235,-

#### PACK SÉCURITÉ AVEC ACC +0 kg\*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Assistant de maintien de voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détecteur de fatigue pour le conducteur

Assistant de vitesse intelligent

Régulateur de vitesse adaptatif >30 km/h

PRIX DU PACK (€) 1685,-

#### PACK COPILOTE FIAT 13) + 0.3 kg\*

ACC avec Stop & Go

Centrage dans la voie

Assistance embouteillage

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Assistant de maintien de voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détecteur de fatigue pour le conducteur

Assistant de vitesse intelligent

PRIX DU PACK (€) 2 360,-

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCS PEINT + 3 kg\*

Pare-chocs avant peint
Skidplate coloris noir brillant
Feux antibrouillard

**DE SÉRIE** 

#### PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE +8 kg\*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

**DE SÉRIE** 

#### PACK PRO CV540 PRO + 97.4 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Pack Confort

Réservoir carburant 90 l

Stores plissés de cabine

Store extérieur 3,25 m (coloris noir)

Sérigraphie pro

**DE SÉRIE** 

#### PACK PRO CV541 PRO + 76.4 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Pack Confort

Réservoir carburant 90 l

Store extérieur 3,15 m (coloris noir)

Sérigraphie pro

DE SÉRIE

### \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### PACK PRO CV600 & CV601 & CV602 PRO +100.4 kg\*

| Pack Optique 1   Pare-chocs peint     |  |
|---------------------------------------|--|
| Pack Optique 2   Jantes alliage       |  |
| Pack Confort                          |  |
| Réservoir carburant 90 I              |  |
| Stores plissés de cabine              |  |
| Store extérieur 3,75 m (coloris noir) |  |
| Sérigraphie pro                       |  |
|                                       |  |

DE SÉRIE

#### PACK PRO CV640 PRO + 103.4 kg\*

| Pack Optique 1   Pare-chocs peint  |  |
|------------------------------------|--|
| Pack Optique 2   Jantes alliage    |  |
| Pack Confort                       |  |
| Réservoir carburant 90 l           |  |
| Stores plissés de cabine           |  |
| Store extérieur 4 m (coloris noir) |  |
| Sérigraphie pro                    |  |

**DE SÉRIE** 

#### PACK PRO+ CV600 PRO+ + 105.4 kg\*

| Pack Optique 1   Pare-chocs peint                       |  |
|---|--|
| Pack Optique 2   Jantes alliage                         |  |
| Pack Confort  |  |
| Réservoir carburant 90 l                                |  |
| Stores plissés de cabine                                |  |
| Baies à cadre affleurant                                |  |
| Store extérieur 3,75 m (coloris noir)                   |  |
| Sérigraphie pro+  |  |
| Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon |  |
| Toit panoramique de cabine                              |  |
| Meuble de pavillon arrière périphérique                 |  |
|   |  |

DE SÉRIE

23

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### PACK PRO+ CV640 PRO+ + 108.4 kg\*

Meuble de pavillon arrière périphérique

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Pack Confort

Réservoir carburant 90 |

Stores plissés de cabine

Baies à cadre affleurant

Store extérieur 4 m (coloris noir)

Sérigraphie pro+

Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon

Toit panoramique de cabine

DE SÉRIE

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO\* CHAQUE CHOSE À SA PLACE!

Découvrez notre Carado Bike Carrier pour un transport de vélos sûr et peu encombrant dans votre garage arrière.

Utilisez la paroi magnétique et les accessoires pour les rails encastrés afin que chaque chose ait un emplacement et soit à sa place mais aussi pour optimiser l'espace de rangement.

Le tiroir de cuisine permet d'accéder facilement aux ustensiles, tandis que le tiroir sous banquette crée un précieux espace de rangement.

#### **BIKE CARRIER**



| ARTICLE  | VÉHICULES COMPATIBLES                   | N° ARTICLE | POIDS*  |
|--|---|------------|---------|
| Bike Carrier pour 2<br>vélos                           |   | 3143704    | 6,5 kg  |
| Kit d'extension pour<br>Bike Carrier                   | Profilés Fiat<br>Capucines<br>Intégraux | 3247513    | 1,5 kg  |
| Système de fixation<br>large pour pneus de<br>VTT Plus | Vans                                    | 8502061    | 0,66 kg |

#### **ACCESSOIRES POUR LE RAIL BALDACCI**



| ARTICLE               | VÉHICULES COMPATIBLES  | N° ARTICLE | POIDS*  |
|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| Crochet de suspension | Profilés Fiat          | 3105869    | 0,06 kg |
| Porte essuie-tout     | Intégraux<br>Capucines | 3105895    | 0,29 kg |
| Range-épices          | Camper vans Fiat       | 3106155    | 0,31 kg |
| Porte-capsules à café | Profilés Ford          | 3106160    | 0,16 kg |

#### **TIROIR DE CUISINE**



| ARTICLE           | VÉHICULES COMPATIBLES      | N° ARTICLE | POIDS* |
|-------------------|----------------------------|------------|--------|
| Tiroir de cuisine | Profilés Fiat<br>Intégraux | 3040760    | 5,6 kg |
|                   | Camper vans                | 3542290    | 5,0 kg |

Cassetto estraibile cucina: disponibile sui seguenti modelli, solo senza la dotazione optional forno T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, tutti i motorhome.

#### **TIROIR SOUS BANQUETTE**



| ARTICLE                         | VÉHICULES COMPATIBLES      | N° ARTICLE | POIDS* |
|---------------------------------|----------------------------|------------|--------|
| Tiroir sous banquette           | Intégraux                  | 3246706    | 4,1 kg |
| Tiroir sous banquette<br>600 mm | Profilés Fiat<br>Capucines | 3246710    | 8 kg   |

Cassetto estraibile nel sedile laterale: non disponibile in caso di dotazione optional 5° posto a sedere.

Cassetto estraibile nel sedile laterale da 300 mm: non disponibile sui modelli T338 Fiat e T338 Ford.

Cassetto estraibile nel sedile laterale da 600 mm: disponibile sui modelli T447 Fiat, T448, T459, 1449, 1338 e su tutti i mansardati

#### carado-original-zubehör.com/fr



\* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



carado

#### **CAMPER VANS**

#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX A)   | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | CV540 PRO         | CV541 PRO    | CV600 PRO          | CV601 PRO              | CV602 PRO        | CV640 PRO        | CV600 PRO+                 | CV640 PRO+                |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| PACKS   |           |                       |                   |              |                    |                        |                  |                  |                            |                           |
| Pack Châssis  | 1820,-€   | -8.3 kg               | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Pack Digital  | 3 235,- € | 4 kg                  | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Pack Sécurité avec ACC  | 1685,- €  | 0 kg                  | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Pack Copilote Fiat <sup>13)</sup>   | 2 360,- € | 0.3 kg                | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| CHÂSSIS /<br>BASE   |           |                       |                   |              |                    |                        |                  |                  |                            |                           |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports                        | 3 190,- € | 60 kg                 | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports                        | 6 430,- € | 60 kg                 | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses manuelle à 6 rapports $^{\rm 14)}$ | 400,- €   | 40 kg                 | -                 | -            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{14)}$  | 3 590,- € | 60 kg                 | -                 | -            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{14)}$  | 6 830,- € | 60 kg                 | -                 | -            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Capteurs de pression des pneus  | 285,- €   | 0 kg                  | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED   | 1095,- €  | 0 kg                  | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Prédisposition électrique pour attelage   | 370,- €   | 0 kg                  | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Roue de secours avec support et cric à la place du kit anti-crevaison Fix & Go  | 305,- €   | 30 kg                 | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| AUGMENTATION PTAC   |           |                       |                   |              |                    |                        |                  |                  |                            |                           |
| Fiat Ducato châssis Maxi 4.250 kg   2.2   132 kW   180 ch Euro VI (HD)   boîte de vitesses automatique à 8 rapports*      | 7 915,- € | 60 kg                 | -                 | -            | -                  | -                      | -                | 0                | -                          | 0                         |
| EXTÉRIEUR CELLULE   |           |                       |                   |              |                    |                        |                  |                  |                            |                           |
| Toit relevable coloris noir <sup>15)</sup>  | 5 680,- € | 160 kg                | 0                 | •            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Réservoir eaux usées isolé et chauffé   | 595,- €   | 10.5 kg               | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Porte-vélos pour 2 vélos (noir)   | 545,- €   | 10 kg                 | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | 0                          | 0                         |
| Baies à cadre affleurant  | 655,- €   | 5 kg                  | 0                 | 0            | 0                  | 0                      | 0                | 0                | •                          | •                         |
| Baie coulissante à l'arrière côté droit   | 450,- €   | 4.5 kg                | -                 | 0            | _                  | -                      | ( <del>=</del> ) | _                | -                          | -                         |
|   |           |                       | ☐ Disponible dans | un pack ● Éd | quipement de série | O Équipement en option | ▲ Obligatoire    | – Non disponible | Δ n.c. au moment de la pub | olication Notes dès p. 84 |

**☆** \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

|   | Δ)      |                       |       |     |           |           |           |           |           |            |            |
|---|---------|-----------------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX A) | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | CV540 | PRO | CV541 PRO | CV600 PRO | CV601 PRO | CV602 PRO | CV640 PRO | CV600 PRO+ | CV640 PRO+ |
| INTÉRIEUR<br>CELLULE  |         |                       |       |     |           |           |           |           |           |            |            |
| Transformation de la dînette en couchage <sup>16)</sup>   | 350,- € | 5 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Caillebotis de douche en bois   | 90,- €  | 2 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Stores plissés de cabine  | 655,- € | 8 kg                  | •     |     | 0         | •         | •         | •         | •         | •          | •          |
| TECHNIQUE DE BORD   |         |                       |       |     |           |           |           |           |           |            |            |
| 2ème batterie cellule 95 Ah   | 330,- € | 27 kg                 | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital                          | 705,- € | 2 kg                  | 0     |     | -         | 0         | -         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Chauffage gazole Combi 4 avec capteur de pression intégré et panneau de commande digital <sup>17)</sup> | 755,- € | 4.6 kg                | 0     |     | •         | 0         | •         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Précâblage pour caméra de recul   | 170,- € | 1 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Précâblage pour panneau(x) solaire(s) 18)   | 170,- € | 2 kg                  | 0     |     | =         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Prédisposition TV   Support TV  | 220,- € | 3 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Prise USB pour rail multifonction   | 60,- €  | 0 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur) 19)   | 995,- € | 1.42 kg               | 0     |     | -         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT 18)  | 695,- € | 7.3 kg                | 0     |     | -         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| SELLERIE Ambiance Ice (blanc)   | 220,- € | 0 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Ambiance grise  | 220,- € | 0 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| PEINTURE EXTÉRIEURE   | 223, C  | J.ng                  |       |     | -         | -         | -         | -         |           |            | -          |
| Couleur extérieure : gris Artense métallisé   | 940,- € | 2.5 kg                | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Couleur extérieure : gris Fer métallisé   | 940,- € | 2.5 kg                | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Couleur extérieure : gris Expedition  | 785,- € | 0 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| Couleur extérieure : gris Lanzarote   | 785,- € | 0 kg                  | 0     |     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |

**★** \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



| MODÈLE  | V132                         | V337   | V339                         | V347   |
|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
| PRIX DE BASE €  | 53 490,-                     | 56 490,-   | 56 590,-                     | 57 590,-   |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0000                         | 0000   | 0000                         | 0000   |
| COUCHAGES   | 0 0 / + 0 OPT                | ô ô  | ôô                           | 0 0 / + 0 0 OPT                                  |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 596 / 214 / 271              | 666 / 214 / 271  | 688 / 214 / 271              | 698 / 214 / 271                                  |
| Hauteur intérieure (cm)   | 195                          | 195  | 195                          | 195  |
| Châssis   | Citroën Jumper               | Citroën Jumper   | Citroën Jumper               | Citroën Jumper                                   |
| Motorisation de base  | 2.2                          | 2.2  | 2.2                          | 2.2  |
| Puissance kW (ch)   | 103 (140)                    | 103 (140)  | 103 (140)                    | 103 (140)  |
| Masse en ordre de marche / Masse du<br>véhicule en état de marche (kg)* | 2578 (2449 jusqu'à<br>2707)* | 2680 (2546 jusqu'à<br>2814)*                           | 2673 (2539 jusqu'à<br>2807)* | 2745 (2608 jusqu'à<br>2882)*                     |
| Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*     | 588                          | 479  | 476                          | 420  |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500                         | 3500   | 3500                         | 3500   |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2000 (750)                   | 2000 (750)   | 2000 (750)                   | 2000 (750)                                       |
| Dimensions des pneumatiques   | 215/70 R 15 CP               | 215/70 R 15 CP   | 215/70 R 15 CP               | 215/70 R 15 CP                                   |
| Empattement (cm)  | 345                          | 380  | 380                          | 380  |
| Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)   |                              |  |                              | 185 x 80 OPT                                     |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                | 192 x 65 - 45 OPT            |  |                              | 196 x 91 <sup>OPT</sup>                          |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 194 x 140 - 130              | 200 x 70<br>195 x 80<br>200 - 195 x 194 <sup>OPT</sup> | 195 x 140                    | 195 x 70<br>195 x 76<br>195 x 194 <sup>OPT</sup> |
| Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)                   | 78 (11)                      | 78 (11)  | 78 (11)                      | 137 (15)   |
| Type de chauffage   | Combi 4 Gaz                  | Combi 4 Gaz  | Combi 4 Gaz                  | Combi 4 Gaz                                      |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) | 116 / 201)                   | 116 / 201)   | 116 / 201)                   | 116 / 201)                                       |
| Réservoir eaux usées (I)  | 92                           | 92   | 92                           | 92   |
| Prises 230 V  | 4                            | 4  | 4                            | 4  |
| Prises USB  | 2                            | 2  | 2                            | 2  |
| Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)                          | 65 x 110<br>45 x 85          | 65 x 105<br>70 x 75 <sup>OPT</sup>                     | 85 x 90<br>85 x 90           | 95 x 105<br>75 x 80 <sup>opt</sup>               |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13                       | 2 x 13   | 2 x 13                       | 2 x 13   |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



- Non disponible

A n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**



- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 ch | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Traction
- · Régulateur de vitesse
- · Airbags conducteur et passager
- · ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage postcollision)
- Traction+ avec aide à la descente
- · Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- · Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Encadrement des feux coloris noir
- · Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- · Kit anti-crevaison Fix & Go
- · Sièges Captain Chair avec housses
- · Porte-gobelet dans la console centrale
- · Climatisation cabine manuelle
- Prise USB double (prises A+C)
- · Volant multifonction
- · Prédisposition radio avec hautparleurs
- Freins à disque | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Jantes tôle 15"
- · Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- · Sièges conducteur et passager pivotants
- · Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Réservoir carburant 60 l



- 7 ans de garantie étanchéité <sup>2)</sup>
- · Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- · Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- · Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- · Marchepied électrique
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Garage arrière spacieux avec revêtement antidérapant | Œillets d'arrimage et éclairage intérieur
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- · Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg



- · Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- · Rallonge de table
- · Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- · Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- · Armoires et meubles de rangement
- Meubles de pavillon à système de fermeture SoftClose
- · Mobilier chêne Visby
- Revêtement de sol Calais
- · Caillebotis de douche en bois



#### **TECHNIQUE DE BORD**

- · Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- · Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- · Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- · Chargeur électrique pour batterie
- cellule et moteur 12 V / 18 A • Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Port USB A/C
- Réservoir eau propre 116 l | réservoir eaux usées 92 l
- Précâblage TV 12 V et support écran
- Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT



#### CHAUFFAGE / GAZ

- · Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Chauffage au gaz Combi 4
- · Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg



#### **ÉQUIPEMENT** CUISINE

- · Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Extension rabattable pour plan de cuisine 20)
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage piézoélectrique
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 | 21)
- Réfrigérateur 137 l avec freezer de 15 20)
- Poubelle



- SALLE D'EAU
- Douche Vario
- · Lanterneau avec moustiquaire intégrée
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- · Revêtement espace douche



Ambiance noire



PEINTURE EXTÉRIEURE

· Couleur extérieure : blanc

## CAMPING-CARS PACKS

#### PACK PRO+ V132 + 82.8 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Jantes alliage 16" bicolores

Pack Confort

Couleur extérieure gris Artense métallisé

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy

Sérigraphie pro+

Store extérieur 3,5 m

Réservoir eaux usées isolé

2ème trappe extérieure (selon modèle)

PRIX DU PACK (€) 4 235,-

#### PACK PRO+ V337 & V347 + 84.1 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Jantes alliage 16" bicolores

Pack Confort

Couleur extérieure gris Artense métallisé

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy

Sérigraphie pro+

Store extérieur 4 m

Réservoir eaux usées isolé

2ème trappe extérieure (selon modèle)

PRIX DU PACK (€) 4 035,-

#### PACK PRO+ V339 + 81.1 ka\*

| Pack Optique 1   Pare-chocs peint                                   |  |
|---|--|
| Pack Optique 2   Jantes alliage                                     |  |
| Jantes alliage 16" bicolores  |  |
| Pack Confort  |  |
| Couleur extérieure gris Artense métallisé                           |  |
| Stores plissés de cabine  |  |
| Toit panoramique de cabine  |  |
| Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy |  |
| Sérigraphie pro+  |  |
| Store extérieur 4 m   |  |
| Réservoir eaux usées isolé  |  |
|   |  |

PRIX DU PACK (€) 4 035,-

#### PACK CONFORT + 14.6 kg\*

| Lanterneau panoramique 70 x 50 cm         |  |
|---|--|
| Lanterneau translucide 40 x 40 cm         |  |
| Miroir avec éclairage indirect et patères |  |
| Bandeau lumineux                          |  |
| Porte moustiquaire (monopièce)            |  |

PRIX DU PACK (€) 645,-

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCS PEINT + 3 kg\*

Pare-chocs avant peint
Skidplate coloris noir brillant
Feux antibrouillard

PRIX DU PACK (€) 545,-

#### PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE +8 kg\*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

PRIX DU PACK (€) 1210,-

#### PACK DIGITAL + 4 kg\*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen

Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone

Radio 10" et système de navigation (DAB+)

Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"

Caméra de recul sans lignes de guidage

PRIX DU PACK (€) 3 270,-

### PACK SÉCURITÉ AVEC ACC 22) + 0 kg\*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Assistant de maintien de voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détecteur de fatigue pour le conducteur

Assistant de vitesse intelligent

Régulateur de vitesse adaptatif >30 km/h

PRIX DU PACK (€) 1705,-



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO\* PLUS DE SÉCURITÉ EN VOYAGE!

Avec une serrure à pêne rotatif supplémentaire pour toutes les portes de la cellule et un pack Sécurité avec un système d'alarme pour sécuriser les baies, vous protégez au mieux votre véhicule.

Nous proposons également des coffres-forts adaptés pour sécuriser vos objets de valeur.



#### PACK SÉCURITÉ AVEC SYSTÈME D'ALARME



| ARTICLE                             | VÉHICULES COMPATIBLES              | N° ARTICLE | POIDS* |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Pack Sécurité /<br>système d'alarme | Profilés Fiat<br>Capucines<br>Vans | 3002806    | 1 kg   |

#### **COFFRES-FORTS**





| ARTICLE           | VÉHICULES COMPATIBLES | N° ARTICLE | POIDS*  |
|-------------------|-----------------------|------------|---------|
| Coffre fort       | Capucines             |            |         |
| porte passager    | Camper vans Fiat      |            |         |
| Fiat Ducato       | Vans                  |            |         |
| (série 8)         | Profilés Fiat         | 3436402    | 4,17 kg |
| Coffre fort porte | Camper vans Ford      |            |         |
| passager Ford     | Profilés Ford         | 8502174    | 3,45 kg |
| Coffre-fort dans  | Profilés Fiat         |            |         |
| plancher          | Intégraux             | 2977685    | 12 kg   |

Cassaforte a pavimento: disponibile sui modelli T448, T447 Fiat e T447 Ford, I447 e I449.

#### **AMPOULES LED OSRAM NIGHT BREAKER**



| ARTICLE                                | VÉHICULES COMPATIBLES                                  | N° ARTICLE | POIDS* |
|--|--|------------|--------|
| Ampoules LED<br>Osram<br>Night Breaker | Profilés Fiat<br>Capucines<br>Camper vans Fiat<br>Vans | 8502148    | 0,1 kg |

### carado-original-zubehör.com/fr







#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX <sup>A)</sup> | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | V132 | V337 | V339 | V347 |
|---|--------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| PACKS   |                    |                       |      |      |      |      |
| Pack pro+ V132  | 4 235,- €          | 82.8 kg               | 0    | -    | ÷    | _    |
| Pack pro+ V337 & V347   | 4 035,- €          | 84.1 kg               | -    | 0    | -    | 0    |
| Pack pro+ V339  | 4 035,- €          | 81.1 kg               | -    | _    | 0    | =    |
| Pack Confort  | 645,- €            | 14.6 kg               | o    | 0    | 0    | 0    |
| Pack Optique 1   Pare-chocs peint   | 545,- €            | 3 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Pack Optique 2   Jantes alliage   | 1210,-€            | 8 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Pack Digital  | 3 270,- €          | 4 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Pack Sécurité avec ACC <sup>22)</sup>   | 1705,- €           | 0 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| CHÂSSIS / BASE  Citroën Jumper 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses                    | 3 225,- €          | 60 kg                 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| automatique à 8 rapports 4)   |                    | 7                     |      |      |      |      |
| Citroën Jumper 3.500 kg   2.2 l   132 kW   180 ch - Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{4)}$ | 6500,-€            | 60 kg                 | -    | 0    | 0    | 0    |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses manuelle à 6 rapports                 | 1 210,- €          | 0 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$  | 4 435,- €          | 60 kg                 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{4)}$      | 7 710,- €          | 60 kg                 | -    | 0    | 0    | 0    |
| Réservoir carburant 90 l  | 50,-€              | 23 kg                 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED   | 1110,-€            | 0 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Capteurs de pression des pneus  | 285,-€             | 0 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Frein de parking électrique   | 615,- €            | -9.4 kg               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| AUGMENTATION PTAC   |                    |                       |      |      |      |      |
| Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *   | 250,- €            | 0 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



☐ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS   | PRIX A) | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | V132 | V337 | V339 | V347 |
|--|---------|-----------------------|------|------|------|------|
| FYTÉRIFUR  |         |                       |      |      |      |      |
| EXTÉRIEUR<br>CELLULE   |         |                       |      |      |      |      |
| Toit panoramique de cabine   | 505,- € | 7 kg                  |      | 0    | 0    | 0    |
| Verins de stabilisation à l'arrière  | 330,- € | 6 kg                  | ٥    | 0    | 0    | 0    |
| Porte-vélos pour 3 vélos   | 430,-€  | 12.5 kg               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2ème trappe extérieure (selon modèle)  | 400,- € | 3 kg                  |      |      | •    |      |
| Réservoir eaux usées isolé   | 180,-€  | 8 kg                  | п    | 0    | 0    | 0    |
|  |         |                       |      |      |      |      |
| INTÉRIEUR<br>CELLULE   |         |                       |      |      |      |      |
| Transformation de la dînette en couchage <sup>23)</sup>                        | 350,- € | 5 kg                  | 0    | -    | -    | 0    |
| Lit Clever-Lift <sup>24)</sup>   | 805,- € | 14 kg                 | -    | -    | _    | 0    |
| Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux                     | 350,-€  | 5 kg                  | -    | 0    | u u  | 0    |
| Moquette   | 290,- € | 5 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Stores plissés de cabine   | 665,- € | 8 kg                  | п    | п    | п    | п    |
| TECHNIQUE DE BORD  |         |                       |      |      |      |      |
| 2ème batterie cellule 95 Ah  | 330,-€  | 27 kg                 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Précâblage pour caméra de recul  | 170,- € | 1 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital | 715,- € | 2 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie                             | 505,- € | 6 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Four intégré au bloc cuisine   | 535,- € | 12 kg                 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)                              | 1005,-€ | 1.42 kg               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| SELLERIE   |         |                       |      |      |      |      |
| Ambiance Ice (blanc)   | 220,- € | 0 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ambiance grise   | 220,- € | 0 kg                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
|  |         |                       |      |      |      |      |



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



| MODÈLE  | T135                         | T328                                  | T338                                  | T447   |
|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| PRIX DE BASE €  | 60 590,-                     | 63 190,-                              | 63 690,-                              | 65 390,-   |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0000                         | 0 0 0 0 / + 0 OPT                     | 0000                                  | 0 0 0 0 / + 0 OPT                                |
| COUCHAGES   | 0000                         | 000 00 0 / + 0 OPT                    | 0000                                  | 0000/+00PT                                       |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 596 / 232 / 290              | 698 / 232 / 290                       | 698 / 232 / 290                       | 741 / 232 / 290                                  |
| Hauteur intérieure (cm)   | 210                          | 210                                   | 210                                   | 210  |
| Châssis   | Citroën Jumper               | Citroën Jumper                        | Citroën Jumper                        | Citroën Jumper                                   |
| Motorisation de base  | 2.2                          | 2.2                                   | 2.2                                   | 2.2  |
| Puissance kW (ch)   | 103 (140)                    | 103 (140)                             | 103 (140)                             | 103 (140)  |
| Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*    | 2717 (2581 jusqu'à<br>2853)* | 2887 (2743 jusqu'à<br>3031)*          | 2874 (2730 jusqu'à<br>3018)*          | 2957 (2809 jusqu'à<br>3105)*                     |
| Poids défini par le fabriquant pour les<br>équipements en option (kg)*  | 434                          | 252                                   | 268                                   | 179  |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500                         | 3500                                  | 3500                                  | 3500   |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2000 (750)                   | 2000 (750)                            | 2000 (750)                            | 2000 (750)                                       |
| Dimensions des pneumatiques   | 215/70 R 15 CP               | 215/70 R 15 CP                        | 215/70 R 15 CP                        | 215/70 R 15 CP                                   |
| Empattement (cm)  | 345                          | 380                                   | 380                                   | 404  |
| Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)   | 195 x 140 - 110              | 195 x 140 - 110                       | 195 x 140 - 110                       | 195 x 140 - 110                                  |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                |                              | 210 x 58 OPT                          |                                       | 210 x 65 OPT                                     |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 200 x 135 - 115              | 200 x 80<br>190 x 80<br>210 x 162 OPT | 190 x 80<br>200 x 80<br>210 x 159 OPT | 210 x 80<br>215 x 80<br>210 x 168 <sup>OPT</sup> |
| Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)                   | 78 (11)                      | 137 (15)                              | 78 (11)<br>156 (29) <sup>OPT</sup>    | 78 (11)<br>156 (29) <sup>OPT</sup>               |
| Type de chauffage   | Combi 4 Gaz                  | Combi 6 Gaz                           | Combi 6 Gaz                           | Combi 6 Gaz                                      |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) | 122 / 201)                   | 122 / 201)                            | 122 / 201)                            | 122 / 201)                                       |
| Réservoir eaux usées (I)  | 92                           | 92                                    | 92                                    | 92   |
| Prises 230 V  | 5                            | 4                                     | 4                                     | 5  |
| Prises USB  | 4                            | 4                                     | 4                                     | 4  |
| Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)                          | 65 x 65                      | 95 x 110<br>75 x 80 <sup>OPT</sup>    | 95 x 110<br>75 x 80 <sup>OPT</sup>    | 95 x 110<br>75 x 80 <sup>OPT</sup>               |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13                       | 2 x 13                                | 2 x 13                                | 2 x 13   |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de



| MODÈLE  | T448   | T457                                    | T459                               |
|---|--|---|------------------------------------|
| PRIX DE BASE €  | 65 390,-   | 65 790,-                                | 65 790,-                           |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0 0 0 0 / + 0 OPT                                | 0000                                    | 0000                               |
| COUCHAGES   | 0000 / + 00PT                                    | 0 0 0 0 / + 0 OPT                       | 0 0 0 0 / + 0 OPT                  |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 731 / 232 / 290                                  | 741 / 232 / 290                         | 741 / 232 / 290                    |
| Hauteur intérieure (cm)   | 210  | 210                                     | 210                                |
| Châssis   | Citroën Jumper                                   | Citroën Jumper                          | Citroën Jumper                     |
| Motorisation de base  | 2.2  | 2.2                                     | 2.2                                |
| Puissance kW (ch)   | 103 (140)  | 103 (140)                               | 103 (140)                          |
| Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*    | 2935 (2788 jusqu'à 3082)*                        | 2967 (2819 jusqu'à 3115)*               | 2962 (2814 jusqu'à 3110)*          |
| Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*     | 208  | 175                                     | 179                                |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500   | 3500                                    | 3500                               |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2000 (750)                                       | 2000 (750)                              | 2000 (750)                         |
| Dimensions des pneumatiques   | 215/70 R 15 CP                                   | 215/70 R 15 CP                          | 215/70 R 15 CP                     |
| Empattement (cm)  | 404  | 404                                     | 404                                |
| Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)   | 195 x 140 - 110                                  | 195 x 140 - 110                         | 195 x 140 - 110                    |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                | 210 x 100 OPT                                    | 210 x 93 OPT                            | 210 x 93 OPT                       |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 205 x 80<br>210 x 80<br>210 x 168 <sup>OPT</sup> | 2x 200 x 80<br>210 x 168 <sup>OPT</sup> | 195 x 150                          |
| Volume du réfrigérateur avec<br>compartiment freezer (I)                | 78 (11)<br>156 (29) <sup>OPT</sup>               | 78 (11)<br>156 (29) <sup>OPT</sup>      | 78 (11)<br>156 (29) <sup>OPT</sup> |
| Type de chauffage   | Combi 6 Gaz                                      | Combi 6 Gaz                             | Combi 6 Gaz                        |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) | 122 / 201)                                       | 122 / 201)                              | 122 / 201)                         |
| Réservoir eaux usées (I)  | 92   | 92                                      | 92                                 |
| Prises 230 V  | 4  | 5                                       | 5                                  |
| Prises USB  | 4  | 4                                       | 4                                  |
| Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)                          | 95 x 110<br>75 x 80 <sup>OPT</sup>               | 95 x 110<br>75 x 80 <sup>OPT</sup>      | 105 x 90<br>65 x 90                |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13   | 2 x 13                                  | 2 x 13                             |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**



- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | | 103 kW | 140 ch | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- · Couleur extérieure : blanc Glacier
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Encadrement des feux coloris noir
- ABS (système antiblocage des roues),
   EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage postcollision)
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- Traction+ avec aide à la descente

  Fonction Stort & Ston avec boosts
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Volant multifonction
- Prise USB double (prises A+C)
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- · Climatisation cabine manuelle
- Freins à disque | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Prédisposition radio avec hautparleurs
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Réservoir carburant 60 l



- 7 ans de garantie étanchéité <sup>2)</sup>
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm
   Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | Œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table autoportante pivotante et inclinable <sup>25)</sup>
- Rallonge de table <sup>26)</sup>
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Housses de mateias lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- · Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux
- · Caillebotis de douche en bois



#### TECHNIQUE DE BORD

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 I | Réservoir eaux usées 92 I
- Précâblage TV 12 V et support écran plat
  Panneau(x) solaire(s) 100 W avec



## CHAUFFAGE /

- Chauffage au gaz Combi 6 <sup>27)</sup>
- Chauffage au gaz Combi 4 <sup>28)</sup>
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg



#### ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l <sup>29)</sup>
- Réfrigérateur 137 l avec freezer de 15
- Bande LED
- Poubelle
- Rail multifonction équipé de 2 crochets <sup>31)</sup>



régulateur MPPT



- Douche Vario <sup>32)</sup>
  Spacieux cabinet de toilette avec
- douche séparée située en face <sup>33)</sup>

   Cabinet de toilette avec WC banc et douche intégrée <sup>28)</sup>
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique <sup>27)</sup>
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec deux crochets 34)

SELLERIE

· Ambiance Ice (blanc)

avec

#### **CAMPING-CARS** PACKS

#### PACK PRO+ T135 + 88.5 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint Pack Optique 2 | Jantes alliage Jantes alliage 16" bicolores Pack Confort Couleur extérieure gris Artense métallisé Stores plissés de cabine Toit panoramique de cabine Réservoir eaux usées isolé Store extérieur 3,5 m Baies à cadre affleurant Montants design arrière Sérigraphie pro+

PRIX DU PACK (€) 4 160,-

#### PACK PRO+ T328 + 92.8 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint Pack Optique 2 | Jantes alliage Jantes alliage 16" bicolores Pack Confort Couleur extérieure gris Artense métallisé Stores plissés de cabine Toit panoramique de cabine Réservoir eaux usées isolé Store extérieur 4 m Baies à cadre affleurant Montants design arrière 2ème trappe extérieure (selon modèle) Sérigraphie pro+

PRIX DU PACK (€)

4 260,-

## \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### PACK PRO+ T338 + 105.8 kg\*

| Pack Optique 2   Jantes alliage                   |         |
|---|---------|
| Jantes alliage 16" bicolores                      |         |
| Pack Confort                                      |         |
| Couleur extérieure gris Artense métallisé         |         |
| Stores plissés de cabine                          |         |
| Toit panoramique de cabine                        |         |
| Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l |         |
| Réservoir eaux usées isolé                        |         |
| Store extérieur 4 m                               |         |
| Baies à cadre affleurant                          |         |
| Montants design arrière                           |         |
| 2ème trappe extérieure (selon modèle)             |         |
| Sérigraphie pro+                                  |         |
| PRIX DU PACK (€)                                  | 4 260,- |

### PACK PRO+ T447 & T448 & T457 + 109.8 kg\*

| Pack Optique 1   Pare-chocs peint                 |  |
|---|--|
| Pack Optique 2   Jantes alliage                   |  |
| Jantes alliage 16" bicolores                      |  |
| Couleur extérieure gris Artense métallisé         |  |
| Pack Confort                                      |  |
| Stores plissés de cabine                          |  |
| Toit panoramique de cabine                        |  |
| Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l |  |
| Réservoir eaux usées isolé                        |  |
| Store extérieur 4,5 m                             |  |
| Baies à cadre affleurant                          |  |
| Montants design arrière                           |  |
| 2ème trappe extérieure (selon modèle)             |  |
| Sérigraphie pro+                                  |  |

PRIX DU PACK (€) 4 665,-

A n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

### PACK PRO+ T459 + 106 8 kg\* Pack Optique 1 | Pare-chocs peint Pack Optique 2 | Jantes alliage Jantes alliage 16" bicolores Couleur extérieure gris Artense métallisé Pack Confort Stores plissés de cabine Toit panoramique de cabine Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l Réservoir eaux usées isolé Store extérieur 4,5 m Baies à cadre affleurant

4 665,-PRIX DU PACK (€)

#### PACK CONFORT + 14.3 kg\*

Montants design arrière

Sérigraphie pro+

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm Lanterneau translucide 40 x 40 cm Porte moustiquaire (monopièce) Porte cellule confort avec baie et store occultant Bandeau lumineux

PRIX DU PACK (€) 1070,-

#### PACK DIGITAL + 4 kg\*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone Radio 10" et système de navigation (DAB+) Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7" Caméra de recul sans lignes de guidage

3 270,-PRIX DU PACK (€)

#### PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCS PEINT +3 kg\*

Pare-chocs avant peint Skidplate coloris noir brillant Feux antibrouillard

PRIX DU PACK (€) 545.-

#### PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE +8 kg\*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir Tableau de bord avec applications (Techno-Trim) Jantes alliage 16" bicolores

PRIX DU PACK (€) 1210,-

## PACK SÉCURITÉ AVEC ACC 22) + 0 ka\*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons Capteur de pluie et de luminosité Assistant de maintien de voie Reconnaissance des panneaux de signalisation Détecteur de fatigue pour le conducteur Assistant de vitesse intelligent Régulateur de vitesse adaptatif >30 km/h

1705,-PRIX DU PACK (€)

A n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX A)   | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | T135              | T328                  | T338        | T447                     | T448                  | T457                   | T459                       |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| PACKS   |           |                       |                   |                       |             |                          |                       |                        |                            |
| Pack pro+ T135  | 4 160,- € | 88.5 kg               | O                 | -                     | -           | -                        | -                     | -                      | -                          |
| Pack pro+ T328  | 4 260,- € | 92.8 kg               | -                 | 0                     | -           | -                        | -                     | -                      | _                          |
| Pack pro+ T338  | 4 260,- € | 105.8 kg              | -                 | _                     | 0           | -                        | -                     | -                      | -                          |
| Pack pro+ T447 & T448 & T457  | 4 665,- € | 109.8 kg              | _                 | _                     | -           | 0                        | 0                     | 0                      | _                          |
| Pack pro+ T459  | 4 665,- € | 106.8 kg              | =                 | _                     | -           | _                        | :=:                   | -                      | 0                          |
| Pack Confort  | 1070,-€   | 14.3 kg               | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Pack Digital  | 3 270,- € | 4 kg                  | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Pack Optique 1   Pare-chocs peint   | 545,- €   | 3 kg                  | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Pack Optique 2   Jantes alliage   | 1210,-€   | 8 kg                  | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Pack Sécurité avec ACC <sup>22)</sup>   | 1705,- €  | 0 kg                  | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| CHÂSSIS / BASE  |           |                       |                   |                       |             |                          |                       |                        |                            |
| Citroën Jumper 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$   | 3 225,- € | 60 kg                 | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Citroën Jumper 3.500 kg   2.2 l   132 kW   180 ch - Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$ | 6 500,- € | 60 kg                 | =                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses manuelle à 6 rapports                     | 1210,-€   | 0 kg                  | 0                 | 0                     | .0          | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$      | 4 435,- € | 60 kg                 | ٥                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$      | 7710,-€   | 60 kg                 | -                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Réservoir carburant 90 l  | 50,-€     | 23 kg                 | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED   | 1110,-€   | 0 kg                  | 0                 | o                     | 0           | 0                        | 0                     | o                      | 0                          |
| Capteurs de pression des pneus  | 285,- €   | 0 kg                  | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Frein de parking électrique   | 615,- €   | -9.4 kg               | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| AUGMENTATION PTAC   |           |                       |                   |                       |             |                          |                       |                        |                            |
| Citroën Jumper châssis Maxi 4.400 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports* | 8 315,- € | 60 kg                 | -                 | -                     | -           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports*    | 9 525,- € | 60 kg                 | -                 | -                     | -           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
| Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *   | 250,- €   | 0 kg                  | 0                 | 0                     | 0           | 0                        | 0                     | 0                      | 0                          |
|   |           |                       | □ Disponible dans | s un pack ● Équipemer | nt de série | nent en option ▲ Obligat | oire – Non disponible | △ n.c. au moment de la | publication Notes dès p. 8 |

**△** \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX A)             | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | T135                 | T328              | T338                  | T447                    | T448                  | T457   | T459                        |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| EXTÉRIEUR   |                     |                       |                      |                   |                       |                         |                       |  |                             |
| CELLULE   |                     |                       |                      |                   |                       |                         |                       |  |                             |
| Montants design arrière   | 375,- €             | 4 kg                  |                      |                   |                       |                         |                       | п  |                             |
| Baies à cadre affleurant  | 665,- €             | 5 kg                  |                      |                   |                       |                         |                       |  |                             |
| Réservoir eaux usées isolé  | 180,-€              | 8 kg                  |                      |                   |                       | 0                       | п                     | •  | 0                           |
| Toit panoramique de cabine  | 505,-€              | 7 kg                  |                      | 0                 |                       |                         | п                     |  |                             |
| 2ème trappe extérieure (selon modèle)   | 400,- €             | 3 kg                  | -                    |                   |                       |                         |                       | 0  | •,                          |
| Verins de stabilisation à l'arrière   | 330,- €             | 6 kg                  | 0                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| Porte-vélos pour 3 vélos  | 430,- €             | 12.5 kg               | 0                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| INTÉRIEUR CELLULE   |                     |                       |                      |                   |                       |                         |                       |  |                             |
| Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux  | 350,- €             | 5 kg                  | -                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | =                           |
| Transformation de la dînette en couchage  | 350,- €             | 5 kg                  | -                    | 0                 |                       | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| Cinquième place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * $^{35)}$   | 580,-€              | 15 kg                 | -                    | 0                 | -                     | 0                       | 0                     | -  | -                           |
| Moquette  | 290,- €             | 5 kg                  | 0                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| Stores plissés de cabine  | 665,- €             | 8 kg                  | п                    | 0                 |                       | 0                       |                       | 0  |                             |
| TECHNIQUE DE BORD   |                     |                       |                      |                   |                       |                         |                       |  |                             |
| Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l   | 755,- €             | 13 kg                 | -                    | -                 |                       |                         | •                     |  |                             |
| Four intégré au bloc cuisine (disponible uniquement avec le réfrigérateur 156 l)  | 535,- €             | 12 kg                 | 0                    | 0                 | ٥                     | 0                       | ٥                     | 0  | 0                           |
| 2ème batterie cellule 95 Ah   | 330,- €             | 27 kg                 | 0                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| Précâblage pour caméra de recul   | 170,-€              | 1 kg                  | 0                    | 0                 | ٥                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital  | 555,-€              | 2 kg                  | -                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | o<br>_                      |
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital  Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie  | 715,-€              | 2 kg                  | 0                    |                   |                       |                         |                       |  |                             |
| Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)   | 505,- €<br>1005,- € | 6 kg<br>1.42 kg       | 0                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| SELLERIE  |                     |                       |                      |                   |                       |                         |                       |  |                             |
| Ambiance Chocolat (brun)  | 0,-€                | 0 kg                  | 0                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
| Ambiance grise  | 0,-€                | 0 kg                  | 0                    | 0                 | 0                     | 0                       | 0                     | 0  | 0                           |
|   |                     |                       | □ Disponible dans un | pack • Équipement | t de série            | ment en option ▲ Obliga | toire Non disponible  | ▲ n.c. au moment de la   | publication Notes dès p. 84 |
| * INFO  L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait  par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit surplus indiqué pour les pa |                     |                       |                      |                   | té de charge. Le poid | ds en aperçus           | des modèles. Il s'agi | ement en option indiqu<br>t ici d'une valeur calcu<br>implantation, par laqu | ulée déterminée             |

le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en

usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur

le thème du poids au point Mentions légales.

apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du

l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de

le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en

usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur

le thème du poids au point Mentions légales.

apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du

l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de



| MODÈLE  | T338 ED26  | T447 ED26  | T449 ED26                 |
|---|--|--|---------------------------|
| PRIX DE BASE €  | 65 790,-   | 67 790,-   | 67 790,-                  |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0000   | () () () () / + () OPT                           | 0 0 0 0 / + 0 OPT         |
| COUCHAGES   | 0000   | 0 0 0 0 / + 0 OPT                                | 0 0 0 0 / + 0 OPT         |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 699 / 232 / 293                                  | 739 / 232 / 293                                  | 739 / 232 / 293           |
| Hauteur intérieure (cm)   | 210  | 210  | 210                       |
| Châssis   | Ford Transit                                     | Ford Transit                                     | Ford Transit              |
| Motorisation de base  | 2.0  | 2.0  | 2.0                       |
| Puissance kW (ch)   | 96 (130)   | 96 (130)   | 96 (130)                  |
| Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*    | 3001 (2851 jusqu'à 3151)*                        | 3051 (2898 jusqu'à 3204)*                        | 3058 (2905 jusqu'à 3211)* |
| Poids défini par le fabriquant pour les<br>équipements en option (kg)*  | 145  | 95   | 87                        |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500   | 3500   | 3500                      |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2000 (750)                                       | 2000 (750)                                       | 2000 (750)                |
| Dimensions des pneumatiques   | 235/65 R 16                                      | 235/65 R 16                                      | 235/65 R 16               |
| Empattement (cm)  | 375  | 395  | 395                       |
| Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)   | 195 x 140 - 110                                  | 195 x 140 - 110                                  | 195 x 140 - 110           |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                |  | 210 x 50 OPT                                     | 210 x 50 OPT              |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 192 x 80<br>200 x 80<br>210 x 153 <sup>OPT</sup> | 205 x 80<br>212 x 80<br>210 x 168 <sup>OPT</sup> | 195 x 150                 |
| Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)                   | 156 (29)<br>156 (29)                             | 156 (29)<br>156 (29)                             | 156 (29)<br>156 (29)      |
| Type de chauffage   | Combi 6 Gaz                                      | Combi 6 Gaz                                      | Combi 6 Gaz               |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) | 122 / 201)                                       | 122 / 201)                                       | 122 / 201)                |
| Réservoir eaux usées (I)  | 92   | 92   | 92                        |
| Prises 230 V  | 4  | 5  | 5                         |
| Prises USB  | 4  | 4  | 4                         |
| Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)                          | 75 x 110<br>75 x 80                              | 95 x 110<br>75 x 80                              | 105 x 90<br>105 x 90      |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13   | 2 x 13   | 2 x 13                    |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



**OPT** Option

quipement de série

Non disponible

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**



58

Pack EDITION26



#### **POINTS FORTS DE** L'EDITION26

- Ambiance grise
- · Sérigraphie série spéciale
- · Toit panoramique de cabine
- Store extérieur (longueur selon implantation)
- Réservoir eaux usées isolé
- 2ème trappe extérieure (selon modèle)
- Montants design arrière
- · Baies à cadre affleurant
- · Stores plissés de cabine
- · Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l
- · Couleur extérieure : blanc Glacier
- Jantes alliage 16" (coloris noir)
- Pack Châssis
- Pack Confort

# BASE

- Ford Transit 3.500 kg | 2.0 l | 96 kW (130 ch) | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- · Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux feux avant
- Régulateur de vitesse
- · Airbags conducteur et passager
- ABS (système antiblocage des roues) ESC (contrôle dynamique de la trajectoire) | TBC (contrôle de traction) | EBD (répartiteur électronique de freinage)
- · Aide au démarrage en côte (assistant vent latéral | Assistant freinage d'urgence | Anti-retournement)
- Capteurs de pression des pneus
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- · Cabine avec vitres électriques
- · Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Calandre chromée
- · Frein de parking électrique
- · Système d'aide au stationnement
- Ecran 12" avec Apple CarPlay et Android Auto | 4 haut-parleurs à l'avant | Antenne DAB | Interface Bluetooth | Prise USB | Kit mains libres
- Volant cuir
- · Porte-gobelet côtés conducteur et passager
- · Support tablette et port USB
- Alerte anti-collision
- · Assistant de maintien de voie
- · Assistant de vitesse intelligent
- Détecteur de fatigue
- · Feux de route automatiques
- Freins à disque | Stabilisateurs avant et arrière | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Feux réglables en hauteur | Système antidémarrage | Ceinture de sécurité trois points
- · Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- · Sièges conducteur et passager pivotants, 2 accoudoirs par siège et soutien lombaire
- · Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- · Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- · Caméra de recul
- Réservoir carburant 70 l
- · Pare-chocs avant peint



- 7 ans de garantie étanchéité 2)
- · Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- · Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- · Lanterneau opaque avec moustiquaire
- · Marchepied électrique
- · Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | Œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- · Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule de haute qualité avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



- · Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- · Isofix pour deux places assises · Rallonge de table
- · Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- · Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- · Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- · Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux
- Caillebotis de douche en bois



**DE BORD** 

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- · Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- · Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- · Miroir avec éclairage indirect et patères
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 I | Réservoir eaux usées 92 l
- Précâblage TV 12 V et support écran
- Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT

• Spacieux cabinet de toilette avec

· Lanterneau avec moustiquaire

• Tringle à vêtements dans la salle

59

intégrée (selon modèle)

Rail avec deux crochets <sup>34)</sup>

douche séparée située en face 33)

· WC pivotant à cassette avec chasse



ÉQUIPEMENT

**SALLE D'EAU** 

Douche Vario <sup>32)</sup>

d'eau électrique

Grands miroirs

d'eau

• Chauffage au gaz Combi 6

CHAUFFAGE /

è

GAZ

- · Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg

**SELLERIE** 

· Ambiance grise



## CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
  - Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc
  - Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
  - Grand évier rond en inox avec couvercle
  - Bande LED
  - Poubelle
  - Rail multifonction équipé de 2 crochets 31)
  - Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l



#### **PEINTURE EXTÉRIEURE**

· Couleur extérieure : blanc Glacier



#### **PACKS**

#### PACK ASSISTANCE + 2.6 kg\*

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur de vitesse adaptatif

Navigation

PRIX DU PACK (€) 2 045,-

#### PACK EDITION26 + 110 kg\*

| Ambiance grise                                    |  |
|---|--|
| Sérigraphie série spéciale                        |  |
| Toit panoramique de cabine                        |  |
| Store extérieur (longueur selon implantation)     |  |
| Réservoir eaux usées isolé                        |  |
| 2ème trappe extérieure (selon modèle)             |  |
| Montants design arrière                           |  |
| Baies à cadre affleurant                          |  |
| Stores plissés de cabine                          |  |
| Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l |  |
| Couleur extérieure : blanc Glacier                |  |
| Jantes alliage 16" (coloris noir)                 |  |
| Pack Confort                                      |  |
| Pack Châssis                                      |  |

**DE SÉRIE** 

#### PACK CHÂSSIS + 13 kg\*

Climatisation de cabine manuelle

Feux antibrouillard

Pare-chocs avant peint

Feux avec fonction feux de virage statiques

**DE SÉRIE** 

#### PACK CONFORT + 14.3 kg\*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Porte moustiquaire (monopièce)

Porte cellule confort avec baie et store occultant

Bandeau lumineux

**DE SÉRIE** 

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.


#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX A)   | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | T338 ED26 | T447 ED26 | T449 ED26 |
|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| PACKS   |           |                       |           |           |           |
| Pack Assistance   | 2 045,- € | 2.6 kg                | 0         | 0         | 0         |
| CHÂSSIS / BASE  |           |                       |           |           |           |
| Ford Transit 3.500 kg   2.0 l   122 kW (165 ch)   Euro 6   boîte de vitesses manuelle à 6 rapports                          | 640,- €   | 0 kg                  | 0         | 0         | 0         |
| Ford Transit 3.500 kg   2.0 l   122 kW (165 ch)   Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports                       | 3 495,- € | 55 kg                 | 0         | 0         | 0         |
| Feux bi-xénon avec éclairage statique de virages et feux de jour LED  | 705,-€    | 0.2 kg                | 0         | 0         | 0         |
| Pré-équipement électrique pour crochet d'attelage   | 300,-€    | 0 kg                  | 0         | 0         | 0         |
| AUGMENTATION PTAC   |           |                       |           |           |           |
| Ford Transit châssis Maxi 4.100 kg   2.0 l   122 kW (165 ch)   Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports* $^{36}$ | 4 135,- € | 58.5 kg               | 0         | 0         | 0         |
| EXTÉRIEUR CELLULE   |           |                       |           |           |           |
| Verins de stabilisation à l'arrière   | 330,- €   | 6 kg                  | 0         | 0         | 0         |
| Porte-vélos pour 3 vélos  | 430,- €   | 12.5 kg               | 0         | 0         | 0         |

★ INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



#### INTÉRIEUR CELLULE

| Cinquième place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * $^{35)}$ | 580,- € | 15 kg |
|---|---------|-------|
| Moquette  | 290,- € | 5 kg  |
| Transformation de la dînette en couchage  | 350,- € | 5 kg  |
| Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux  | 350,-€  | 5 kg  |

| - | 0 | 0 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | = |

## TECHNIQU DE BORD

| 2ème batterie cellule 95 Ah  | 330,-€  | 27 kg   |
|--|---------|---------|
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital | 555,-€  | 2 kg    |
| Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie                             | 505,-€  | 6 kg    |
| Four intégré au bloc cuisine   | 535,- € | 12 kg   |
| Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)                              | 1005,-€ | 1.42 kg |

| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | o | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

## ֓֞֞֞֝֟֝֟֝֟֝<del>֚</del>

#### PEINTURE EXTÉRIEURE

| Couleur extérieure : bleu Chroma | 705,- € | 5 kg | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------|---------|------|---|---|---|

\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

Obligatoire

Non disponi

a Ana su moment de la pub

Δ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



| MODÈLE  | 1338                                  | 1447   | 1449                                   |  |
|---|---------------------------------------|--|--|--|
| PRIX DE BASE €  | 78 590,-                              | 80 990,-   | 80 990,-                               |  |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0000                                  | 0 0 0 0 / + 0 OPT                                | 0 0 0 0 / + 0 OPT                      |  |
| COUCHAGES   | 0000                                  | 0 0 0 0 / + 0 OPT                                | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 699 / 232 / 290                       | 743 / 232 / 290                                  | 743 / 232 / 290                        |  |
| Hauteur intérieure (cm)   | 210                                   | 210  | 210                                    |  |
| Châssis   | Fiat Ducato                           | Fiat Ducato                                      | Fiat Ducato                            |  |
| Motorisation de base  | 2.2                                   | 2.2  | 2.2                                    |  |
| Puissance kW (ch)   | 103 (140)                             | 103 (140)  | 103 (140)                              |  |
| Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*    | 2899 (2754 jusqu'à 3044)*             | 2988 (2839 jusqu'à 3137)*                        | 2987 (2838 jusqu'à 3136)*              |  |
| Poids défini par le fabriquant pour les<br>équipements en option (kg)*  | 251                                   | 154  | 157                                    |  |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500                                  | 3500   | 3500                                   |  |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2000 (750)                            | 2000 (750)                                       | 2000 (750)                             |  |
| Dimensions des pneumatiques   | 215/70 R 15 CP                        | 215/70 R 15 CP                                   | 215/70 R 15 CP                         |  |
| Empattement (cm)  | 380                                   | 404  | 404                                    |  |
| Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)   | 200 x 150                             | 200 x 150  | 200 x 150                              |  |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                |                                       | 210 x 65 OPT                                     | 210 x 65 OPT                           |  |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 190 x 80<br>200 x 80<br>210 x 159 OPT | 210 x 80<br>215 x 80<br>210 x 168 <sup>OPT</sup> | 195 x 150                              |  |
| Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)                   | 78 (11)<br>156 (29) <sup>OPT</sup>    | 78 (11)<br>156 (29) <sup>OPT</sup>               | 78 (11)<br>156 (29) <sup>ОРТ</sup>     |  |
| Type de chauffage   | Combi 6 Gaz                           | Combi 6 Gaz                                      | Combi 6 Gaz                            |  |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) | 122 / 201)                            | 122 / 201)                                       | 122 / 201)                             |  |
| Réservoir eaux usées (I)  | 92                                    | 92   | 92                                     |  |
| Prises 230 V  | 4                                     | 5  | 5                                      |  |
| Prises USB  | 4                                     | 4  | 4                                      |  |
| Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)                          | 95 x 110<br>75 x 80 <sup>OPT</sup>    | 95 x 110<br>75 x 80 <sup>OPT</sup>               | 105 x 90<br>65 x 90                    |  |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13                                | 2 x 13   | 2 x 13                                 |  |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



- Non disponible

A n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**



- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW |
   140 ch Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- · Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- · Régulateur de vitesse
- Airbag conducteur
- Airbag conducte
   Airbag passager
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant en cas de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage postcollision)
- Traction+ avec aide à la descente
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs style bus, réglables électriquement, chauffants et avec fonction grand angle
- Pare-brise panoramique en verre laminé
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Volant multifonction
- Port USB double (prises A+C)
- Comportement routier agréable et confortable grâce aux stabilisateurs avant et arrière
- Freins à disque | chauffage à air pulsé | compte-tours | direction assistée | antidémarrage | ceinture de sécurité 3 points
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- · Sièges cabine avec housses
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager pivotants sur les profilés, intégraux et capucine A132
- Réservoir carburant 60 l
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Encadrement des feux coloris gris
- Éclairage avant full LED (feux de jour, de croisement, de route et clignotants)
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Porte cabine côté gauche
- Prédisposition radio avec hautparleurs et antenne



- 7 ans de garantie étanchéité <sup>2)</sup>
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm | Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Rideaux de cabine pour une meilleure isolation et plus d'intimité
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marche d'entrée intégrée au plancher
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | Œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table autoportante pivotante et inclinable <sup>25)</sup>
- Rallonge de table <sup>26)</sup>
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- · Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- · Caillebotis de douche en bois



#### TECHNIQUE DE BORD

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 | Réservoir eaux usées 92 |
- Précâblage TV 12 V et support écran plat
- Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT



## CHAUFFAGE /

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



#### ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec
- couvercle

  Bande LED
- Poubelle
- Rail multifonction équipé de 2 crochets <sup>31)</sup>
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l





- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face <sup>33)</sup>
- Douche Vario <sup>32)</sup>
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique <sup>27)</sup>
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec deux crochets <sup>34)</sup>

Ambiance Ice (blanc)

#### PACKS

#### PACK PRO+ 1338 + 89.3 kg\*

Pack Confort

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Jantes alliage 16" bicolores

Grand réfigérateur 156 | avec freezer séparé 29 |

Réservoir eaux usées isolé

Baies à cadre affleurant

Store extérieur 4,5 m

Montants design arrière

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro+

PRIX DU PACK (€) 2 725,-

#### PACK PRO+ 1447 + 93.3 kg\*

Pack Confort

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Jantes alliage 16" bicolores

Grand réfigérateur 156 | avec freezer séparé 29 |

Réservoir eaux usées isolé

Baies à cadre affleurant

Store extérieur 5 m

Montants design arrière

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro+

PRIX DU PACK (€) 2 930,-



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### PACK PRO+ 1449 + 90.3 kg\*

| Pack Optique 2   Jantes alliage                   |         |
|---|---------|
| Jantes alliage 16" bicolores                      |         |
| Pack Confort                                      |         |
| Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l |         |
| Réservoir eaux usées isolé                        |         |
| Baies à cadre affleurant                          |         |
| Store extérieur 5 m                               |         |
| Montants design arrière                           |         |
| Sérigraphie pro+                                  |         |
|   |         |
| PRIX DU PACK (€)                                  | 2 930,- |

#### PACK CONFORT + 14.3 kg\*

| Lanterneau panoramique 70 x 50 cm                  |  |
|--|--|
| Lanterneau translucide 40 x 40 cm                  |  |
| Porte moustiquaire (monopièce)                     |  |
| Porte cellule confort avec baie et store occultant |  |
|  |  |

PRIX DU PACK (€) 1070,-

#### PACK DIGITAL + 4 kg\*

Bandeau lumineux

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen

Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone

Radio 10" et système de navigation (DAB+)

Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"

Caméra de recul sans lignes de guidage

PRIX DU PACK (€) 3 270,-

#### PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE +8 kg\*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

PRIX DU PACK (€) 1210,-

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS   | PRIX A)   | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | 1338                      | 1447   |                                | 1449  |
|--|-----------|-----------------------|---------------------------|--|--------------------------------|---|
| t <del>⊟</del> 1   |           |                       |                           |  |                                |   |
| PACKS  |           |                       |                           |  |                                |   |
| Pack pro+ I338   | 2 725,- € | 89.3 kg               | ٥                         | -  |                                | -   |
| Pack pro+ I447   | 2 930,- € | 93.3 kg               | -                         | 0  |                                | -   |
| Pack pro+ I449   | 2 930,- € | 90.3 kg               | -                         | -  |                                | 0   |
| Pack Confort   | 1070,-€   | 14.3 kg               | 0                         | 0  |                                | 0   |
| Pack Digital   | 3 270,- € | 4 kg                  | 0                         | 0  |                                | 0   |
| Pack Optique 2   Jantes alliage  | 1 210,- € | 8 kg                  | ٥                         | 0  |                                | 0   |
| CHÂSSIS / BASE   |           |                       |                           |  |                                |   |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$   | 3 225,- € | 60 kg                 | 0                         | 0  |                                | ٥   |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{\rm 4)}$   | 6 500,- € | 60 kg                 | 0                         | 0  |                                | 0   |
| Réservoir carburant 90 l   | 50,-€     | 23 kg                 | 0                         | 0  |                                | 0   |
| Frein de parking électrique  | 615,- €   | -9.4 kg               | 0                         | 0  |                                | 0   |
| Capteurs de pression des pneus   | 285,- €   | 0 kg                  | 0                         | 0  |                                | 0   |
| AUGMENTATION PTAC  |           |                       |                           |  |                                |   |
| Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg   2.2 l   132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports* | 8 315,- € | 60 kg                 | 0                         | 0  |                                | 0   |
| Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *  | 250,- €   | 0 kg                  | 0                         | 0  |                                | 0   |
| EXTÉRIEUR CELLULE  |           |                       |                           |  |                                |   |
| Montants design arrière  | 375,- €   | 4 kg                  | а                         |  |                                | п   |
| Baies à cadre affleurant   | 665,- €   | 5 kg                  |                           |  |                                | п   |
| Réservoir eaux usées isolé   | 180,-€    | 8 kg                  |                           | 0  |                                | 0   |
| 2ème trappe extérieure (selon modèle)  | 400,-€    | 3 kg                  |                           |  |                                | •   |
| Verins de stabilisation à l'arrière  | 330,- €   | 6 kg                  | 0                         | 0  |                                | 0   |
| Porte-vélos pour 3 vélos   | 430,-€    | 12.5 kg               | 0                         | 0  |                                | 0   |
|  |           |                       | □ Disponible dans un pack | ● Équipement de série ○ Équipement en option | ▲ Obligatoire — Non disponible | Δ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 8 |
| ATA  |           |                       | $\Delta$                  |  |                                |   |

**★** \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

**♣** \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

| Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l                                | 755,- € | 13 kg   |
|--|---------|---------|
| Four intégré au bloc cuisine (disponible uniquement avec le réfrigérateur 156 l) | 535,- € | 12 kg   |
| 2ème batterie cellule 95 Ah  | 330,- € | 27 kg   |
| Précâblage pour caméra de recul  | 170,- € | 1 kg    |
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital   | 555,- € | 2 kg    |
| Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie                               | 505,- € | 6 kg    |
| Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)                                | 1005,-€ | 1.42 kg |
|  |         |         |

| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| Ambiance Chocolat (brun) | 0,- € | 0 kg | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|-------|------|---|---|---|
| Ambiance grise           | 0,- € | 0 kg | 0 | 0 | 0 |

**♣** \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84

75



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



| MODÈLE  | A132 PRO                  | A361 PRO                  | A464 PRO                  |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PRIX DE BASE €  | 61 390,-                  | 65 490,-                  | 68 590,-                  |
| NOMBRE DE PLACES ASSISES<br>AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*             | 0000                      | 00000                     | 00000                     |
| COUCHAGES   | 0000                      | 00000                     | 00000                     |
| Longueur   Largeur   Hauteur (cm)                                       | 596 / 232 / 314           | 661 / 232 / 314           | 726 / 232 / 314           |
| Hauteur intérieure (cm)   | 195                       | 195                       | 195                       |
| Châssis   | Citroën Jumper            | Citroën Jumper            | Citroën Jumper            |
| Motorisation de base  | 2.2                       | 2.2                       | 2.2                       |
| Puissance kW (ch)   | 103 (140)                 | 103 (140)                 | 103 (140)                 |
| Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*    | 2827 (2686 jusqu'à 2968)* | 2927 (2781 jusqu'à 3073)* | 3000 (2850 jusqu'à 3150)* |
| Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*     | 332                       | 60                        | 69                        |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *                | 3500                      | 3500                      | 3500                      |
| Poids tractable freiné (non freiné) (kg)                                | 2000 (750)                | 2000 (750)                | 2000 (750)                |
| Dimensions des pneumatiques   | 225/75 R 16 C             | 225/75 R 16 C             | 225/75 R 16 C             |
| Empattement (cm)  | 345                       | 380                       | 404                       |
| Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)   | 210 x 160                 | 210 x 160                 | 210 x 160                 |
| Dimensions couchage du milieu L x I (cm)                                |                           | 175 x 100                 | 185 x 100                 |
| Dimensions couchage arrière L x I (cm)                                  | 210 x 140 - 130           | 210 x 85<br>205 x 80      | 210 x 150 - 135           |
| Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)                   | 78 (11)                   | 156 (29)<br>156 (29)      | 156 (29)<br>156 (29)      |
| Type de chauffage   | Combi 6 Gaz               | Combi 6 Gaz               | Combi 6 Gaz               |
| Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I) | 122 / 201)                | 122 / 201)                | 122 / 201)                |
| Réservoir eaux usées (I)  | 92                        | 92                        | 92                        |
| Prises 230 V  | 4                         | 5                         | 5                         |
| Prises USB  | 4                         | 2                         | 4                         |
| Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)                          | 65 x 110<br>45 x 70       | 65 x 120<br>60 x 100      | 105 x 120<br>105 x 80     |
| Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)                               | 2 x 13                    | 2 x 13                    | 2 x 13                    |

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



**OPT** Option

Équipement de série

Non disponible

 $\Delta$  n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

#### **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**



- Pack pro A132
- Pack pro A361 & A464
- Pack Confort

78

- Pack Optique 1 | Pare-chocs peint
- Pack Optique 2 | Jantes alliage

## CHÂSSIS / BASE

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | | 103 kW | 140 ch | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Couleur extérieure : blanc Glacier
- · Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Encadrement des feux coloris noir
- Régulateur de vitesse
- · Airbags conducteur et passager
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage),
   Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage postcollision)
- Traction+ avec aide à la descente
  Fonction Start & Stop avec booster
- Volant multifonction

de charge

- Prise USB double (prises A+C)
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- · Climatisation cabine manuelle
- Freins à disque | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Prédisposition radio avec hautparleurs
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Réservoir carburant 60 l



- 7 ans de garantie étanchéité <sup>2)</sup>
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm
   Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | Œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- 2ème trappe extérieure (selon modèle) <sup>38)</sup>



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table <sup>26)</sup>
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Capucine tout confort avec baie côté droit | buse à air chaud | hauteur de 72 cm et surface de couchage de 210 x 160 cm
- Lit de capucine relevable pour un accès aisé à la cabine
- Filet de sécurité pour la capucine, les lits superposés et les lits de pavillon (selon modèle)
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Pack Sécurité: deux appuis-tête et deux ceintures abdominales sur la banquette centrale face à la route (le nombre de personnes autorisées dépend du poids du véhicule)\* <sup>39)</sup>
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Transformation de la dînette en couchage
- Revêtement de sol Calais



#### TECHNIQUE DE BORD

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Réservoir eau propre 122 | Réservoir eaux usées 92 |
- Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l



## CHAUFFAGE /

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 78 | avec compartiment freezer 11 |
- Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l <sup>39)</sup>
- Bande LED
- Poubelle
- Rail multifonction équipé de 2 crochets



- Cabinet de toilette avec douche séparée <sup>39)</sup>
- Douche Vario 32)
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau



Ambiance Chocolat (brun)

## CAMPING-CARS PACKS

#### PACK PRO A132 + 28.3 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Jantes alliage 16" bicolores

Pack Confort

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro

**DE SÉRIE** 

#### PACK PRO A361 & A464 + 47.3 kg\*

Pack Optique 1 | Pare-chocs peint

Pack Optique 2 | Jantes alliage

Jantes alliage 16" bicolores

Pack Confort

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Pack Sécurité : deux appuis-tête et deux ceintures abdominales sur la banquette centrale face à la route (le nombre de personnes autorisées dépend du poids du véhicule)\*

Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Sérigraphie pro

**DE SÉRIE** 

#### PACK CONFORT + 14.3 kg\*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Porte moustiquaire (monopièce)

Porte cellule confort avec baie et store occultant

Bandeau lumineux

**DE SÉRIE** 



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCS PEINT + 3 kg\*

Pare-chocs avant peint
Skidplate coloris noir brillant
Feux antibrouillard

**DE SÉRIE** 

#### PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE +8 kg\*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

DE SÉRIE

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL**

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS  | PRIX A)   | POIDS SUPPLÉMENTAIRE* | A132 PRO | A361 PRO | A464 PRO |
|---|-----------|-----------------------|----------|----------|----------|
|   |           |                       |          |          |          |
| CHÂSSIS / BASE  |           |                       |          |          |          |
| Citroën Jumper 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports               | 3 225,- € | 60 kg                 | 0        | 0        | 0        |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses manuelle à 6 rapports                     | 1 210,- € | 0 kg                  | 0        | 0        | O        |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 l   103 kW   140 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports                  | 4 435,- € | 60 kg                 | 0        | 0        | 0        |
| Réservoir carburant 90 l  | 50,-€     | 23 kg                 | 0        | 0        | 0        |
| Frein de parking électrique   | 615,- €   | -9.4 kg               | 0        | 0        | 0        |
| AUGMENTATION PTAC  Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *  | 250,- €   | 0 kg                  | 0        | 0        | 0        |
| Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg   2.2     132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports*    | 9 525,- € | 60 kg                 | -        | -        | 0        |
| Citroën Jumper châssis Maxi 4.400 kg   2.2     132 kW   180 ch Euro 6   boîte de vitesses automatique à 8 rapports* | 8 315,- € | 60 kg                 | -        | -        | 0        |
| TECHNIQUE DE BORD   |           |                       |          |          |          |
| Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique)   panneau de commande digital                                      | 555,-€    | 2 kg                  | 0        | 0        | 0        |
| Précâblage pour caméra de recul   | 170,- €   | 1 kg                  | 0        | 0        | O        |

★ INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

#### **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Équipements et données techniques Version 10 / 2025 Validité à partir du 01.10.2025

Cette brochure contient les informations connues au moment de l'impression. Malgré les nombreuses vérifications du contenu, il se peut que des erreurs s'y soient glissées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou à des améliorations des produits en cours de saison. Veuillez yous rapprocher d'un concessionnaire agréé Carado pour connaître les modalités en vigueur et les équipements de série disponibles avant de finaliser une commande.

Les véhicules sont majoritairement présentés avec des équipements optionnels.

Les données correspondent aux directives d'homologation européennes; elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat ou jusqu'à la livraison du véhicule. Votre concessionnaire agréé Carado vous informera avec plaisir des éventuelles modifications quant à ces dispositions ou à l'équipement du véhicule.

Les conditions de garantie d'étanchéité de la société Carado GmbH sont applicables.

La parution de ce document annule et remplace les brochures publiées précédement.

Le copyright est détenu par la société Carado GmbH. Les données techniques sont fournies sous réserve d'éventuelles erreurs et fautes d'impression.

#### **ANNOTATIONS**

- 1 Avant de prendre la route, assurez-vous que le réservoir d'eau propre ne contient pas plus de 20 l.
- 2 Conditions de garantie étanchéité selon la société Carado GmbH.
- 3 L'équipement de douche comprend : un pommeau de douche extractible, un support de pommeau, un rideau de douche et un rail de quidage.
- 4 Jantes tôle 16" incluses.
- 5 L'équipement de douche comprend : un pommeau de douche extractible, un support de pommeau, un rideau de douche et un rail de guidage. La douche Vario ne comprend ni rideau de douche ni rail de guidage.
- 6 Sauf CV541.
- 7 Pour CV541.
- 8 Sauf CV600 pro+ et CV640 25 Pour T447, I447, I449. pro+
- 9 Sauf CV540 et CV602.
- 10 Sauf CV541 et CV601.
- 11 CV601
- 12 CV600 pro+ et CV640 pro+ 29 Sauf T328.
- 13 Disponible uniquement avec 30 Pour T328. la boîte de vitesses automatique, le pack Châssis 31 Sauf T338, T338 ED26 et et le pack Digital.
- le skidplate noir ne sont pas disponibles avec le châssis Maxi.
- 15 Non compatible avec le précâblage pour panneau(x) solaire(s) ou panneau(x) solaire(s).
- 16 Nous attirons votre attention sur le fait qu'une utilisation simultanée du toit relevable et de la dînette transformable en couchage n'est pas autorisée car les voies d'évacuation doivent être dégagées.
- 17 Chauffage gazole Combi 4 dans le CV541 et le CV601 sans panneau de commande numérique.

- 18 Non disponible avec le toit relevable.
  - 19 Non compatible avec le toit relevable pour le CV540.
  - 20 Pour V347.
  - 21 Sauf V347.
  - 22 Disponible uniquement avec le pack Optique 1 | Parechocs peint et pack Optique 2 | Jantes alliage.
  - 23 La commande d'une dînette transformable en couchage (V132) implique la suppression de la penderie et d'un remplacement par une banquette et un meuble de pavillon.
  - 24 Lors de la commande du lit Clever Lift sur le V347, nous attirons votre attention sur le fait que le meuble de pavillon, côté gauche, est remplacé par un compartiment de rangement ouvert et que le meuble de pavillon et la baie latérale, côté droit, sont supprimés.

  - 26 Sauf T447, T457, T459, I447, 1449, A361, A464.
  - 27 Sauf T135.
  - 28 Pour T135.
- 14 Le pare-chocs peint ainsi que 32 Pour A132, T328, T338, T338 ED26, T448 et 1338.
  - 33 Pour T447 ED26, T449 ED26. T447, T457, T459, I447 et 1449.
  - 34 Sauf T338, T338 ED26, T448, 1338, A132, A361 et A464.

- 35 L'option "5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité" implique la suppression de la trappe d'accès intérieure au compartiment de rangement. La 5ème place assise, proposée en option, doit être prise en compte comme place assise à part entière dans le calcul de la charge utile et de la masse des passagers . Pour bénéficier de la 5ème place assise veuillez vous assurer que la charge utile minimale ainsi que toutes les autres valeurs de masse légales soient respectées. Nous vous invitons à contacter votre concessionnaire Carado pour plus d'informations.
- 36 Inclus dans le pack Assistance pour châssis
- 37 Sur les intégraux l'accès au couchage une fois la dînette transformée (option) se fait par la banquette lattérale.
- 38 Suppression de la baie inférieure sur A361.
- 39 A361, A464.

#### CONTACT

Carado GmbH Ölmühlestraße 6 88299 Leutkirch im Allgäu

Téléphone: +49 7561 9097 300 Fax: +49 7561 9097 400

info@carado.com www.carado.com

Une entreprise du Erwin Hymer Group.

# ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO\* PLUS DE CONFORT **SUR LA ROUTE!**



Le filtre à eau Carado clearliQ travel garantit à chaque instant une eau propre et claire, sans micro-organismes ni mauvaises odeurs dans votre véhicule.

Nos volets isolants extérieurs offrent une protection thermique optimale en hiver et protègent efficacement de la chaleur et des rayons du soleil en été - ils sont faciles à installer et adaptés aux véhicules sur châssis Fiat.

Et avec notre lit d'appoint, vous créez facilement un espace de couchage supplémentaire dans un véhicule sur base Fiat : il est facile à monter, peu encombrant et idéal pour les enfants, avec une capacité de charge de 50 kg.

#### FILTRE À EAU CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK



| ARTICLE   | VÉHICULES COMPATIBLES                 | N° ARTICLE | POIDS*                  |
|---|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| Filtre à eau clearliQ travel<br>powered by Grünbeck | Profilés Fiat<br>Capucines            | 8502066    | 1,34 kg                 |
| Cartouche de remplacement (une pièce)               | Camper vans Fiat<br>Intégraux<br>Vans | 8502169    | 1 kg                    |
| Cartouches de remplacement (lot de deux)            | Camper vans Ford<br>Profilés Ford     | 8502170    | 1 kg (par<br>cartouche) |

#### **VOLETS ISOLANTS EXTÉRIEURS**



| ARTICLE              | VÉHICULES COMPATIBLES   | N° ARTICLE | POIDS* |
|----------------------|-------------------------|------------|--------|
| Isolation extérieure | Intégraux               | 8502181    | 4,1 kg |
| Indian autórious     | Profilés<br>Camper vans | 7777046    | 741.0  |
| Isolation extérieure | Vans                    | 3333946    | 3,1 kg |

#### LIT D'APPOINT POUR ENFANT



| ARTICLE  | VÉHICULES COMPATIBLES                   | N° ARTICLE | POIDS*  |
|--|---|------------|---------|
| Lit d'appoint enfant<br>variante sur base Fiat | Véhicules avec cabine<br>Fiat d'origine |            | 10,5 kg |

### carado-original-zubehör.com/fr



\* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



#### MENTIONS LÉGALES

#### CONCERNANT LES RÉFÉRENCES DE POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE nº 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Carado sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

#### 1. MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

La masse maximale techniquement admissible (ou encore: masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

#### 2. MASSE EN ORDRE DE MARCHE

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants :
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine :
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant : 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids indépendamment du poids réel est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Carado déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas

être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Carado par pesée de chaque véhicule à la fin de la

#### 3 MASSE DES PASSAGERS

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à 3 · 75 kg = 225 kg.

#### 4. ÉQUIPEMENT EN OPTION ET MASSE RÉELLE

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, les quelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant - c'est-àdire départ usine -et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite. installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus nº 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC), Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche - en tant qu'élément de la masse réelle - une tolérance légalement autorisée de ± 5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

#### 5. CAPACITÉ DE CHARGE ET CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus nº 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La règlementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg ≥ 10 · (n + L)

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres. Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à  $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

masse en charge maximale techniquement admissible - 2 850 kg masse en ordre de marche - 3 · 75 kg masse des passagers - 100 kg capacité de charge minimale

masse maximale autorisée de l'équipement en option = 325 kg

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg) - 3 · 75 kg masse des passagers équipement en option (valeur maximale autorisée) - 325 kg = 43 kgpossibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

3 500 kg

masse en charge maximale techniquement admissible

Pour éviter ce genre de situation, Carado réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, Carado procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vousmême, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

#### 6. RÉPERCUSSIONS DES TOLÉRANCES DE LA MASSE EN ORDRE DE MARCHE SUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche vers le haut comme vers le bas - ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus nº 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une cacapité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg masse maximale techniquement admissible masse en ordre de marche réellement - 2 907 kg pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg) - 3 · 75 kg masse des passagers - 150 kg équipement en option commandé pour le véhicule possibilité de chargement additionnel réelle = 218 kg

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de

Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

