TEKNISET TIEDOT
VARUSTEET

08 / 2023

TÄRKEITÄ OHJEITA
MATKAILUAUTOSI VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Carado määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

MALLI	CV540 PRO	CV600 PRO
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 1 LIS	2 / + 1 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Sisäkorkeus (cm)	190	190
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PS)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2760 (2622 tai 2898)*	2866 (2723 tai 3009)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	411	305
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500

2. MASSA AJOKUNNOSSA...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Carado punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiaallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.
Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)...

... on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).
Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

MALLI	CV540 PRO	CV600 PRO
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 1 LIS	2 / + 1 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Sisäkorkeus (cm)	190	190
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PS)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2760 (2622 tai 2898)*	2866 (2723 tai 3009)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	411	305

4. VALMISTAJAN MÄÄRITTELEMÄ VÄHIMMÄISKANTAVUUS...

... on Carado pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Carado toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.
Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*
RAKENTEET ULKOPUOLI	
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	10.5 kg

BASIC-PAKETTI	+ 32.4 kg*
Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryh	
Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku,	
Pesutilan ikkuna	

5. LISÄVARUSTEIDEN JA PAKETTIEN AIHEUTTAMA LISÄPAINO...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

RETKEILYAUTOT
POHJARATKAISUT

CV540 PRO

CV600 PRO



CV601 PRO



CV640 PRO



4 0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	🧍🧍🧍🧍	🧍🧍🧍🧍	🧍🧍🧍🧍	🧍🧍🧍🧍
VUODEPAIKAT	🧍🧍 / + 🧍🧍🧍 LIS	🧍🧍 / + 🧍🧍🧍 LIS	🧍🧍🧍🧍 / + 🧍 LIS	🧍🧍 / + 🧍🧍🧍 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Sisäkorkeus (cm)	190	190	190	190
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2747 (2610 tai 2884)*	2858 (2715 tai 3001)*	2898 (2753 tai 3043)*	2946 (2799 tai 3093)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	408	295	277	200
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	404	404	404
Vuode keskellä P x L (cm)	185 x 87 - 63 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS
Vuode takana P x L (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	192 x 108 - 73 184 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84	84
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Diesel	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2	2
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11	2x 11	2x 5	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

⚖ * INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

RETKEILYAUTOT
VAKIOVARUSTEET

KOHOKOHDAT PAKETTI PRO

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Maalattu etupuskuri (valkoinen) [2)]
- 16" alumiinivanteet
- Ohjaamon kaihdinverhot
- 90 l polttoainesäiliö
- Monitoimiratti
- Markiisi
- Erikoisteippaukset Pro
- Basic-paketti
- Style-paketti

ALUSTA

- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- ESP sis. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- ABS
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Ajotietokone sis. ulkolämpötilan näytön
- Mukiteline keskikonsolissa
- Levyjarrut, taka- ja etuakselin vakaaja, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kääntyvät ohjaamon istuimet

RAKENTEET ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva [3)]
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (istuinryhmä ja keittiö)
- Avattava ikkuna takana vasemmalla (sis. pimennys- ja hyttysverho), ei mallissa CV601
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Kattoluukku 40 × 40 cm istuinryhmän yllä, pimennys- ja hyttysverho
- Kattoluukku 40 × 40 cm makuutilassa, pimennys- ja hyttysverho
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä

RAKENTEET SISÄPUOLI

- Kaksi Isofix-paikkaa
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Hyttysverkko-ovi
- Lattiaan integroitu säilytystila (istuinryhmässä)
- Säilytystila istuinryhmässä
- Takavuoteessa useampiosainen sälepohja
- Korkealaatuiset patjat
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Kiskoon kiinnitettävät, liikuteltavat spottivalot (ei CV601)
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Säilytyshyllyt takaovissa ja liukuovessa
- Tilava vaatekaappi (ei CV540)
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais
- Ohjaamon kaihdinverhot

TEKNIIKKA

- Käytännöllinen valokisko
- Valaistu istuinryhmän koroke
- Säädettävät LED-lukuvalot
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 3 x 230 V, 1 x tupla-USB
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 100 l, sis. varaajan, harmaavesi 90 l

LÄMMITYS / KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (CV601-mallissa 2 × 5 kg pulloille)
- Combi 4, kaasu
- Combi 4, kaasu (CV601)
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

KEITTIÖN VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja sähköisellä sytytyksellä
- Lieden taakse jäävä säilytystaso (ei CV540)
- Kompressorijääkaappi 84 l
- LED valonauhat
- Ripustuskiskot (ei CV540)

PESUTILA

- Kiinteä pesuallas
- Paljon lasku- ja säilytystilaa
- Kasetti-WC C 223
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko

VERHOILU

- Verhoilu Grafiitti

ULKOVÄRI

- Valkoinen ulkoväri

MAALATTU ETUPUSKURI

- Maalattu etupuskuri (valkoinen) [2)]

PAKETIT

- Basic-paketti
- Style-paketti
- Paketti pro

RETKEILYAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 32.4 kg*

- Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryhmän päälle
- Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku, suihkuverho, pidike suihkulle)
- Pesutilan ikkuna
- Vaatetanko suihkutilaan
- Leveä asunto-osan ulkoaskelma
- Pöydänjatke istuinryhmään
- Peruutuskameran kaapelivalmius

STYLE-PAKETTI + 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)
- Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromisomistein
- Moottorin alasuoja hohtavan musta
- LED-päiväajovalonauhat
- Mustakehyksiset ajovalot

STYLE+ PAKETTI + 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)
- Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromisomistein
- Moottorin alasuoja hohtavan musta
- Full LED- ajovalot, sis. dynaamiset sivuvilkut ja LED- päiväajovalot

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO △

- Basic-paketti
- Style-paketti
- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Maalattu etupuskuri (valkoinen)
- 16" alumiinivanteet
- Monitoimiratti
- 90 l polttoainesäiliö
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Markiisi
- Erikoisteippaukset Pro

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI + 0.5 kg*

- Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät
- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin
- Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin

ALUSTAN MUKAVUUSPAKETTI - 6.3 kg*

- Sähköisesti sisäänkääntyvät sivupeilit
- Peruutustutka takana
- Kuolleen kulman avustin
- Sumuvalot
- Sähköinen pysäköintijarru

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

RETKEILYAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
ALUSTA					
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	20 kg	–	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	–	○	○	○
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	40 kg	–	○	○	○
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	–	○	○	○
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	60 kg	–	○	○	○
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	–	○	○	○
Traction+ ja Hill Descent Control	0.5 kg	○	○	○	○
Varapyörä sis. telineen ja tunkin, Fix&Go-renkaanpaikkaussarjan tilalle	25 kg	○	○	○	○
Digitaalinen mittaristo (vain monitoimiratin kanssa)	0.3 kg	○	○	○	○
Automaattinen ohjaamon ilmastointilaite sis. langattoman puhelimen laturin	0 kg	○	○	○	○
Vetokoukku (irrotettava) [4) 5)]	30 kg	○	○	○	○
Rengaspaineanturit	0.8 kg	○	○	○	○
Mustakehyksiset ajovalot	0 kg	□	□	□	□

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
RAKENTEET ULKOPUOLI					
Musta nostokatto	152 kg	○	○	–	○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	10.5 kg	○	○	○	○
Eristetty harmaavesisäiliö	8 kg	○	○	○	○
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	10.5 kg	○	○	○	○
Upotetut ikkunat	5 kg	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
RAKENTEET SISÄPUOLI					
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	5 kg	○	○	○	○
Puinen suihkuritilä	2 kg	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
TEKNIIKKA					
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	27 kg	○	○	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	2 kg	○	○	–	○
Combi 4, diesel	1.1 kg	○	○	●	○
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	2 kg	○	○	○	○
Tv-valmius ja tv-teline	3 kg	○	○	○	○
USB-pistorasia valokiskossa	0 kg	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
VERHOILU					
Verhoilu White (valkoinen)	0 kg	○	○	○	○

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
ULKOVÄRI					
Harmaa metalliväri Artense [6)]	2.5 kg	○	○	○	○
Tummanharmaa metalliväri [6)]	2.5 kg	○	○	○	○
Musta metalliväri [6)]	2.5 kg	○	○	○	○
Harmaa Campovolo [6)]	2.5 kg	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
MAALATTU ETUPUSKURI					
Maalattu etupuskuri (harmaa metalliväri Artense) Light-alustaan, vain samanvärisen ohjaamon yhteydessä [2)]	1 kg	○	○	○	○
Maalattu etupuskuri (tummanharmaa) Light-alustaan, vain samanvärisen ohjaamon yhteydessä [2)]	1 kg	○	○	○	○
Maalattu etupuskuri (musta metallihohto) Light-alustaan, vain samanvärisen ohjaamon yhteydessä [2)]	1 kg	○	○	○	○
Maalattu etupuskuri (harmaa Campovolo) Light-alustaan, vain samanvärisen ohjaamon yhteydessä [2)]	1 kg	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV640 PRO
PAKETIT					
Style+ paketti [7)]	0 kg	○	○	○	○
Alustan turvallisuuspaketti	0.5 kg	○	○	○	○
Alustan mukavuuspaketti	-6.3 kg	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

RETKEILYAUTOT
POHJARATKAISUT

CV590 4X4 ED24

0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	CV590 4x4 ED24
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	
VUODEPAIKAT	/ + LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	598 / 202 / 284
Sisäkorkeus (cm)	199
Alusta	Ford Transit
Vakiomoottori	2,0l TDCi
kw (hv)	125 (170)
Massa ajokunnossa (kg)*	3047 (2895 tai 3199)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	113
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2580 (750)
Rengaskoko	235/65 R 16
Akseliväli (cm)	375
Vuode keskellä P x L (cm)	169 x 87 LIS
Vuode takana P x L (cm)	192 - 189 x 147
Jääkaappi (l)	62
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	90
Pistorasiat 230 V	3
Pistorasiat USB	2
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

RETKEILYAUTOT
VAKIOVARUSTEET

EDITION24 KOHOKOHDAT

- Ford Transit 2,0l TDCi - 125 kW (170 hv) - EURO 6
- Krominsininen ulkoväri
- Maalattu etupuskuri
- 16" alumiinivanteet
- Harmaa verhoilu
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Upotetut ikkunat
- Epäsuora valaistus yläkaapeissa
- Erikoisteippaukset
- 4x4-teippaukset
- Markiisi 3,5 m
- Basic-paketti
- Alustapaketti

ALUSTA

- ABS (lukkiutumattomat jarrut), ESC (elektroninen ajovakauden hallinta), TBC (luistonestojärjestelmä), EBD (elektroninen jarruvoiman jako)
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Mäkilähtöavustin (sivutuuliavustin, hätäjarrutehostin, kaatumisenestojärjestelmä)
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Rengaspaineanturit
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Ajovaloissa päiväajovalot
- Roiskeläpät takana ja kylkilistat
- Levyjarrut, taka- ja etuakselin vakaaja, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt
- Vakionopeuden säädin
- Sähköiset ikkunannostimet
- Kromattu etusäleikkö
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Lämpöä eristävät lasit
- Ohjaamon keskuslukitus ja kauko-ohjain
- Radion kaukosäätö ohjauspyörästä
- Radio (FM/MW) ja 4 kaiutinta edessä, DAB-antenni, Bluetooth, USB, handsfree-ääniohjaus
- Mukiteline kuljettajan ja matkustajan puolella
- USB-pistoke ohjaamossa
- Nahkainen ohjauspyörä
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa ja ristiselän tuki
- 70 l polttoainesäiliö

RAKENTEET ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva [3)]
- Upotetut tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (istuinryhmä, keittiö)
- Upotettu tuplaikkuna takana vasemmalla (sis. pimennys- ja hyttysverhon)
- Takaovissa kiinteät ikkunat (sis. pimennysverho)
- Keittotilan yllä kattoluukku 28 x 28 cm, sis. pimennys- ja hyttysverhon
- Kattoluukku 28 x 28 cm makuutilassa, sis. pimennys- ja hyttysverhon
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä

RAKENTEET SISÄPUOLI

- Kaksi Isofix-paikkaa
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Hyttysverkko-ovi
- Takavuoteessa useampiosainen sälepohja
- Korkealaatuiset patjat
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Kiskoon kiinnitetty, liikuteltava spottivalo
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Ohjaamon pimennysverhot (kankaiset)
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais

TEKNIIKKA

- Käytännöllinen valokisko
- Säädettävät LED-lukuvalot
- Upotetut LED-spottivalot oleskelu- ja pesutilassa
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 3 x 230 V, 1 x tupla-USB

LÄMMITYS / KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 4, kaasu
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

KEITTIÖN VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja piezo-sytytyksellä
- Kompressorijääkaappi 62 l
- LED valonauhat
- Ripustuskisko

PESUTILA

- Kiinteä pesuallas
- Paljon lasku- ja säilytystilaa
- Kasetti-WC C 223
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko

VERHOILU

- Harmaa verhoilu

ULKOVÄRI

- Krominsininen ulkoväri

PAKETIT

- EDITION24-paketti

RETKEILYAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 32.4 kg*

- Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryhmän päälle
- Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku, suihkuverho, pidike suihkulle)
- Pesutilan ikkuna
- Vaatetanko suihkutilaan
- Leveä asunto-osan ulkoaskelma
- Pöydänjatke istuinryhmään
- Peruutuskameran kaapelivalmius

ALUSTAPAKETTI + 13 kg*

- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Lukittava, kannellinen hansikaslokero
- Sumuvalot
- Maalattu etupuskuri
- Ajovaloissa staattiset kaarrevalot

EDITION24-PAKETTI △

- Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 125 kW (170 hv) - EURO 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Krominsininen ulkoväri
- Maalattu etupuskuri
- 16'' alumiinivanteet
- Harmaa verhoilu
- Upotetut ikkunat
- Epäsuora valaistus yläkaapeissa
- Erikoisteippaukset
- 4x4-teippaukset
- Markiisi 3,5 m
- Basic-paketti
- Alustapaketti

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

RETKEILYAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV590 4X4 ED24
ALUSTA		
Kiinteä vetokoukku, sis. TSC (perävaunun vakautusjärjestelmä) [4)]	15 kg	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV590 4X4 ED24
RAKENTEET ULKOPUOLI		
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	10.5 kg	○
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	10.5 kg	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV590 4X4 ED24
RAKENTEET SISÄPUOLI		
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	5 kg	○
Puinen suihkuritilä	2 kg	○

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	CV590 4X4 ED24
TEKNIIKKA		
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	27 kg	○
Combi 4, diesel	1.1 kg	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	2 kg	○
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	2 kg	○
Tv-valmius ja tv-teline	3 kg	○
USB-pistorasia valokiskossa	0 kg	○

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen ━ Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 71
□ Saatavana osana pakettia

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

VANIT
POHJARATKAISUT

V132 PRO

V337 PRO

V339 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 1 LIS	2	2
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 214 / 274	664 / 214 / 274	685 / 214 / 274
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Alusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI	2.2 BlueHDI
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2633 (2501 tai 2765)*	2703 (2568 tai 2838)*	2720 (2584 tai 2856)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	533	456	429
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	380	380
Vuode keskellä P x L (cm)	192 x 65 - 45 LIS		
Vuode takana P x L (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 LIS	195 x 140
Jääkaappi (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	116 / 20 1)	116 / 20 1)	116 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	4	4
Pistorasiat USB	2	2	2
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 110 45 x 85	65 x 105 70 x 75	85 x 90 85 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

MATKAILUAUTOT
VAKIOVARUSTEET

KOHOKOHDAT PAKETTI PRO

- Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ulkoväri
- Maalattu etupuskuri
- 16" peltivanteet sis. pölykapselit
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Ohjaamon kattoikkuna
- Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri
- Erikoisteippaukset Pro
- Eristetty harmaavesisäiliö
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Basic-paketti

ALUSTA

- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- ABS, EBD, ESP
- Taka- ja etuakselin vakaajat
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaali ilmastointi
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Jäähdyttimen säleikkö maalattu ja kromattu
- Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 90 l

RAKENTEET ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva [3)]
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian 41 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Sähköinen askelma
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja valo
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg

RAKENTEET SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkomahdollisuus
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Yläkaappien ovissa softclose-mekanismi
- Kalustesävy Visby Oak
- Lattiakuvio Calais

TEKNIIKKA

- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytkentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- USB-pistorasia (tupla)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 116 l, sis. varaajan, harmaavesi 92 l

LÄMMITYS / KAASU

- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Combi 4, kaasu
- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)

KEITTIÖN VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja piezo-sytytyksellä
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l
- Roska-astia

PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Suihkuseinät

VERHOILU

- Verhoilu Brown (ruskea)

ULKOVÄRI

- Valkoinen ulkoväri

PAKETIT

- Paketti Pro

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 15.6 kg*

- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
- Peili ja naulakko
- Täysleveät takavalot
- Peruutuskameran kaapelivalmius
- Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)

PAKETTI PRO + 57.6 kg*

- Basic-paketti
- Citroën Jumper 3.500 kg - 2.2 Blue HDI - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Maalattu etupuskuri
- 16" peltivanteet sis. pölykapselit
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Ohjaamon kattoikkuna
- Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri
- Eristetty harmaavesisäiliö
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Erikoisteippaukset Pro

ALUSTAPAKETTI + 0.4 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- LED-päiväajovalonauhat
- Monitoimiratti

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI + 0.7 kg*

- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin
- Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin
- Matrix-mittaristo

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
ALUSTA				
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDI - 121 kW / 165 hv EURO 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	20 kg	○	○	○
16'' alumiinivanteet	8 kg	○	○	○
Rengaspaineanturit	0 kg	○	○	○
Traction+ ja Hill Descent Control	1.5 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
PAINONKOROTUS				
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	0 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
RAKENTEET ULKOPUOLI				
Takatukijalat (2 kpl)	6 kg	○	○	○
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	12.5 kg	○	○	○

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
RAKENTEET SISÄPUOLI				
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään [8)]	5 kg	○	–	–
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	5 kg	–	○	–
Asunto-osan matot	5 kg	○	○	○
Puinen suihkuritilä	2 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
TEKNIIKKA				
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	27 kg	○	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	2 kg	○	○	○
12V tv-valmius ja tv-teline	3 kg	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	6 kg	○	○	○
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	2 kg	○	○	○
Uuni	12 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
VERHOILU				
Verhoilu White (valkoinen)	0 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
ULKOVÄRI				
Artensenharmaa metalliväri	2.5 kg	○	○	○

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	V132 PRO	V337 PRO	V339 PRO
PAKETIT				
Alustapaketti	0.4 kg	○	○	○
Alustan turvallisuuspaketti	0.7 kg	○	○	○

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen ━ Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 71
□ Saatavana osana pakettia

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

INTEGROIDUT
POHJARATKAISUT

I338



I447

I449

0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	I338	I447	I449
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4 / + 1 LIS	4 / + 1 LIS
VUODEPAIKAT	4	4 / + 1 LIS	4 / + 1 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	697 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2885 (2741 tai 3029)*	2946 (2799 tai 3093)*	2984 (2835 tai 3133)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	259	190	154
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	380	404	404
Alkovi-/nostovuode (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L (cm)		210 x 65 LIS	210 x 65 LIS
Vuode takana P x L (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 LIS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	98 (11) 156 (29) LIS	98 (11) 156 (29) LIS	98 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

MATKAILUAUTOT
VAKIOVARUSTEET

ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja Hillholder
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt laajakulmasivupeilit
- Panoraamatuulilasi (turvalasia)
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta mukavat ajo-ominaisuudet
- Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Polttoainesäiliö 75 l
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Traction+
- Harmaat ajovalojen kehykset
- Full LED-etuvalot (päiväajo-, lähi-, kauko- ja merkkivalot)
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Verhoillut pilotti-istuimet

RAKENTEET ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva [3)]
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian 41 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Ohjaamon kahdinverhot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Matala coupe-askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella

RAKENTEET SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Mukava L-sohva, yksijalkainen säädettävä pöytä [9)]
- Pöytälevyn jatkomahdollisuus [10)]
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais
- Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit

TEKNIIKKA

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytkentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Peili ja naulakko
- 4x USB-pistorasia (mallista riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l, harmaavesi 92 l
- Radiovalmius, kaiuttimet ja kattoantenni

LÄMMITYS / KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 6, kaasu
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

KEITTIÖN VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- Jääkaappi 98 l, pakastelokero 11 l
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua [11)]

PESUTILA

- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla [12)]
- Suihkuksi muunnettava wc-tila [13)]
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella [14)]
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua [15)]

VERHOILU

- Verhoilu White (valkoinen)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 15.3 kg*

- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
- Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)
- Peruutuskameran kaapelivalmius
- Komfort-ulko-ovi, jossa ikkuna pimennysverholla
- Täysleveät takavalot

PAKETTI PRO+ △

- Basic-paketti
- Style-paketti
- 16" alumiinivanteet
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Upotetut ikkunat
- Markiisi
- Takaosan designmuotokappaleet
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Erikoisteippaukset Pro+

STYLE-PAKETTI + 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)
- Etuosan design-somisteet

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	I338	I447	I449
ALUSTA				
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	20 kg	–	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	○	○	○
16" peltivanteet Light-alustaan sis. pölykapselit [16]	10 kg	○	○	○
16" alumiinivanteet [16]	8 kg	◘	◘	◘
16" alumiinivanteet Maxi-alustaan [17]	0 kg	○	○	○
90 l polttoainesäiliö	13.5 kg	○	○	○
Digitaalinen mittaristo (vain monitoimiratin kanssa)	0.3 kg	○	○	○
Automaattinen ohjaamon ilmastointilaite sis. langattoman puhelimen laturin	0 kg	○	○	○
Monitoimiratti	0.4 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	I338	I447	I449
PAINONKOROTUS				
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto*	60 kg	–	○	○
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto*	55 kg	–	○	○
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	0 kg	○	○	○

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	I338	I447	I449
RAKENTEET ULKOPUOLI				
Takaosan designmuotokappaleet	4 kg	▫	▫	▫
Upotetut ikkunat	5 kg	▫	▫	▫
Eristetty harmaavesisäiliö	8 kg	▫	▫	▫
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	3 kg	▫	▫	●
Takatukijalat (2 kpl)	6 kg	○	○	○
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	12.5 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	I338	I447	I449
RAKENTEET SISÄPUOLI				
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	5 kg	○	○	–
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään [18)]	5 kg	–	○	○
5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* [19)]	15 kg	–	○	○
Puinen suihkuritilä	2 kg	○	○	○
Asunto-osan matot	5 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	I338	I447	I449
TEKNIIKKA				
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	2 kg	○	○	○
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	13 kg	○	○	○
Uuni (mahdollinen vain 156 l jääkaapin kanssa)	12 kg	○	○	○
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	27 kg	○	○	○
12V tv-valmius ja tv-teline	3 kg	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	6 kg	○	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	2 kg	○	○	○

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	I338	I447	I449
VERHOILU				
Verhoilu Brown (ruskea)	0 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	I338	I447	I449
PAKETIT				
Basic-paketti	15.3 kg	○	○	○
Paketti pro+	▵	○	○	○
Style-paketti	0 kg	○	○	○

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen ━ Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 71
□ Saatavana osana pakettia

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PUOLI-INTEGROIDUT
POHJARATKAISUT

T135

T338

T447

0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	T135	T338	T447
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4 / + 1 LIS
VUODEPAIKAT	2	2 / + 2 LIS	2 / + 2 2 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	195	210	210
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2729 (2593 tai 2865)*	2793 (2653 tai 2933)*	2901 (2756 tai 3046)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	431	356	241
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovi-/nostovuode (cm)		195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)			210 x 65 LIS
Vuode takana P x L (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 LIS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 LIS
Jääkaappi (l)	78 (11)	98 (11) 156 (29) LIS	98 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	4	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

PUOLI-INTEGROIDUT
POHJARATKAISUT

T448

T457

T459

0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	T448	T457	T459
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4 / + 1 LIS	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2855 (2712 tai 2998)*	2912 (2766 tai 3058)*	2913 (2767 tai 3059)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	286	228	225
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	404	404	404
Alkovi-/nostovuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	210 x 100 LIS	210 x 93 LIS	210 x 93 LIS
Vuode takana P x L (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 LIS	2x 200 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	98 (11) 156 (29) LIS	98 (11) 156 (29) LIS	98 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 LIS	90 x 110 75 x 80 LIS	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

MATKAILUAUTOT
VAKIOVARUSTEET

ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja Hillholder
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Auton värinen etupuskuri
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta mukavat ajo-ominaisuudet
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- DAB-antenni integroituna sivupeiliin
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Polttoainesäiliö 75 l
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö

RAKENTEET ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva [3)]
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian 41 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella

RAKENTEET SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Mukava L-sohva, yksijalkainen säädettävä pöytä [9)]
- Pöytälevyn jatkomahdollisuus [10)]
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais

TEKNIIKKA

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytkentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Peili ja naulakko
- 4x USB-pistorasia (mallista riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l, harmaavesi 92 l
- Radiovalmius ja kaiuttimet

LÄMMITYS / KAASU

- Combi 6, kaasu
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)

KEITTIÖN VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l [20)]
- Jääkaappi 98 l, pakastelokero 11 l
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua [11)]

PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila [13)]
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla [12)]
- Pesutilassa penkkimallinen wc ja integroitu suihkukaappi [20)]
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella [14)]
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua [15)]

VERHOILU

- Verhoilu White (valkoinen)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 15.3 kg*

- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
- Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)
- Peruutuskameran kaapelivalmius
- Komfort-ulko-ovi, jossa ikkuna pimennysverholla
- Täysleveät takavalot

STYLE-PAKETTI + 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)
- Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromisomistein
- Moottorin alasuoja hohtavan musta
- LED-päiväajovalonauhat
- Mustakehyksiset ajovalot

STYLE+ PAKETTI + 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)
- Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromisomistein
- Moottorin alasuoja hohtavan musta
- Full LED- ajovalot, sis. dynaamiset sivuvilkut ja LED- päiväajovalot

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI + 0.5 kg*

- Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät
- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin
- Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO (SISÄLTÖ MALLIKOHTAINEN) △

- Basic-paketti
- Maalattu etupuskuri
- 16" peltivanteet Light-alustaan sis. pölykapselit
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Ohjaamon kattoikkuna
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
- Eristetty harmaavesisäiliö
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Erikoisteippaukset Pro

PAKETTI PRO+ (SISÄLTÖ MALLIKOHTAINEN) △

- Basic-paketti
- Style-paketti
- Artensenharmaa metalliväri
- Maalattu etupuskuri
- 16" alumiinivanteet
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Ohjaamon kattoikkuna
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Markiisi
- Upotetut ikkunat
- Takaosan designmuotokappaleet
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Erikoisteippaukset Pro+

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
ALUSTA							
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	20 kg	–	–	○	○	○	○
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	55 kg	–	○	○	○	○	○
16" peltivanteet Light-alustaan sis. pölykapselit [16]	10 kg	◘	◘	◘	◘	◘	◘
16" alumiinivanteet [16]	8 kg	◘	◘	◘	◘	◘	◘
16" alumiinivanteet Maxi-alustaan [17]	0 kg	○	○	○	○	○	○
Traction+	0.5 kg	○	○	○	○	○	○
90 l polttoainesäiliö	13.5 kg	○	○	○	○	○	○
Digitaalinen mittaristo (vain monitoimiratin kanssa)	0.3 kg	○	○	○	○	○	○
Automaattinen ohjaamon ilmastointilaite sis. langattoman puhelimen laturin	0 kg	○	○	○	○	○	○
Monitoimiratti	0.4 kg	○	○	○	○	○	○
Mustakehyksiset ajovalot	0 kg	◘	◘	◘	◘	◘	◘

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
PAINONKOROTUS							
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto*	60 kg	–	–	○	–	○	–
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto*	55 kg	–	–	○	–	○	–
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	0 kg	○	○	○	○	○	○

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
RAKENTEET ULKOPUOLI							
Takaosan designmuotokappaleet	4 kg	▫	▫	▫	▫	▫	▫
Upotetut ikkunat	5 kg	▫	▫	▫	▫	▫	▫
Eristetty harmaavesisäiliö	8 kg	▫	▫	▫	▫	▫	▫
Ohjaamon kattoikkuna	7 kg	▫	▫	▫	▫	▫	▫
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	3 kg	–	▫	▫	▫	▫	●
Takatukijalat (2 kpl)	6 kg	○	○	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
RAKENTEET SISÄPUOLI							
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	5 kg	–	○	○	○	○	–
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään	5 kg	–	–	○	○	○	○
Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit	44 kg	–	○	○	○	○	○
5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* [19)]	15 kg	–	–	○	○	–	–
Puinen suihkuritilä	2 kg	○	○	○	○	○	○
Asunto-osan matot	5 kg	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon kaihdinverhot	8 kg	▫	▫	▫	▫	▫	▫

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
TEKNIIKKA							
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	2 kg	○	○	○	○	○	○
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	13 kg	–	○	○	○	○	○
Uuni (mahdollinen vain 156 l jääkaapin kanssa)	12 kg	○	○	○	○	○	○
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	27 kg	○	○	○	○	○	○
12V tv-valmius ja tv-teline	3 kg	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	6 kg	○	○	○	○	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	2 kg	○	○	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
VERHOILU							
Verhoilu Brown (ruskea)	0 kg	○	○	○	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
PAKETIT							
Basic-paketti	15.3 kg	○	○	○	○	○	○
Style-paketti	0 kg	○	○	○	○	○	○
Style+ paketti [7)]	0 kg	○	○	○	○	○	○
Alustan turvallisuuspaketti	0.5 kg	○	○	○	○	○	○
Paketti pro (sisältö mallikohtainen)	△	○	○	○	○	○	○
Paketti pro+ (sisältö mallikohtainen)	△	○	○	○	○	○	○

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 71
□ Saatavana osana pakettia

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PUOLI-INTEGROIDUT
POHJARATKAISUT

T338 ED24

T447 ED24

T449 ED24

0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	👤👤👤👤	👤👤👤👤 / + 👤 LIS	👤👤👤👤 / + 👤 LIS
VUODEPAIKAT	👤👤 / + 👤👤 LIS	👤👤 / + 👤👤👤 LIS	👤👤 / + 👤👤👤 LIS
Pituus / leveys / korkeus (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Vakiomoottori	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kw (hv)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (kg)*	2936 (2789 tai 3083)*	2963 (2815 tai 3111)*	2979 (2830 tai 3128)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	200	169	153
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	3750	3954	3954
Alkovi-/nostovuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)		210 x 50 LIS	210 x 50 LIS
Vuode takana P x L (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 LIS	205 x 80 212 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

⚖ * INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

MATKAILUAUTOT
VAKIOVARUSTEET

EDITION24 KOHOKOHDAT

- Krominsininen ulkoväri
- Maalattu etupuskuri
- 16'' alumiinivanteet
- Ohjaamon kattoikkuna
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Markiisi
- Ohjaamon kaihdinverhot
- 12V tv-valmius ja tv-teline
- Upotetut ikkunat
- Takaosan designmuotokappaleet
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Erikoisteippaukset
- Harmaa verhoilu
- Basic-paketti
- Alustapaketti

ALUSTA

- Ford Transit 2,0l TDCi - 96 kW (130 hv) - EURO 6
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloissa päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- ABS (lukkiutumattomat jarrut), ESC (elektroninen ajovakauden hallinta), TBC (luistonestojärjestelmä), EBD (elektroninen jarruvoiman jako)
- Mäkilähtöavustin (sivutuuliavustin, hätäjarrutehostin, kaatumisenestojärjestelmä)
- Rengaspaineanturit
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähköiset ikkunannostimet
- Ohjaamon keskuslukitus ja kauko-ohjain
- Kromattu etusäleikkö
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Radio (FM/MW) ja 4 kaiutinta edessä, DAB-antenni, Bluetooth, USB, handsfree-ääniohjaus
- Mukiteline kuljettajan ja matkustajan puolella
- Teline tablettitietokoneelle ja USB-pistorasia
- Levyjarrut, taka- ja etuakselin vakaaja, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, korkeussäädettävät ajovalot, ajonestolaite, 3-pistevyöt
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa ja ristiselän tuki
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla
- 70 l polttoainesäiliö
- Nahkainen ohjauspyörä

RAKENTEET ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva [3)]
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian 41 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella

RAKENTEET SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkomahdollisuus
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais

TEKNIIKKA

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytkentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Peili ja naulakko
- 4x USB-pistorasia (mallista riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l, harmaavesi 92 l
- Radiovalmius ja kaiuttimet

LÄMMITYS / KAASU

- Combi 6, kaasu
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)

KEITTIÖN VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua [11)]

PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila [13)]
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla [12)]
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua [15)]

VERHOILU

- Harmaa verhoilu

PAKETIT

- Basic-paketti
- Alustapaketti
- EDITION24-paketti

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 15.3 kg*

- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
- Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)
- Peruutuskameran kaapelivalmius
- Komfort-ulko-ovi, jossa ikkuna pimennysverholla
- Täysleveät takavalot

ALUSTAPAKETTI + 13 kg*

- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Lukittava, kannellinen hansikaslokero
- Maalattu etupuskuri
- Ajovaloissa staattiset kaarrevalot
- Sumuvalot

EDITION24-PAKETTI ▵

- Krominsininen ulkoväri
- Maalattu etupuskuri
- 16" alumiinivanteet
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Ohjaamon kattoikkuna
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Markiisi
- Upotetut ikkunat
- Takaosan designmuotokappaleet
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Erikoisteippaukset
- Harmaa verhoilu
- Basic-paketti
- Alustapaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
ALUSTA				
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 96 kW (130 hv) - Euro VI E - 6-vaihteinen automaattivaihteisto [21)]	45 kg	○	○	○
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 114 kW (155 hv) - Euro VI E - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	0 kg	○	○	○
Ford Transit 3.500 kg - 2,0l TDCi - 114 kW (155 hv) - Euro VI E - 6-vaihteinen automaattivaihteisto [21)]	45 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
RAKENTEET ULKOPUOLI				
Takatukijalat (2 kpl)	6 kg	○	○	○
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	12.5 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
RAKENTEET SISÄPUOLI				
5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* [19)]	15 kg	–	○	○
Asunto-osan matot	5 kg	○	○	○
Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit	44 kg	○	○	○
Puinen suihkuritilä	2 kg	○	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään [18)]	5 kg	–	○	○
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	5 kg	○	○	–

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	T338 ED24	T447 ED24	T449 ED24
TEKNIIKKA				
12V tv-valmius ja tv-teline	3 kg	○	○	○
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	27 kg	○	○	○
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	2 kg	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	6 kg	○	○	○
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	2 kg	○	○	○
Uuni	12 kg	○	○	○

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen ━ Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 71
□ Saatavana osana pakettia

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ALKOVIAUTOT
POHJARATKAISUT

A132 PRO

A361 PRO

A464 PRO

0 1 2 3 4 5 6 7 m

MALLI	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	6	6
VUODEPAIKAT	4	6	6
Pituus / leveys / korkeus (cm)	594 / 232 / 314	660 / 232 / 314	724 / 232 / 314
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2836 (2694 tai 2978)*	△	3009 (2859 tai 3159)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	329	△	51
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovi-/nostovuode (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Vuode keskellä P x L (cm)		175 x 100	185 x 100
Vuode takana P x L (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Jääkaappi (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 [1)]	122 / 20 [1)]	122 / 20 [1)]
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	4	4
Pistorasiat USB	4	2	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste – Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

MATKAILUAUTOT
VAKIOVARUSTEET

KOHOKOHDAT PAKETTI PRO

- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen) [22)]
- Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) * [23)]
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l [23)]
- Erikoisteippaukset Pro
- Basic-paketti

ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja Hillholder
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Auton värinen etupuskuri
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta mukavat ajo-ominaisuudet
- Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- DAB-antenni integroituna sivupeiliin
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Polttoainesäiliö 75 l
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö

RAKENTEET ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva [3)]
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian 41 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen) [22)]

RAKENTEET SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkomahdollisuus [10)]
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Mukavassa alkovissa ikkuna oikealla puolella, lämminilmapuhaltimet, alkovin korkeus 72 cm ja patjan koko 210 x 160 cm
- Ylöskääntyvä alkovivuode, helpottaa ohjaamoon pääsyä
- Turvaverkot alkovi-, kerros- ja nostovuoteissa (mallista riippuen)
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään
- Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) * [23)]

TEKNIIKKA

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytkentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- 4x USB-pistorasia (mallista riippuen)
- Peili ja naulakko
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l, harmaavesi 92 l
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l [23)]

LÄMMITYS / KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 6, kaasu
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

KEITTIÖN VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua [11)]
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l [23)]

PESUTILA

- Kylpyhuone, jossa erillinen suihkukaappi [23)]
- Suihkuksi muunnettava wc-tila [13)]
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa

PAKETIT

- Basic-paketti
- Paketti Pro A132
- Paketti Pro A361 / A464

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 15.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)
Peruutuskameran kaapelivalmius
Komfort-ulko-ovi, jossa ikkuna pimennysverholla
Täysleveät takavalot

PAKETTI PRO A132 + 26.3 kg*

Basic-paketti
Maalattu etupuskuri
16" alumiinivanteet
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
Erikoisteippaukset Pro

PAKETTI PRO A361 / A464 + 45.3 kg*

Basic-paketti
Maalattu etupuskuri
16" alumiinivanteet
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) *
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
Erikoisteippaukset Pro

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
PAINONKOROTUS				
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	0 kg	○	○	○

LISÄVARUSTEET	LISÄPAINO*	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
VERHOILU				
Verhoilu Brown (ruskea)	0 kg	▲	▲	▲

● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen ━ Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 71
□ Saatavana osana pakettia

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Caradon tekniset tiedot, tilanne 08/2023, voimassa 01.08.2023 alkaen.

TÄRKEÄÄ
Oikeudet painovirheiden korjauksiin sekä ajoneuvojen teknisten tietojen, ulkonäön ja varusteiden muutoksiin pidätetään. Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia. Tarkistathan CARADO-jälleenmyyjältämme, onko ajoneuvojen varustukseen tullut muutoksia esitteen painamisen jälkeen.

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajoneuvon vakiotoimitukseen.

Tiiviysturvaa koskevat erityiset Carado GmbH:n tiiviysturvan ehdot.

Tämän esitteen ilmestyessä kaikki aiemmat hinnastot ja esitteet lakkaavat olemasta voimassa.

Tekijänoikeudet ovat yksinomaan Carado GmbH:lla.

ALAVIITTEET

1 Varmistathan ennen liikkeelle lähtemistä, että raikasvesisäiliössä ei ole enempää kuin 20 litraa vettä

2 Maxi-alustan yhteydessä maalattu puskuri ei ole mahdollinen.

3 Tiiviysturvaa koskevat erityiset Carado-tiiviysturvan ehdot.

4 Asennettaessa vetokoukku paino ajovalmiina muuttuu. Täten myös sallittujen matkustajapaikkojen lukumäärä saattaa muuttua. Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat koskevat alle 12 % nousua.

5 Maxi-alustassa 3.000 / 750 kg.

6 Tilattaessa ohjaamon erikoisväri (harmaa Artense, tummanharmaa tai musta), on samanväriseksi maalattu etupuskuri pakollinen lisävaruste.

7 Vain mustakehyksisten ajovalojen yhteydessä.

8 Tilattaessa lisävaruste ”vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään” malliin V132, korvataan oleskelutilan vaatekaappi sivuttaispenkillä sekä yläkaapilla.

9 Malleissa T447, I447, I449.

10 Paitsi T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.

11 Paitsi T338, T338ED24, I338.

12 Malleissa T447ED24, T449ED24, T447, T457, T459, I447 ja I449.

13 Malleissa A132, T448, T338, T338ED24 ja I338.

14 Paitsi T135.

15 Paitsi T338, T338ED24, T448, I338, A132, A361, A464.

16 Ei 9-portaisen automaattivaihteiston yhteydessä.

17 Mahdollinen vain 9-portaisen automaattivaihteiston ja/tai Maxi-alustan yhteydessä (mallista riippuen).

18 Tilattaessa lisävarusteena vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään tulee huomioida, että nousu integroidun mallin nostovuoteeseen tapahtuu istuinryhmän sivupenkiltä.

19 Tilattaessa 5. istuinpaikka sivupenkkiin, poistuu luukku sivupenkin säilytystilaan. Valinnainen 5. istuin katsotaan normaaliksi matkustajapaikaksi laskettaessa vähimmäiskantavuutta ja matkustajien yhteismassaa. Jotta viides istuin on mahdollinen, on varmistettava, että vähimmäiskantavuus säilyy ja että kaikkia muita laillisia massa-arvoja noudatetaan. Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme saadaksesi lisätietoja.

20 Mallissa T135.

21 Automaattivaihteiston yhteydessä yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa vähenee 4.250 kiloon ja suurin sallittu jarrullinen perävaunumassa on 750 kg.

22 Alempi ikkuna jää pois malleissa A361.

23 A361, A464.

YHTEYSTIEDOT

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Puh: +49 7561 9097 300

info@carado.com
www.carado.com

Osa Erwin Hymer Groupia.

KONFIGUROI OMA AJONEUVOSI:

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Carado-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. MASSA AJOKUNNOSSA

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista. Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi ± 5 %: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Carado pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Carado tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. MATKUSTAJIEN MASSA

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 · 75 kg = 225 kg.

4. LISÄVARUSTEET JA TODELLINEN MASSA

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. KANTAVUUS JA VÄHIMMÄISKANTAVUUS

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:
Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 · (n + L).
jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.
Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg · (4 + 6) = 100 kg.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 850 kg	Massa ajokunnossa
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 100 kg	Vähimmäiskantavuus
= 325 kg	Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu massa
– 2 907 kg	Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna)
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 325 kg	Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Carado vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Carado toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Carado tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. MASSA AJOKUNNOSSA TOLERANSSIEN VAIKUTUKSET KANTAVUUTEEN.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 907 kg	Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna)
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 150 kg	Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit.
Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.

SIMPLE.
CLEVER.
TRAVEL.

carado.com