



**PRISER
TEKNISKE DATA
UDSTYR**

VIGTIGE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE VALGET AF DIN AUTOCAMPER

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. DEN STØRSTE TEKNISK TILLADTE SAMLEDE VÆGT...
... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Carado fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

Table with 3 columns: TYPE / MODEL, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKLUSIVE FØRER)*, SOVEPLADSER, Længde / Bredde / Højde (cm), Ståhøjde i bodelen (cm), Chassis, Basismotor, kw (hk), Vægt i køreklar stand (kg)*, Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*, Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *

2. VÆGT I KØREKLAR STAND...
... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er ± 5 %. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Carado hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig.
Detaljeret forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

3. DET TILLADTE ANTAL SIDDEPLADSER (INKLUSIVE FØRER)...
... fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører).
Detaljeret forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Table with 3 columns: TYPE / MODEL, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKLUSIVE FØRER)*, SOVEPLADSER, Længde / Bredde / Højde (cm), Ståhøjde i bodelen (cm), Chassis, Basismotor, kw (hk), Vægt i køreklar stand (kg)*, Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*


4. DE PRODUCENTSPECIFICEREDE DIMENSIONER FOR VALGFRIT Udstyr...
... er en af Carado fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Carado, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.
Detaljeret oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Table with 3 columns: EKSTRAUDSTYR, EKSTRA VÆGT*, BASIS PAKKE. Rows include: UDVENDIG PÅBYGNING, Isoleret og opvarmet spildevandstank, Tagluge Midi- Heki 70 x 50 cm over si, Bruserudstyr (udtrækbart bruserhoved), Vindue i baderum

5. EKSTRAUDSTYRETS OG PAKKERNES MERVÆGT...
... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.

CAMPER VAN
MODELOVERSIGT

CV540



CV600



CV640



TYPE / MODEL	CV540	CV600	CV640
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	649.000,-	657.000,-	673.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4
SOVEPLADSER	2 / + 1 EKS	2 / + 1 EKS	2 / + 1 EKS
Længde Bredde Højde (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Ståhøjde i bodelen (cm)	190	190	190
Chassis	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Basismotor	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2651 (2518 til 2784)*	2751 (2613 til 2889)*	2836 (2694 til 2978)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	504	402	310
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	345	404	404
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	185 x 87 - 63 EKS	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Køleskabvolumen (l)	84	84	84
Varmetype	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	90	90	90
Stikkontakter 230 V	3	3	3
USB-port	2	2	2
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CAMPER VAN
STANDARDUDSTYR



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Peugeot Boxer 3.500 kg | 2.2 BlueHDi | 103 kW /1 140 hk Euro 6 | 6-trins manuel gearkasse
- Chassisfarve Citroën hvid
- Forhjulstræk
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- DAB-antenne integreret i sidespejle
- ABS | EBD | ESP | ESC inkl. ASR og Hillholder
- Fører- og passagerairbag
- Cruise control | fartpilot
- Klimaanlæg i førerhus manuelt
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- Start & Stop funktion inkl. booster
- Skivebremses | stabilisator på bag- og foraksel | blæservarme | omdrejningstæller | servostyring | højdejusterbare forlygter | startspærre | 3-punktssikkerhedsseler
- 60 l dieseltank
- ESC Setup inkl. Traction+
- 15" stålfølge
- Dæk M+S Camping (Snefnug)
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Forlygter med sort ramme
- Multifunktionsrat
- Forberedt for radio med højttalere
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-port (A+C)
- Fører- og passagersæde med lænestøtte
- Fører- og passagersæde i samme stof som i bodelen
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- Drejbart fører-/passagersæde



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas og myggenet samt mørklægningsrullegardin (siddegruppe, køkken)
- Oplukkelige vinduer venstre bag (inkl. mørklægningsgardin og myggenet) (Ikke CV 601)
- Begge døre i bag med oplukkelige vinduer (inkl. rullegardiner)
- Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Tagluge 40 x 40 cm i soveafdeling med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Opbevaringsrum i bag med 4 integrerede surringsøskner
- Myggenetdør



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Isofix til 2 sæder
- Lamelvæg inkl. trappetrin til dobbeltsengen i bag
- Dinetteforhøjning med integreret opbevaringsrum
- Halvdinette med integreret opbevaringsrum
- Seng i bag med delt lamelbund
- Madrasser af høj kvalitet med integrerede GOODSIDE-lameller for øget liggekomfort
- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Mørklægning i førerhus i stof
- Indbygningsspot i lyslisten med fri placering
- Store opbevaringsrum og hylder
- Opbevaring i døre i bag og i skydedøre
- Rummelig garderobe (undtagen CV 540)
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv Calais



TEKNIK

- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøjning
- Individuel justerbare LED-læsespots
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 3 x 230 V | 1 x dobbelt USB
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 100 l og spildevandstank 90 l



VARME /
GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Combi 4 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- 2 gaskogebler med elektrisk-tænding og glasafdækning
- Afsætningsplads bag komfuret (undtagen CV540)
- Kompressorkøleskab 84 l
- LED lysrør
- Ophængningsliste (undtaget CV540)



UDSTYR
BAD

- Fast håndvask
- Rummelige hylder
- Kassettetoilet C 223
- Forsænkede LED-spotlights i baderummet
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin



POLSTER
KOMBINATION

- Polster Sort



FARVE

- Chassisfarve Citroën hvid

CAMPER VAN
PAKKER

BASIS PAKKE + 31.4 kg*

Tagluge Midi- Heki 70 x 50 cm over siddegruppen	
Bruserudstyr	
Vindue i baderum	
Klædestang i bruseren	
Bredt indgangstrin	
Drejeplade til bordudvidelse i siddegruppen	

PAKKEPRIS (KR)10.900,-

OPTIK PAKKE 1 | LAKERET KOFANGER + 3 kg*

Lakeret kofanger	
Skridplade skinnende sort	
Tågelygter	

PAKKEPRIS (KR)6.600,-

OPTIK PAKKE 2 | ALUFÆLGE + 8 kg*

Læderrat og lædergearknop	
Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)	
16" alufælge i to farver	

PAKKEPRIS (KR)14.600,-



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CARADO ORIGINALT TILBEHØR*

BACKRACK+
MERE PLADS OG ORDEN!

Innovativ. Individuel. Modulopbygget. Carado Backrack+ åbner op for en helt ny verden af muligheder, takket være det modulopbyggede system. Uanset om du transporterer cykler, elcykler, et reservehjul eller noget helt fjerde i den praktiske aluminiumskasse, kan den rigtige tilbehør monteres på Backrack+ på ingen tid. Endnu mere tilbehør er allerede under udvikling, og systemets alsidighed udvides løbende.

BACKRACK+

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ venstre	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ højre	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502212	5,4 kg pro hjulholder	28 kg pro låsearm

MINI RACK

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ Mini Rack	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502213	4,5 kg	20 kg

RESERVEHJULSHOLDER

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Backrack+ Wheel Holder (Light-Chassis)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ Wheel Holder (Maxi-Chassis)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502215	2,5 kg	35 kg

LYGTBOM

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*	LASTEEVNE
Lygtbom (version ≤ 6 m)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502231	15,8 kg	100 kg
Lygtbom (version > 6 m)	Campervans på Fiat Ducato eller Citroen Jumper chassis	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en



* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker lasteevnen og akseltrykket. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.



CAMPER VAN EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR		PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
	PAKKER		
Basis pakke ³⁾		10.900,- kr.	31.4 kg
Optik pakke 1 Lakeret kofanger		6.600,- kr.	3 kg
Optik pakke 2 Alufølge		14.600,- kr.	8 kg
	CHASSIS / BASISKØRETØJ		
Dieseltank 90 l		600,- kr.	23 kg
	UDVENDIG PÅBYGNING		
Isoleret og opvarmet spildevandstank		7.300,- kr.	10.5 kg
Cykelholder til 2 cykler (sort)		6.700,- kr.	10 kg
	INDVENDIG PÅBYGNING		
Gæsteseng på tværs i bodelen		4.300,- kr.	5 kg
Trærist til brusebund		1.100,- kr.	2 kg
Foldbar mørklægning i førerhus		8.000,- kr.	8 kg
	TEKNIK		
2. batteri 95 Ah		4.000,- kr.	27 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) digital betjeningspanel		8.600,- kr.	2 kg
Kabelforberedelse til bakkamera		2.100,- kr.	1 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg		2.100,- kr.	2 kg
Forberedelse for TV TV-holder		2.700,- kr.	3 kg
USB-port i lysskinnen		800,- kr.	0 kg
	POLSTER KOMBINATION		
Polster Hvid		2.700,- kr.	0 kg

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentenspecifiserede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

10

 * INFO


Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

11

CAMPER VAN
MODELOVERSIGT

CV540 PRO



CV600 PRO



CV601 PRO



CV602 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	693.000,-	702.000,-	711.000,-	706.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4	4
SOVEPLADSER	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS
Længde Bredde Højde (cm)	541 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261
Ståhøjde i bodelen (cm)	190	190	190	190
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2748 (2611 til 2885)*	2851 (2708 til 2994)*	2891 (2746 til 3036)*	2829 (2688 til 2970)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	407	302	264	324
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dæk	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akselafstand (cm)	345	404	404	404
Sengemål sovetag (cm)	206 x 143 EKS	206 x 143 EKS	206 x 143 EKS	206 x 143 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	185 x 87 - 63 EKS	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	190 x 108 - 56 187 x 86
Køleskabvolumen (l)	84	84	84	84
Varmetype	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 D Diesel	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Spildevandstank (l)	90	90	90	90
Stikkontakter 230 V	3	3	3	3
USB-port	2	2	2	2
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 5	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CAMPER VAN
MODELOVERSIGT

CV640 PRO

CV600 PRO+

CV640 PRO+



TYPE / MODEL	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	720.000,-	735.000,-	760.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4
SOVEPLADSER	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS	2 / + 2 EKS
Længde Bredde Højde (cm)	636 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Ståhøjde i bodelen (cm)	190	190	190
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2939 (2792 til 3086)*	2856 (2713 til 2999)*	2944 (2797 til 3091)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	207	297	202
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dæk	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akselafstand (cm)	404	404	404
Sengemål sovetag (cm)	206 x 143 EKS	206 x 143 EKS	206 x 143 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	192 x 108 - 55 184 x 86	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Køleskabvolumen (l)	84	84	84
Varmetype	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Spildevandstank (l)	90	90	90
Stikkontakter 230 V	3	3	3
USB-port	2	2	2
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CAMPER VAN
STANDARDUDSTYR



PAKKER

- Basis pakke ³⁾
- Optik pakke 1 | Lakeret kofanger
- Optik pakke 2 | Alufølge
- Pro pakke CV540
- Pro pakke CV600 & CV601 & CV602
- Pro pakke CV640
- Pro+ pakke CV600 pro+
- Pro+ pakke CV640 pro+



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-trins manuel gearkasse
- Cruise control / fartpilot
- ABS | EBD | ESP | ESC inkl. ASR og Hillholder
- ESC Setup
- Traction+
- Start & Stop funktion inkl. Ladebooster
- Førerairbag
- Passengerairbag
- Klimaanlæg i førerhus | manuelt
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Forberedt for radio med højttalere
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- USB port (A+C)
- Multifunktionsrat
- Kopholder i midterkonsollen
- DAB-antenne integreret i sidespejle
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Forhjulstræk
- Skivebremses | stabilisator på bag- og foraksel | blæservarme | omdrejningstæller | servostyring | højdejusterbare forlygter | startspærre | 3-punktssikkerhedsseler
- Dæk M+S Camping (Snefnug)
- Forlygter med sort ramme
- Kørellys integreret i standardforlygterne
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Captain Chair sæder med betræk
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- Drejbart fører-/passagersæde
- Fører- og passagersæde med lændestøtte



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas og myggenet samt mørklægningsrullegardin (siddegruppe, køkken)
- Oplukkelige vinduer venstre bag (inkl. mørklægningsgardin og myggenet) (Ikke CV 601)
- Begge døre i bag med oplukkelige vinduer (inkl. rullegardiner)
- Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Tagluge 40 x 40 cm i soveafdeling med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Opbevaringsrum i bag med 4 integrerede surringsøskner
- Myggenetdør



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Isofix til 2 sæder
- Lamelvæg inkl. trappetrin til dobbeltsengen i bag
- Dinetteforhøjning med integreret opbevaringsrum
- Halvdinette med integreret opbevaringsrum
- Seng i bag med delt lamelbund
- Madrasser af høj kvalitet med integrerede GOODSIDE-lameller for øget liggekomfort
- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Indbygningsspotlights i lysskinne med fri placering (undtagen CV601)
- Store opbevaringsrum og hylder
- Opbevaring i døre i bag og i skydedøre
- Rummelig garderobe (undtagen CV 540 og CV 602)
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv Calais
- Foldbar mørklægning i førerhus



TEKNIK

- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøjning
- Individuel justerbare LED-læsespots
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 3 x 230 V | 1 x dobbelt USB
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 100 l og spildevandstank 90 l



VARME /
GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker (undtagen CV601 med 2 x 5 kg gasflasker)
- Combi 4 gasvarme
- Combi 4 dieselvarme (CV601)
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- 2 gaskogeblyus med elektrisk-tænding og glasafdækning
- Arbejdsplade bag komfuret (undtagen CV540 og CV602)
- Kompressorkøleskab 84 l
- LED lysrør
- Affjedringsstang (undtagen CV540 og CV602)



UDSTYR
BAD

- Variobad (CV600 pro+ og CV640 pro+)
- Fast håndvask
- Rummelige hylder
- Kassettetoilet C 223
- Forsænkede LED-spotlights i baderummet
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin



POLSTER
KOMBINATION

- Polster Sort



FARVE

- Fiat hvid

CAMPER VAN
PAKKER

BASIS PAKKE + 31.4 kg*

Tagluge Midi- Heki 70 x 50 cm over siddegruppen	
Bruserudstyr	
Vindue i baderum	
Klædestang i bruseren	
Bredt indgangstrin	
Drejeplade til bordudvidelse i siddegruppen	

INKLUDERET SOM STANDARD

CHASSIS PAKKE -8.3 kg*

Elektrisk klapbare spejle	
Parkeringssensor bag	
Dødvinkelassistent	
Elektrisk parkeringsbremse	

PAKKEPRIS (KR) 22.200,-

DIGITAL PAKKE + 4 kg*

Automatisk klimaanlæg i førerhuset med pollenfilter	
Trådlås smartphonelader	
10" Radio og navigation system (DAB+)	
7“ digital TFT farve display	
Bakspejls kamera med dynamiske gitterlinjer	

PAKKEPRIS (KR) 39.400,-

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

SIKKERHEDSPAKKE INKL. ACC + 0 kg*

Bremseassistent med fodgængergerkendelse	
Regn- og lyssensor	
Vognbaneassistent	
Vejskiltegenkendelse	
Træthedsgenkendelse	
Intelligent hastighedsassistent	
Adaptiv cruise control >30 km/h	

PAKKEPRIS (KR) 20.500,-

CO-DRIVER PAKKE + 0.3 kg*

ACC med stop & go	
Vejbanecentrering	
Trafikpropsassitent	

PAKKEPRIS (KR) 28.700,-

OPTIK PAKKE 1 | LAKERET KOFANGER + 3 kg*

Lakeret kofanger	
Skridplade skinnende sort	
Tågelygter	

INKLUDERET SOM STANDARD

OPTIK PAKKE 2 | ALUFÆLGE + 8 kg*

Læderrat og lædergearknop	
Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)	
16" alufælge to-farvet	

INKLUDERET SOM STANDARD

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

⚠ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

PRO PAKKE CV540 + 97 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
90 l dieseltank	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Markise 3,25 m (sort)	
Pro stafferinger	

INKLUDERET SOM STANDARD

PRO PAKKE CV600 & CV601 & CV602 + 100 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
90 l dieseltank	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Markise 3,75 m (sort)	
Pro stafferinger	

INKLUDERET SOM STANDARD

PRO PAKKE CV640 + 103 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
90 l dieseltank	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Markise 4 m (sort)	
Pro stafferinger	

INKLUDERET SOM STANDARD

PRO+ PAKKE CV600 PRO+ + 105 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
90 l dieseltank	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Rammevinduer	
Markise 3,75 m (sort)	
Pro+ stafferinger	
LED-lys integreret under overskabene	
Panoramavindue over førerhus	
Lukket skab i bagenden	

INKLUDERET SOM STANDARD

PRO+ PAKKE CV640 PRO+ + 108 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
90 l dieseltank	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Rammevinduer	
Markise 4 m (sort)	
Pro+ stafferinger	
LED-lys integreret under overskabene	
Panoramavindue over førerhus	
Lukket skab i bagenden	

INKLUDERET SOM STANDARD

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

⚠ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

CAMPER VAN
EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
 PAKKER		
Chassis pakke	22.200,- kr.	-8.3 kg
Digital pakke	39.400,- kr.	4 kg
Sikkerhedspakke inkl. ACC	20.500,- kr.	0 kg
Co-Driver pakke ⁴⁾	28.700,- kr.	0.3 kg

 CHASSIS / BASISKØRETØJ		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-trins automatgear	38.800,- kr.	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-trins automatgear	78.100,- kr.	60 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 6-trins manuel gearkasse ⁵⁾	4.900,- kr.	40 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-trins automatgear ⁵⁾	43.600,- kr.	60 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-trins automatgear ⁵⁾	83.000,- kr.	60 kg
Dæktrykssensor	3.500,- kr.	0 kg
Full-LED-forlygter inkl. løbende blinklys og LED-kørelys	13.400,- kr.	0 kg
Forberedelse til anhængertræk	4.500,- kr.	0 kg
Reservehjul inkl. holder og donkraft i stedet for Fix & Go Kit	3.700,- kr.	30 kg

 OPVEJNING		
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro VI (HD) 8-trins automatgear* ⁵⁾	92.900,- kr.	60 kg

 UDVENDIG PÅBYGNING		
Sovetag i sort ⁶⁾	69.100,- kr.	152 kg
Isoleret og opvarmet spildevandstank	7.300,- kr.	10.5 kg
Cykelholder til 2 cykler (sort)	6.700,- kr.	10 kg
Rammevinduer	8.000,- kr.	5 kg

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

—	—	—	—	○	—	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	●	●

□ Inkl. i pakke ● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 92

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR

PRIS^{A)}**EKSTRA VÆGT***

INDVENDIG PÅBYGNING

Gæsteseng på tværs i bodelen	4.300,- kr.	5 kg
Trærist til brusebund	1.100,- kr.	2 kg



TEKNIK

Caramatic SafeDrive PLUS (tos-flaske system med gastryksregulator og kollisionssensor)	3.700,- kr.	3.5 kg
2. batteri 95 Ah	4.000,- kr.	27 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) digital betjeningspanel	8.600,- kr.	2 kg
Combi 4 dieselvarme inkl. integreret højtrykscensor og digital betjeningspanel ⁷⁾	9.200,- kr.	4.6 kg
Kabelforberedelse til bakkamera	2.100,- kr.	1 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg ⁸⁾	2.100,- kr.	2 kg
Forberedelse for TV TV-holder	2.700,- kr.	3 kg
USB-port i lysskinnen	800,- kr.	0 kg
Mobilt internet (WiFi / LTE antenne inkl. router) ⁹⁾	12.100,- kr.	1.42 kg



POLSTER KOMBINATION

Polster Hvid	2.700,- kr.	0 kg
--------------	-------------	------



FARVE

Chassisfarve Artense grå metallic	11.500,- kr.	2.5 kg
Chassisfarve Fer grå metallic	11.500,- kr.	2.5 kg
Chassisfarve Campovolo Grå	9.600,- kr.	0 kg
Chassisfarve Lanzarote grå	9.600,- kr.	0 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV602 PRO

CV640 PRO

CV600 PRO+

CV640 PRO+

○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

[illegible]

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

☐ Inkl. i pakke

- Standardudstyr

☐ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

– Ikke muligt

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet


Noter fra side 92



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



TYPE / MODEL

CV590 4x4 ED25

GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	872.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	3
SOVEPLADSER	2 / + 1 EKS
Længde Bredde Højde (cm)	598 / 206 / 284
Ståhøjde i bodelen (cm)	199
Chassis	Ford Transit
Basismotor	2,0l TDCi
kw (hk)	122 (165)
Vægt i køreklar stand (kg)*	Δ
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	Δ
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2580 (750)
Dæk	235/65 R 16
Akselafstand (cm)	375
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	169 x 87 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	201 - 189 x 147
Køleskabvolumen (l)	62
Varmetype	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	100 / 20 1)
Spildevandstank (l)	90
Stikkontakter 230 V	3
USB-port	2
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CAMPER VAN
STANDARDUDSTYR



PAKKER

- EDITION25 pakke
- Basis pakke
- Chassis Pakke



HIGHLIGHTS
EDITION25

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 HK) | EURO 6 | 6-trins manuel gearkasse | firehjulstræk
- Chassis farve krom blå
- 16" alufælge
- Polster Grå
- Foldbar mørklægning i førerhus
- Overskabe med ambient belysning
- Rammvinduer
- Lukket skab i bagenden
- EDITION25 stafferinger
- Markise 3,5 m (sort)
- 4x4 stafferinger
- Basis pakke
- Chassis pakke



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 HK) | EURO 6 | 6-trins manuel gearkasse | firehjulstræk
- Ladebooster
- ABS (blokeringsfrit bremsesystem) | ESC (elektronisk stabilitetsprogram) | TBC (traction control) | EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- Hill start assistent / bakkestarthjælp (sidevindsassistent | sikkerhedsbremseassistent | væltebeskyttelse)
- Fører- og passagerairbag
- Dæktrykssensor
- Kørelys
- Stænklapper i bag og sidelister
- Skivebremses | stabilisator på bag- og foraksel | blæservarme | omdrejningstæller | servostyring | højdejusterbare forlygter | startspærre | 3-punktssikkerhedsseler
- Cruise control / fartpilot
- Elruder
- Kølergrill krom
- Lakeret kofanger
- Reparationssæt til dæk Fix & Go Kit
- Termisk isolering på ruder
- Centrallås i førerhus med fjernbetjening
- Pre-Collision assistent
- Vognbaneassistent
- Intelligent hastighedsassistent
- Træthedssadvarsel
- Automatisk fjernlysstyring
- Parkeringshjælp (bag)
- Audio fjernbetjening på rattet
- Læderrat
- 12" display inkl. Apple Car Play & Android Car | fire fronthøjttalere | DAB-antenne | Bluetooth-interface | USB-port | håndfrit system
- Kopholder fører- og passagerside
- USB-stik i førerhuset
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Højde- og hældningsjustering for fører- og passagersæde
- Drejbart fører-/passagersæde med armlæn og lændestøtte
- Dieseltank 70 l



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Rammvinduer med dobbeltglas, med mørklægningsgardin og myggenet (siddegruppe, køkken)
- Begge døre i bag med oplukkelige vinduer (inkl. rullegardiner)
- 28 x 28 cm tagluge over køkken med myggenet og mørklægningsgardin
- Tagluge 28 x 28 cm i soveafdeling med myggenet og mørklægningsrullegardin
- Sengeudvidelse i bagenden
- Opbevaringsrum i bag med 4 integrerede surringsøskner



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Isofix til 2 sæder
- Lamelvæg inkl. trappetrin til dobbeltsengen i bag
- Myggenetdør
- Seng i bag med delt lamelbund
- Madrasser af høj kvalitet med integrerede GOODSIDE-lameller for øget liggekomfort
- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Indbygningsspot i lyslisten med fri placering
- Store opbevaringsrum og hylder
- Mørklægning i førerhus i stof
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv Calais



TEKNIK

- Fleksibel lysliste
- Individuel justerbare LED-læsespots
- Indbyggede LED-spots i bodel og bad
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 3 x 230 V | 1 x dobbelt USB



VARME /
GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Combi 4 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- 2 gaskogebius med elektrisk-tænding og glasafdækning
- Kompressorkøleskab 62 l
- LED lysrør
- Ophængningsliste



UDSTYR
BAD

- Fast håndvask
- Rummelige hylder
- Kassettetoilet C 223
- Forsænkede LED-spotlights i baderummet
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin



POLSTER
KOMBINATION

- Polster Grå



FARVE

- Chassis farve krom blå

CAMPER VAN
PAKKER

EDITION25 PAKKE + 82 kg*

Basis pakke	
Chassis pakke	
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 HK) EURO 6 6-trins manuel gearkasse firehjulstræk	
16" alufælge	
Polster Grå	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Rammevinduer	
Overskabe med ambient belysning	
Markise 3,5 m (sort)	
EDITION25 stafferinger	
4x4 stafferinger	

INKLUDERET SOM STANDARD

BASIS PAKKE + 31.4 kg*

Tagluge Midi- Heki 70 x 50 cm over siddegruppen	
Bruserudstyr	
Vindue i baderum	
Klædestang i bruseren	
Bredt indgangstrin	
Drejeplade til bordudvidelse i siddegruppen	

INKLUDERET SOM STANDARD

CHASSIS PAKKE + 18 kg*

Klimaanlæg i førerhus manuelt	
Tågelygter	
Lakeret kofanger	
Forlygter med statisk kurvelys	

INKLUDERET SOM STANDARD

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

ASSITANCEPAKKE 1 + 2.5 kg*

P-censor foran	
Bakkamera	
LED lys udvendigt "Downlight"	

PAKKEPRIS (KR)13.100,-

⚠ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CAMPER VAN EKSTRAUDSTYR

PAKKER

Assitancepakke 1

13.100,- kr.

2.5 kg

CHASSIS /
BASISKØRETØJ

Anhængertræk (fast) inklusive anhængerstabilisering TSC ¹⁰⁾

7.100,- kr.

33 kg

Bi-xenon-forlygter med statisk kurvelys og LED-kørelys

8.500,- kr.

0.2 kg

UDVENDIG
PÅBYGNING

Cykelholder til 2 cykler (sort)

6.700,- kr.

10 kg

Isoleret og opvarmet spildevandstank

7.300,- kr.

10.5 kg

INDVENDIG
PÅBYGNING

Gæsteseng på tværs i bodelen

4.300,- kr.

5 kg

Trærist til brusebund

1.100,- kr.

2 kg

TEKNIK

2. batteri 95 Ah

4.000,- kr.

27 kg

Combi 4 dieselvarme inkl. integreret højtrykscensor og digital betjeningspanel

9.200,- kr.

4.6 kg

Combi 6 E varme (med elvarme) | digital betjeningspanel

8.600,- kr.

2 kg

Kabelforberedelse til bakkamera

2.100,- kr.

1 kg

Kabelforberedelse til solcelleanlæg

2.100,- kr.

2 kg

Forberedelse for TV | TV-holder

2.700,- kr.

3 kg

USB-port i lysskinnen

800,- kr.

0 kg

FARVE

Chassisfarve: Polar/Sølv

-

0 kg

Obsidian Black

-

0 kg

Grey Matter

-

0 kg

☐ Inkl. i pakke
 ● Standardudstyr
 ○ Ekstraudstyr
 ▲ Obligatorisk
 — Ikke muligt
 ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
 Noter fra side 92

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producerspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planlønning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

V132

V337

V339



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	V132	V337	V339
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	645.000,-	680.000,-	680.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4
SOVEPLADSER	2 / + EKS	2	2
Længde Bredde Højde (cm)	594 / 214 / 271	664 / 214 / 271	685 / 214 / 271
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195
Chassis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Basismotor	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2578 (2449 til 2707)*	2633 (2501 til 2765)*	2681 (2547 til 2815)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	588	526	468
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	345	380	380
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	192 x 65 - 45 EKS		
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 EKS	195 x 140
Køleskabvolumen (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Varmetype	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	116 / 20 1)	116 / 20 1)	116 / 20 1)
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	4	4
USB-port	4	2	2
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	65 x 110 45 x 85 EKS	65 x 105 70 x 75 EKS	85 x 90 85 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VAN
STANDARDUDSTYR



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 BlueHDi | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-trins manuel gearkasse
- Forhjulstræk
- Cruise control | fartpilot
- Fører- og passagerairbag
- ABS | EBD | ESP | ESC inkl. ASR og Hillholder
- Traction+
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselstabilisatorer
- Start & Stop funktion inkl. booster
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- DAB-antenne integreret i sidespejle
- Kørelys integreret i standardforlygterne
- Forlygter med sort ramme
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Captain-Chair sæder med betræk
- Kopholder i midterkonsollen
- Klimaanlæg i førerhus manuelt
- USB-port (A+C)
- Multifunktionsrat
- Forberedt for radio med højttalere
- Skivebremseser | blæservederme | omdrejningstæller | servostyring | startspærre | 3-punkt-sikkerhedssele
- Dæk M+S Camping (Snefnug)
- 15" stålfælg
- Fører- og passagersæde i samme stof som i bodelen
- Fører- og passagersæde med lændestøtte
- Drejbart fører-/passagersæde
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- 60 l dieseltank



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm | gulvtykkelse 42,5 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsolet med integrerede lygter
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt
- Elektrisk indgangstrin
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Stor garage med gummimåtter | surringsøskner og indvendig belysning
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Tillægsplade til bord
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Overskab med softclose
- Trædekor Visby eg
- Gulv Calais



TEKNIK

- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- USB-port (A/C)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 116 l og spildevandstank 92 l



VARME /
GASFORSYNING

- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas
- Combi 4 gasvarme
- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- 2 gaskogebler med elektrisk-tænding og glasafdækning
- Køleskab 78 l med fryser 11 l
- Skraldespand



UDSTYR
BAD

- Variobad
- Tagluge med integreret myggenet
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Bruserumsbeklædning



POLSTER
KOMBINATION

- Polster Sort



FARVE

- Chassisfarve Hvid

VAN
PAKKER

PRO+ PAKKE V132 + 83 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Chassisfarve Artense grå metallic	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Specialfarve til overskabslåger	
Pro+ stafferinger	
Markise 3,5 m	
Isoleret spildevandstank	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	

PAKKEPRIS (KR)	56.600,-
----------------	----------

PRO+ PAKKE V337 + 84 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Chassisfarve Artense grå metallic	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Specialfarve til overskabslåger	
Pro+ stafferinger	
Markise 4 m	
Isoleret spildevandstank	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	

PAKKEPRIS (KR)	57.800,-
----------------	----------

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRO+ PAKKE V339 + 81 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Chassisfarve Artense grå metallic	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Specialfarve til overskabslåger	
Pro+ stafferinger	
Markise 4 m	
Isoleret spildevandstank	

PAKKEPRIS (KR)	57.800,-
----------------	----------

BASIS PAKKE + 14.6 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm	
Tagluge i klart glas 40 x 40 cm	
Spejl med tøjknage	
Baglygtekonsol	
Myggenetdør (udelt)	

PAKKEPRIS (KR)	7.800,-
----------------	---------

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

OPTIK PAKKE 1 | LAKERET KOFANGER + 3 kg*

Lakeret kofanger	
Skridplade skinnende sort	
Tågelygter	

PAKKEPRIS (KR) 6.600,-

OPTIK PAKKE 2 | ALUFÆLGE + 8 kg*

Læderrat og lædergearknop	
Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)	
16" alufælg i to farver	

PAKKEPRIS (KR) 14.600,-

DIGITAL PAKKE + 4 kg*

Automatisk klimaanlæg i førerhuset inkl. pollenfilter	
Wireless smartphone lader	
10" Radio og navigation system (DAB+)	
7" digital TFT farve display	
Bakkamera uden parkeringslinjer	

PAKKEPRIS (KR) 39.400,-

SIKKERHEDSPAKKE + 0 kg*

Bremseassistent med fodgænger genkendelse	
Regn- og lyssensor	
Vognbaneassistent	
Vejskiltegenkendelse	
Træthedsgenkendelse	
Intelligent hastighedsassistent	

PAKKEPRIS (KR) 13.100,-

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CARADO ORIGINALT TILBEHØR*
MERE SIKKERHED PÅ REJSEN!



Med en ekstra drejeboltlås til alle karrosseridøre og en sikkerhedspakke med alarmsystem til vinduer kan du beskytte dit køretøj bedst muligt.

Vi tilbyder også pengeskabe til sikker opbevaring af dine værdigenstande.

SIKKERHEDSPAKKE MED ALARMSYSTEM

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Sikkerhedspakke / alarmsystem	Delintegreret Fiat Alkove Van	3002806	1 kg

PENGESKAB

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Pengeskab i passagerdør Fiat Ducato (Serie 8)	Alkove Camper Van Fiat Van Delintegreret Fiat	3436402	4,17 kg
Pengeskab i passagerdør Ford	Camper Van Ford Delintegreret Ford	8502174	3,45 kg
Pengeskab i gulv	Delintegreret Fiat Integreret	2977685	12 kg

Sikkerhedsboks i gulv: Passer til T448, T447 Fiat og T447 Ford, I447 og I449.

OSRAM NIGHT BREAKER LED

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Osram Night Breaker LED	Delintegreret Fiat Alkove Camper Van Fiat Van	8502148	0,1 kg

KØRETØJSOVERVÅGNING – PROTECT & CONNECT FRA VODAFONE AUTOMOTIVE

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Køretøjsovervågning – Protect & Connect fra Vodafone Automotive	Delintegreret Fiat Alkove Camper Van Fiat Integreret Van Camper Van Ford Delintegreret Ford	3061768	0,21 kg

carado-original-zubehör.com/en



* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker læsteevnen og akseltrykket. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.



VAN
EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
 PAKKER		
Pro+ pakke V132	56.600,- kr.	83 kg
Pro+ pakke V337	57.800,- kr.	84 kg
Pro+ pakke V339	57.800,- kr.	81 kg
Basis pakke	7.800,- kr.	14.6 kg
Optik pakke 1 Lakeret kofanger	6.600,- kr.	3 kg
Optik pakke 2 Alufølge	14.600,- kr.	8 kg
Digital pakke	39.400,- kr.	4 kg
Sikkerhedspakke	13.100,- kr.	0 kg

 CHASSIS / BASISKØRETØJ		
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 HK Euro 6 8-trins automatgear ¹¹⁾	38.800,- kr.	60 kg
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 132 kW 180 HK Euro 6 8-trins automatgear ¹¹⁾	78.100,- kr.	60 kg
Dieseltank 90 l	600,- kr.	23 kg
Dæktrykssensor	3.500,- kr.	0 kg
Full-LED-forlygter inkl. løbende blinklys og LED-kørelys	13.400,- kr.	0 kg
Elektrisk parkeringsbremse	7.400,- kr.	-9.4 kg

 OPVEJNING		
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *	3.100,- kr.	0 kg

 UDVENDIG PÅBYGNING		
Vindue over førerhuset	6.100,- kr.	7 kg
Støtteben i bag (2 stk.)	4.000,- kr.	6 kg
Cykelholder til 3 cykler	5.200,- kr.	12.5 kg
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	4.900,- kr.	3 kg
Isoleret spildevandstank	2.200,- kr.	8 kg

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

V132	V337	V339
○	—	—
—	○	—
—	—	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
—	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

□	□	□
○	○	○
○	○	○
□	□	●
□	□	□

□ Inkl. i pakke ● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 92

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
INDVENDIG PÅBYGNING		
Sengeombygning i siddegruppen ¹²⁾	4.300,- kr.	5 kg
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	4.300,- kr.	5 kg
Kantsyede tæpper	3.600,- kr.	5 kg
Trærist til brusebund	1.100,- kr.	2 kg
Foldbar mørklægning i førerhus	8.000,- kr.	8 kg

TEKNIK		
Caramatic SafeDrive PLUS (tos-flaske system med gastryksregulator og kollisionssensor)	3.700,- kr.	3.5 kg
2. batteri 95 Ah	4.000,- kr.	27 kg
Kabelforberedelse til bakkamera	2.100,- kr.	1 kg
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	2.700,- kr.	3 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2.100,- kr.	2 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) digital betjeningspanel	8.600,- kr.	2 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6.100,- kr.	6 kg
Ovn i køkkenblokken	6.500,- kr.	12 kg

POLSTER KOMBINATION		
Polster Hvid	2.700,- kr.	0 kg

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

V132	V337	V339
○	—	—
—	○	—
○	○	○
○	○	○
▣	▣	▣
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

▣ Inkl. i pakke

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

— Ikke muligt

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 92

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T135

T338

T447



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	T135	T338	T447
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	726.000,-	762.000,-	781.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4	4 / + 1 OPT
SOVEPLADSER	2	2 / + 1 EKS	2 / + 1 EKS
Længde Bredde Højde (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	210	210
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2717 (2581 til 2853)*	2792 (2652 til 2932)*	2896 (2751 til 3041)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	437	350	240
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	345	380	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)		195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)			210 x 65 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 EKS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 EKS
Køleskabvolumen (l)	78 (11)	78 (11) 156 (29) EKS	78 (11) 156 (29) EKS
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	5	4	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afdøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

T448

T457

T459



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	T448	T457	T459
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	781.000,-	785.000,-	785.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	👤👤👤👤 / + 👤 OPT	👤👤👤	👤👤👤
SOVEPLADSER	👤👤 / + 👤👤 EKS	👤👤 / + 👤👤 EKS	👤👤 / + 👤👤 EKS
Længde Bredde Højde (cm)	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2854 (2711 til 2997)*	2911 (2765 til 3057)*	2912 (2766 til 3058)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	284	243	221
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	404	404	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)	210 x 100 EKS	210 x 93 EKS	210 x 93 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 EKS	2x 200 x 80 210 x 168 EKS	195 x 150
Køleskabvolumen (l)	78 (11) 156 (29) EKS	78 (11) 156 (29) EKS	78 (11) 156 (29) EKS
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	5	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	95 x 110 75 x 80 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS	105 x 90 65 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

DELINTEGRERET
STANDARDUDSTYR



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-trins manuel gearkasse
- Chassisfarve Hvid
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørelys integreret i standardforlygterne
- Forlygter med sort ramme
- Cruise control / fartpilot
- Førerairbag
- Passagerairbag
- ABS | EBD | ESP inkl. ASR og Hillholder
- Traction+
- Start & Stop funktion inkl. Ladebooster
- Multifunktionsrat
- USB port (A+C)
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Kopholder i midterkonsollen
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselstabilisatorer
- Klimaanlæg i førerhus | manuelt
- Skivebremseser | blæservarme | omdrejningstæller | servostyring | startspærre | 3-punkt-sikkerhedssele
- 15" stålfølge
- Dæk M+S Camping (Snefnug)
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- DAB Antenne integreret i sidespejle
- Captain Chair sæder med betræk
- Fører-/passagersæde med dobbelt armlæn i samme stof som i bodelen
- Drejbart fører-/passagersæde ved T- og I-modeller samt A132
- Fører- og passagersæde med lædestøtte
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- 60 l dieseltank
- Forberedt for radio med højttalere



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm | gulvtykkelse 42,5 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin
- Rummelig garage i bag med sænket ramme | skridsikker måtte | surringsøskner og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående drejbart bord ¹³⁾
- Tillægsplade til bord ¹⁴⁾
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv Calais



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- Spejl med tøjknage
- USB port 3xA / 1xC (Afhængig af layout)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l



VARME /
GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas
- Truma Combi 6 gasvarme



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus elektrisk tænding og glasafdækning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- Køleskab 78 l med fryser 11 l
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹⁵⁾



UDSTYR
BAD

- Variobad ¹⁶⁾
- Rummeligt baderum med separat bruser overfor ¹⁷⁾
- Bad med bænke toilet og integreret bruserum ¹⁸⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde ¹⁹⁾
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ²⁰⁾



POLSTER
KOMBINATION

- Polster Hvid

DELINTEGRERET
PAKKER

PRO PAKKE T135 + 48.3 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Isoleret spildevandstank	
Pro stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)44.900,-

PRO PAKKE T338 & T448 & T447 & T457 + 64.3 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
Pro stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)44.900,-

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRO PAKKE T459 + 61.3 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Pro stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)44.900,-

PRO+ PAKKE T135 + 88.5 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Chassisfarve Artense grå metallic	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Isoleret spildevandstank	
Markise 3,5 m	
Rammevinduer	
Design applikation bag	
Pro+ stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)60.300,-

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRO+ PAKKE T338 + 105.8 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Chassisfarve Artense grå metallic	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Markise 4 m	
Rammevinduer	
Design applikation bag	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
Pro+ stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)

57.800,-

PRO+ PAKKE T447 & T448 & T457 + 109.8 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Chassisfarve Artense grå metallic	
Basis pakke	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Markise 4,5 m	
Rammevinduer	
Design applikation bag	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
Pro+ stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)

62.700,-

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRO+ PAKKE T459 + 106.8 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Chassisfarve Artense grå metallic	
Basis pakke	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Markise 4,5 m	
Rammevinduer	
Design applikation bag	
Pro+ stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)

61.500,-

BASIS PAKKE + 14.3 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm	
Tagluge i klart glas 40 x 40 cm	
Myggenetdør (udelt)	
Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin	
Baglygtekonsol	

PAKKEPRIS (KR)

12.900,-

SIKKERHEDSPAKKE INKL. ACC + 0 kg*

Bremseassistent med fodgængererkenkendelse	
Regn- og lyssensor	
Vognbaneassistent	
Vejskiltegenkendelse	
Træthedsgenkendelse	
Intelligent hastighedsassistent	
Adaptiv cruise control >30 km/h	

PAKKEPRIS (KR)

20.500,-

⚠ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

DIGITAL PAKKE + 4 kg*

Automatisk klimaanlæg i førerhuset med pollenfilter	
Trådlås smartphonelader	
10" Radio og navigation system (DAB+)	
7" digital TFT farve display	
Bakkamera uden parkeringslinjer	

PAKKEPRIS (KR)

39.400,-

OPTIK PAKKE 1 | LAKERET KOFANGER + 3 kg*

Lakeret kofanger	
Skridplade skinnende sort	
Tågelygter	

PAKKEPRIS (KR)

6.600,-

OPTIK PAKKE 2 | ALUFÆLGE + 8 kg*

Læderrat og lædergearknop	
Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)	
16" alufælge to-farvet	

PAKKEPRIS (KR)

14.600,-

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

CARADO ORIGINALT TILBEHØR*
ALT PÅ SIN PLADS!

Oplev vores Carado cykelholder til sikker og pladsbesparende cykeltransport i garagen.

Brug magnetvæggen og tilbehøret til de forsænkede skinner i køretøjet for at skabe orden og maksimere opbevaringspladsen.

Køkkenudtrækket giver nem adgang og udnyttelse af køkkenskabet, mens udtrækket i siddegruppen udvider dit siddeområde og skaber værdifuld opbevaringsplads.

CYKELHOLDER

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Cykelholder til 2 cykler	Delintegreret Fiat Alkove Integreret Van	3143704	6,5 kg
Forlængersæt til Cykelholder		3247513	1,5 kg
Hjulskal til brede dæk		8502061	0,66 kg

TILBEHØR TIL BALDACCİ-SKINNEN

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Krog til ophæng	Delintegreret Fiat Integreret Alkove	3105869	0,06 kg
Holder til papirrulle		3105895	0,29 kg
Krydderihylde	Camper Van Fiat	3106155	0,31 kg
Holder til kaffekapsler	Delintegreret Ford	3106160	0,16 kg

KØKKENUDTRÆK

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Køkkenudtræk	Delintegreret Fiat Integreret	3040760	5,6 kg

Køkkenudtræk: Passer kun i følgende køretøjer (ikke i kombination med ovn): T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, alle integrerede.

UDTRÆK I SIDDEGRUPPEN

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Udtræk til bæk 300 mm	Integreret Delintegreret Fiat Alkove	3246706	4,1 kg
Udtræk til bæk 600 mm			

Bænkforlængelse: Ikke muligt med 5. sæde (ekstraudstyr)
Sædeforlængelse 300 mm: Passer ikke til T338 Fiat og T338 Ford.
Sædeforlængelse 600 mm: Passer til T447 Fiat, T448, T459, I449, I338 og alle alkover.

carado-original-zubehör.com/en



* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker læsteevnen og akseltrykket. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.



DELINTEGRERET EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR		PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
	PAKKER		
Pro pakke T135		44.900,- kr.	48.3 kg
Pro pakke T338 & T448 & T447 & T457		44.900,- kr.	64.3 kg
Pro pakke T459		44.900,- kr.	61.3 kg
Pro+ pakke T135		60.300,- kr.	88.5 kg
Pro+ pakke T338		57.800,- kr.	105.8 kg
Pro+ pakke T447 & T448 & T457		62.700,- kr.	109.8 kg
Pro+ pakke T459		61.500,- kr.	106.8 kg
Basis pakke		12.900,- kr.	14.3 kg
Sikkerhedspakke inkl. ACC ²¹⁾		20.500,- kr.	0 kg
Digital pakke		39.400,- kr.	4 kg
Optik pakke 1 Lakeret kofanger		6.600,- kr.	3 kg
Optik pakke 2 Alufølge		14.600,- kr.	8 kg

**CHASSIS /
BASISKØRETØJ**

Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-trins automatgear ¹¹⁾	38.800,- kr.	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-trins automatgear ¹¹⁾	78.100,- kr.	60 kg
90 l dieseltank	600,- kr.	23 kg
Full-LED-forlygter inkl. løbende blinklys og LED-kørelys	13.400,- kr.	0 kg
Dæktrykssensor	3.500,- kr.	0 kg
Elektrisk parkeringsbremse	7.400,- kr.	-9.4 kg

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

58

T135	T338	T447	T448	T457	T459
○	—	—	—	—	—
—	○	○	○	○	—
—	—	—	—	—	○
○	—	—	—	—	—
—	○	—	—	—	—
—	—	○	○	○	—
—	—	—	—	—	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

☐ Inkl. i pakke
 ☒ Standardudstyr
 ☐ Ekstraudstyr
 ☒ Obligatorisk
 ☐ Ikke muligt
 ☒ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
 Noter fra side 92

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

59

OPVEJNING

Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *	3.100,- kr.	0 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-trins automatgear*	99.900,- kr.	60 kg

UDVENDIG
PÅBYGNING

Design applikation bag	4.600,- kr.	4 kg
Rammevinduer	8.000,- kr.	5 kg
Isoleret spildevandstank	2.200,- kr.	8 kg
Vindue over førerhuset	6.100,- kr.	7 kg
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	4.900,- kr.	3 kg
Støtteben i bag (2 stk.)	4.000,- kr.	6 kg
Cykelholder til 3 cykler	5.200,- kr.	12.5 kg

INDVENDIG
PÅBYGNING

Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	4.300,- kr.	5 kg
Sengeombygning i siddegruppen	4.300,- kr.	5 kg
Sænkeseng med Clima-Plux elementer	19.400,- kr.	44 kg
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) * ²²⁾	7.000,- kr.	15 kg
Trærist til brusebund	1.100,- kr.	2 kg
Kantsyede tæpper	3.600,- kr.	5 kg
Foldbar mørklægning i førerhus	8.000,- kr.	8 kg

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

○	○	○	○	○	○
–	–	○	○	○	○

□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
–	□	□	□	□	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

–	○	○	○	○	–
–	–	○	○	○	○
–	○	○	○	○	○
–	–	○	○	–	–
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□

□ Inkl. i pakke

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

– Ikke muligt

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 92

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
TEKNIK		
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	9.100,- kr.	13 kg
Ovn i køkkenblokken (kun sammen med 156 l køleskab)	6.500,- kr.	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (tos-flaske system med gastryksregulator og kollisionssensor)	3.700,- kr.	3.5 kg
2. batteri 95 Ah	4.000,- kr.	27 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2.100,- kr.	2 kg
Kabelforberedelse til bakkamera	2.100,- kr.	1 kg
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	2.700,- kr.	3 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) digital betjeningspanel	6.700,- kr.	2 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6.100,- kr.	6 kg

POLSTER KOMBINATION		
Polster: Brun	–	0 kg

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T135	T338	T447	T448	T457	T459
–	□	□	□	□	□
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

□ Inkl. i pakke

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

– Ikke muligt

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 92

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T338 ED25

T447 ED25

T449 ED25



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	T338 ED25	T447 ED25	T449 ED25
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	833.000,-	856.000,-	856.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4 / + OPT	4 / + OPT
SOVEPLADSER	2 / + EKS	2 / + EKS	2 / + EKS
Længde Bredde Højde (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Chassis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Basismotor	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kw (hk)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2929 (2783 til 3075)*	2979 (2830 til 3128)*	2986 (2837 til 3135)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	217	167	159
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	375	395	395
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS	195 x 140 - 110 EKS
Sengestørrelse i midten L x B (cm)		210 x 50 EKS	210 x 50 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 EKS	205 x 80 212 x 80 210 x 168 EKS	195 x 150
Køleskabvolumen (l)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	5	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentenspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



PAKKER

- EDITION25 Pakke



HIGHLIGHTS
EDITION25

- Chassis farve krom blå
- EDITION25 stafferinger
- 16" alufælge
- Isoleret spildevandstank
- Markise (længde afhængig af grundrids)
- Vindue over førerhuset
- Foldbar mørklægning i førerhus
- Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l
- 12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder
- Rammevinduer
- Design applikation bag
- 2. serviceluge (størrelse afhængig af model)
- Polster Grå
- Basis pakke
- Chassis Pakke



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 96 kW (130 HK) | Euro 6 | 6-trins manuel gearkasse
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørelys
- Cruise control / fartpilot
- Fører- og passagerairbag
- ABS (blokeringsfrit bremsesystem) | ESC (elektronisk stabilitetsprogram) | TBC (traction control) | EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)
- Hill start assistent / bakkestarthjælp (sidevindsassistent | sikkerhedsbremseassistent | væltebeskyttelse)
- Dæktryksensor
- Start & Stop Funktion inkl. Ladebooster
- Elruder
- Centrallås i førerhus med fjernbetjening
- Kølgrill krom
- Elektrisk parkeringsbremse
- P-censor foran
- 12" display inkl. Apple Car Play & Android Car | fire fronthøjttalere | DAB-antenne | Bluetooth-interface | USB-port | håndfrit system
- Læderrat
- Kopholder fører- og passagerside
- Tabletholder og USB-port
- Pre-Collision assistent
- Vognbaneassistent
- Intelligent hastighedsassistent
- Træthedsadvarsel
- Automatisk fjernlysstyring
- Skivebremses | stabilisator på bag- og foraksel | blæservarme | omdrejningstæller | servostyring | højdejusterbare forlygter | startspærre | 3-punktssikkerhedsseler
- Elektr. sidespejle med opvarmning
- Drejbart fører-/passagersæde med armlæn og lændestøtte
- Højde- og hældningsjustering for fører- og passagersæde
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Reparationssæt til dæk Fix & Go Kit
- Bakkamera
- Dieseltank 70 l
- Lakeret kofanger



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm | gulvtykkelse 42,5 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin
- Rummelig garage i bag med sænket ramme | skridsikker måtte | surringsøskner og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Bodelsdør i høj kvalitet med ergonomisk placering af ind- og udvendigt greb



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Tillægsplade til bord
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv Calais



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- Spejl med tøjknage
- USB port 3xA / 1xC (Afhængig af layout)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l



VARME /
GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas
- Truma Combi 6 gasvarme



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus elektrisk tænding og glasafdækning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹⁵⁾
- Stort køleskab 156 l med separat



UDSTYR
BAD

- Variobad ¹⁶⁾
- Rummeligt baderum med separat bruser overfor ¹⁷⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ²⁰⁾



POLSTER
KOMBINATION

- Polster Grå

DELINTEGRERET
PAKKER

BASIS PAKKE + 14.3 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm	
Tagluge i klart glas 40 x 40 cm	
Myggenetdør (udelt)	
Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin	
Baglygtekonsol	

INKLUDERET SOM STANDARD

CHASSIS PAKKE + 18 kg*

Klimaanlæg i førerhus manuelt	
Tågelygter	
Lakeret kofanger	
Forlygter med statisk kurvelys	

INKLUDERET SOM STANDARD

EDITION25 PAKKE + 110 kg*

Basis pakke	
Chassis pakke	
Chassis farve krom blå	
16" alufælge	
Foldbar mørklægning i førerhus	
Vindue over førerhuset	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Markise (længde afhængig af grundrids)	
Rammevinduer	
Design applikation bag	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
EDITION25 stafferinger	
Polster Grå	

INKLUDERET SOM STANDARD

ASSITANCEPAKKE + 2.6 kg*

Vejskiltegenkendelse	
Adaptiv fartpilot	
Navigation	
Opvarmede og elektrisk klapbare sidespejle	

PAKKEPRIS (KR)24.600,-

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

DELINTEGRERET
EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
--------------	--------------------	--------------

 PAKKER		
Assitancepakke	24.600,- kr.	2.6 kg

 CHASSIS / BASISKØRETØJ		
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 HK) Euro 6 6-trins manuel gearkasse	7.700,- kr.	0 kg
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 HK) Euro 6 8-trins automatgear	42.000,- kr.	55 kg
Bi-xenon-forlygter med statisk kurvelys og LED-kørelys	8.500,- kr.	0.2 kg

 OPVEJNING		
Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 HK) Euro 6 8-trins automatgear* ²³⁾	74.300,- kr.	58.5 kg

 UDVENDIG PÅBYGNING		
Støtteben i bag (2 stk.)	4.000,- kr.	6 kg
Cykelholder til 3 cykler	5.200,- kr.	12.5 kg

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

T338 ED25	T447 ED25	T449 ED25
-----------	-----------	-----------

☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------

☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐ Inkl. i pakke

☒ Standardudstyr

☐ Ekstraudstyr

☒ Obligatorisk

☐ Ikke muligt

☒ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 92

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



INDVENDIG PÅBYGNING

5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) * 22)	7.000,- kr.	15 kg
Kantsyede tæpper	3.600,- kr.	5 kg
Sænkeseng med Clima-Plux elementer	19.400,- kr.	44 kg
Trærist til brusebund	1.100,- kr.	2 kg
Sengeombygning i siddegruppen	4.300,- kr.	5 kg
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	4.300,- kr.	5 kg



TEKNIK

Caramatic SafeDrive PLUS (tos-flaske system med gastryksregulator og kollisionssensor)	3.700,- kr.	3.5 kg
2. batteri 95 Ah	4.000,- kr.	27 kg
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	2.700,- kr.	3 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) digital betjeningspanel	6.700,- kr.	2 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6.100,- kr.	6 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2.100,- kr.	2 kg
Ovn i køkkenblokken	6.500,- kr.	12 kg



 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



 * INFO


Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

I338

I447

I449



0 1 2 3 4 5 6 7m

TYPE / MODEL	I338	I447	I449
GRUNDPRIS INKL. MOMS KR.	921.000,-	948.000,-	948.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	4 / + OPT	4 / + OPT
SOVEPLADSER	4	4 / + EKS	4 / + EKS
Længde Bredde Højde (cm)	697 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2884 (2740 til 3028)*	2961 (2813 til 3109)*	2972 (2823 til 3121)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	263	177	166
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	380	404	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Sengestørrelse i midten L x B (cm)		210 x 65 EKS	210 x 65 EKS
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 EKS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 EKS	195 x 150
Køleskabvolumen (l)	78 (11) 156 (29) EKS	78 (11) 156 (29) EKS	78 (11) 156 (29) EKS
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	5	5
USB-port	4	4	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	95 x 110 75 x 80 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS	105 x 90 65 x 90
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

INTEGRERET
STANDARDUDSTYR



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-trins manuel gearkasse
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Cruise control / fartpilot
- Førerairbag
- Passengerairbag
- ABS | EBD | ESP inkl. ASR og Hillholder
- Traction+
- Start & Stop funktion inkl. Ladebooster
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i buslook med vidvinkel
- Panorama-forrude
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- Kopholder i midterkonsollen
- Klimaanlæg i førerhus | manuelt
- Multifunktionsrat
- USB port (A+C)
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselstabilisatorer
- Skivebremser | blæservarme | omdrejningstæller | servostyring | startspærre | 3-punkt-sikkerhedssele
- 15" stålfølge
- Dæk M+S Camping (Snefnug)
- Pilotsæder med betræk
- Fører- og passagersæde med lædestøtte
- Drejbart fører-/passagersæde ved T- og I-modeller samt A132
- 60 l dieseltank
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- Forlygteramme i grå
- Fuld LED-forlygter (kørelys om dagen, nærllys, fjernlys og blinklys)
- Kørelys integreret i standardforlygterne
- Førerhusdør venstre side
- Radioforberedelse med højttalere inkl. antenne



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm | gulvtykkelse 42,5 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Førerhus-persienner for bedste isolering og privatlivsbeskyttelse
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Coupé-indstigning
- Rummelig garage i bag med sænket ramme | skridsikker måtte | surringsøskner og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående drejbart bord ¹³⁾
- Tillægsplade til bord ¹⁴⁾
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Sænkeseng med Clima- Plux elementer
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Gulv Calais



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- Spejl med tøjknage
- USB port 3xA / 1xC (Afhængig af layout)
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l



VARME /
GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Truma Combi 6 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus elektrisk tænding og glasafdækning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹⁵⁾
- Køleskab 78 l med fryser 11 l



UDSTYR
BAD

- Rummeligt baderum med separat bruser overfor ¹⁷⁾
- Variobad ¹⁶⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde ¹⁹⁾
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ²⁰⁾



POLSTER
KOMBINATION

- Polster Hvid

INTEGRERET
PAKKER

PRO+ PAKKE I338 + 89.3 kg*

Basis pakke	
Optik pakke 2 Alufølge	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Rammevinduer	
Markise 4,5 m	
Design applikation bag	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
Pro+ stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)	57.800,-
----------------	----------

PRO+ PAKKE I447 + 93.3 kg*

Basis pakke	
Optik pakke 2 Alufølge	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Rammevinduer	
Markise 5 m	
Design applikation bag	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
Pro+ stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)	60.300,-
----------------	----------

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRO+ PAKKE I449 + 90.3 kg*

Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Isoleret spildevandstank	
Rammevinduer	
Markise 5 m	
Design applikation bag	
Pro+ stafferinger	

PAKKEPRIS (KR)	60.300,-
----------------	----------

BASIS PAKKE + 14.3 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm	
Tagluge i klart glas 40 x 40 cm	
Myggenetdør (udelt)	
Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin	
Baglygtekonsol	

PAKKEPRIS (KR)	12.900,-
----------------	----------

DIGITAL PAKKE + 4 kg*

Automatisk klimaanlæg i førerhuset med pollenfilter	
Trådløs smartphonelader	
10" Radio og navigation system (DAB+)	
7" digital TFT farve display	
Bakkamera uden parkeringslinjer	

PAKKEPRIS (KR)	39.400,-
----------------	----------

OPTIK PAKKE 2 | ALUFÆLGE + 8 kg*

Læderrat og lædergearknop	
Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)	
16" alufølge to-farvet	

PAKKEPRIS (KR)	14.600,-
----------------	----------

⚠ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

INTEGRERET
EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
 PAKKER		
Pro+ pakke I338	57.800,- kr.	89.3 kg
Pro+ pakke I447	60.300,- kr.	93.3 kg
Pro+ pakke I449	60.300,- kr.	90.3 kg
Basis pakke	12.900,- kr.	14.3 kg
Digital pakke	39.400,- kr.	4 kg
Optik pakke 2 Alufølge	14.600,- kr.	8 kg

 CHASSIS / BASISKØRETØJ		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-trins automatgear ¹¹⁾	38.800,- kr.	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-trins automatgear ¹¹⁾	78.100,- kr.	60 kg
90 l dieseltank	600,- kr.	23 kg
Elektrisk parkeringsbremse	7.400,- kr.	-9.4 kg
Dæktrykssensor	3.500,- kr.	0 kg

 OPVEJNING		
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *	3.100,- kr.	0 kg
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 HK Euro 6 8-trins automatgear*	99.900,- kr.	60 kg

 UDVENDIG PÅBYGNING		
Design applikation bag	4.600,- kr.	4 kg
Rammevinduer	8.000,- kr.	5 kg
Isoleret spildevandstank	2.200,- kr.	8 kg
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	4.900,- kr.	3 kg
Støtteben i bag (2 stk.)	4.000,- kr.	6 kg
Cykelholder til 3 cykler	5.200,- kr.	12.5 kg



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

I338	I447	I449
○	—	—
—	○	—
—	—	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○

□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	●
○	○	○
○	○	○

□ Inkl. i pakke ● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 92



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
INDVENDIG PÅBYGNING		
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	4.300,- kr.	5 kg
Sengeombygning i siddegruppen ²⁴⁾	4.300,- kr.	5 kg
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) * ²²⁾	7.000,- kr.	15 kg
Trærist til brusebund	1.100,- kr.	2 kg
Kantsyede tæpper	3.600,- kr.	5 kg

TEKNIK		
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	9.100,- kr.	13 kg
Ovn i køkkenblokken (kun sammen med 156 l køleskab)	6.500,- kr.	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (tos-flaske system med gastryksregulator og kollisionssensor)	3.700,- kr.	3.5 kg
2. batteri 95 Ah	4.000,- kr.	27 kg
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2.100,- kr.	2 kg
Kabelforberedelse til bakkamera	2.100,- kr.	1 kg
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	2.700,- kr.	3 kg
Combi 6 E varme (med elvarme) digital betjeningspanel	6.700,- kr.	2 kg
Elektrisk gulvopvarmning	6.100,- kr.	6 kg

POLSTER KOMBINATION		
Polster: Brun	–	0 kg

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

I338	I447	I449
○	○	–
–	○	○
–	○	○
○	○	○
○	○	○
□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

□ Inkl. i pakke

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

– Ikke muligt

▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Noter fra side 92

* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

A132 PRO



A361 PRO



A464 PRO



TYPE / MODEL	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
GRUNDPRIIS INKL. MOMS KR.	747.000,-	794.000,-	829.000,-
TILLADT ANTAL SIDDEPLADSER (INKL. FØRER)*	4	6	6
SOVEPLADSER	4	6	6
Længde Bredde Højde (cm)	594 / 232 / 314	659 / 232 / 314	724 / 232 / 314
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (kg)*	2837 (2695 til 2979)*	2937 (2790 til 3084)*	3010 (2860 til 3161)*
Producent specificeret vægt af valgt ekstraudstyr (kg)*	324	46	47
Største teknisk tilladte totalvægt (kg) *	3500	3500	3500
Anhængerlast bremsset/ubremsset (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akselafstand (cm)	345	380	404
Sengestørrelse alkove / sænkeseng (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Sengestørrelse i midten L x B (cm)		175 x 100	185 x 100
Sengestørrelse i bag L x B (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Køleskabvolumen (l)	78 (11)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Ferskvandstankens kapacitet i alt / ved kørefyldning (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	5	5
USB-port	4	2	4
Åbning til opbevaringsrum højre side / venstre side B x H (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfigurer din
drømmebil



EKS Ekstraudstyr ● Standardudstyr — Ikke muligt ▲ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



PAKKER

- Pro pakke A132
- Pro pakke A361 & A464
- Basis pakke
- Optik pakke 1 | Lakeret kofanger
- Optik pakke 2 | Alufølge



CHASSIS /
BASISKØRETØJ

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-trins manuel gearkasse
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørelys integreret i standardforlygterne
- Cruise control / fartpilot
- Førerrairbag
- Passagerairbag
- ABS | EBD | ESP inkl. ASR og Hillholder
- Traction+
- Start & Stop funktion inkl. Ladebooster
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Multifunktionsrat
- Reparationssæt Fix & Go Kit
- USB port (A+C)
- Kopholder i midterkonsollen
- Klimaanlæg i førerhus | manuelt
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselstabilisatorer
- Skivebremseser | blæservarme | omdrejningstæller | servostyring | startspærre | 3-punkt-sikkerhedssele
- DAB Antenne integreret i sidespejle
- Forlygter med sort ramme
- Captain Chair sæder med betræk
- Fører-/passagersæde med dobbelt armlæn i samme stof som i bodelen
- Fører- og passagersæde med lændestøtte
- Drejbart fører-/passagersæde ved T- og I-modeller samt A132
- Højde- og hældningsjustering til førersædet og passagersædet
- 60 l dieseltank
- Forberedt for radio med højttalere
- Dæk M+S Camping (Snefnug)



UDVENDIG
PÅBYGNING

- 7 års tæthedssikring ²⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm | gulvtykkelse 42,5 mm
- Elegant tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, mørklægning og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin
- Rummelig garage i bag med sænket ramme | skridsikker måtte | surringsøkner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Stænkvandstætning af garageluger og døre
- Nyttelast i garagen i bag på op til 150 kg
- Indgangsdør med ergonomisk håndtag placeret indvendigt og udvendigt
- 2. serviceluge (størrelse afhængig af model) ²⁵⁾



INDVENDIG
PÅBYGNING

- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Tillægsplade til bord ¹⁴⁾
- Madrasser i høj kvalitet med stor liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk der kan tages af og vaskes
- Lamelbund i alle faste senge for øget komfort
- Komfortabel alkove med sidevindue i højre side | varmluftdyser | højde på 72 cm og sengestørrelse på 210 x 160 cm
- Alkoveseng klapbar for bedre adgang til førerhuset
- Sikkerhedsnet på alkovent, køjesenge og sænkesengen (afhængig af model)
- Store opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag overskabe og magasiner
- Sikkerheds pakke: 2 nakkestøtter og 2 hoftelejer i mellemste siddebænk mod kørselsretningen (tilladt antal personer beregnes vha. køretøjets vægt) * ²⁶⁾
- Møbeldekor: Visby eg og sandgrå
- Sengeombygning i siddegruppen
- Gulv Calais



TEKNIK

- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskenniveauer og batterikapacitet
- Automatisk til- / frakobling af start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk lader til bodel- og bilbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- USB port 3xA / 1xC (Afhængig af layout)
- Spejl med tøjknage
- Ferskvandstankens kapacitet i alt 122 l og spildevandstank 92 l
- Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l



VARME /
GASFORSYNING

- Gaskasse til 2 x 11 kg gasflasker
- Truma Combi 6 gasvarme
- Lettilgængelige og centralt placerede lukkeventiler til gas



UDSTYR
KØKKEN

- Ergonomisk køkkenløsning med stort køkkenbord
- Store skuffer i køkkenblokken med Servo Soft
- Komfur med 2 blus elektrisk tænding og glasafdekning
- Rund køkkenvask i rustfrit stål med afdækning
- Køleskab 78 l med fryser 11 l
- LED lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge til ophængning ¹⁵⁾
- Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l ²⁶⁾



UDSTYR
BAD

- Bad med separat bruserum ²⁶⁾
- Variobad ¹⁶⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i bruseren



POLSTER
KOMBINATION

- Polster: Brun

ALKOVE
PAKKER

PRO PAKKE A132 + 28 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
Pro stafferinger	

INKLUDERET SOM STANDARD

PRO PAKKE A361 & A464 + 47 kg*

Optik pakke 1 Lakeret kofanger	
Optik pakke 2 Alufølge	
Basis pakke	
2. serviceluge (størrelse afhængig af model)	
Sikkerheds pakke: 2 nakkestøtter og 2 hofteseler i mellemste siddebænk mod kørselsretningen (tilladt antal personer beregnes vha. køretøjets vægt) *	
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	
Pro stafferinger	

INKLUDERET SOM STANDARD

BASIS PAKKE + 14.3 kg*

Panorama-tagluge 50 x 70 cm	
Tagluge i klart glas 40 x 40 cm	
Myggenetdør (udelt)	
Komfort indgangsdør m/ vindue og gardin	
Baglygtekonsol	

INKLUDERET SOM STANDARD

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

OPTIK PAKKE 1 | LAKERET KOFANGER + 3 kg*

Lakeret kofanger	
Skridplade skinnende sort	
Tågelygter	

INKLUDERET SOM STANDARD

OPTIK PAKKE 2 | ALUFÆLGE + 8 kg*

Læderrat og lædergearknop	
Instrumentbord med applikationer (Techno-Trim)	
16" alufølge to-farvet	

INKLUDERET SOM STANDARD

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er

angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

ALKOVE
EKSTRAUDSTYR

EKSTRAUDSTYR	PRIS ^{A)}	EKSTRA VÆGT*
CHASSIS / BASISKØRETØJ Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 HK Euro 6 8-trins automatgear 90 l dieseltank		
	38.800,- kr.	60 kg
	600,- kr.	23 kg
OPVEJNING Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis) *		
	3.100,- kr.	0 kg
TEKNIK Kabelforberedelse til bakkamera		
	2.100,- kr.	1 kg

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐ Inkl. i pakke ☒ Standardudstyr ☐ Ekstraudstyr ☒ Obligatorisk ☒ Ikke muligt ☒ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet Noter fra side 92

 * INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Carado anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

91

HENVISNINGER

Carado autocampere tekniske data pr. 01 / 2025, gyldig fra 01.01.2025.

Denne brochure indeholder standarddata på trykkesøjlet. På trods af at grundig korrekturlæsning kan trykfejl ikke udelukkes. Vi forbeholder os retten til i løbet af modelåret at foretage udstyrsændringer eller produktforbedringer. Hold dig orienteret gennem vores forhandlere omkring mulige ændringer til et aktuelt produkt inden du underskriver en købskontrakt.

Køretøjerne i kataloget er delvis vist med ekstraudstyr.

De oplyste data svarer til de europæiske homologationsbestemmelser; disse kan ændre sig fra køb til levering af dit køretøj. Din CARADO forhandler informerer dig gerne om eventuelle ændringer samt det standardmæssige leveringsomfang.

Betingelserne ved Carado GmbH's tæthedssikring gælder.

Med udgivelsen af denne teknisk data bliver alle tidligere teknisk data ugyldige.

Ophavsretten ligger hos Carado GmbH. Ved angivelse af priser og tekniske data tages der forbehold for eventuelle trykfejl og fejl.

FODNOTER

- 1 Inden afgang bedes man sikre at friskvandstanken ikke indeholder mere end 20 l.
- 2 Vilkårene i Carado GmbH's tæthedssikring er gældende.
- 3 Bruseudstyr inkluderer: udtrækbart brusehoved, bruseholder, bruseforhæng og styreskinne. Til svingbad (variobad) uden bruseforhæng og styreskinne.
- 4 Only in conjunction with automatic gearbox, Chassis Pack and Digital Pack.
- 5 I kombination med Maxi Chassis er den malede kofanger og sorte skidplate ikke tilgængelige.
- 6 Ikke i forbindelse med kabelforberedelse til solcelleanlæg
- 7 Combi 4 dieselvarme i CV601 uden digitalt betjeningspanel.
- 8 Ikke muligt med sovetag
- 9 Ikke muligt til CVE 540 med sovetag
- 10 Ved montering af en trækkrog ændres massen i køreklar tilstand, hvilket også kan ændre den maksimalt tilladte antal personer. Anhængervægten må ikke overstige 12 % stigning.
- 11 Inklusive 16" stål fælge.
- 12 Ved bestilling af sengeombygning i siddegruppe ved V132 henvises der til, at klædeskabet i bodelen erstattes af siddeplads inkl. overskab.
- 13 Ved T447, I447, I449.

- 14 Undtagen T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 15 Undtagen T338, T338 ED25, I338.
- 16 I A132, T448, T338, T338 ED25 og I338.
- 17 I T447 ED25, T449 ED25, T447, T457, T459, I447 og I449.
- 18 Ved T135.
- 19 Undtagen T135.
- 20 Undtagen T338, T338ED25, T448, I338, A132, A361, A464.
- 21 Only in conjunction with Optic Pack 1| Painted bumpers and Optic Pack 2| Alloy wheels.
- 22 Ved bestilling af optionen "5. sæde på sidebænken med sikkerhedssele" udelades den indvendige opbevaringsklap. Et valgfrit 5. sæde skal betragtes som et almindeligt sæde ved beregning af mindste nyttelast og passagerernes masse. For at du kan få den 5. plads, skal det sikres, at minimums nyttelasten opretholdes, og at alle andre lovlige masseværdier overholdes. Kontakt venligst vores forhandlere for detaljerede oplysninger
- 23 Assistent pakken er inkluderet i maxi chassi
- 24 Ved bestilling af sengeombygning i siddegruppen i I-modeller, vil sengeadgang være via sidebænken.
- 25 Det nederste vindue på A361 er udeladt.
- 26 A361, A464.

Kontakt

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Telefon: +49 7561 9097 300

info@carado.com
www.carado.com

En del af Erwin Hymer Group

CARADO ORIGINALT TILBEHØR*
MERE KOMFORT
PÅ DIN REJSE!

Vores Carado clearliQ travel vandfilter sikrer hygiejnisk rent vand, når du er på farten. Det er pålideligt, lugt- og smagsneutraliserende og nemt at skifte filter.

Vores udvendige isoleringsmåtter giver optimal varmebeskyttelse om vinteren og effektiv solbeskyttelse om sommeren. De er nemme at montere og passer til alle køretøjer på Fiat-chassis.

Og med vores praktiske barneseng skaber du ekstra soveplads i Fiat-baserede køretøjer: Nem at montere, pladsbesparende og har en lastevne på 50 kg, hvilket gør den ideel til børn.

VANDFILTER CLEARLIQ TRAVEL FRA GRÜNBECK

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Vandfilter clearliQ travel fra Grünbeck	Delintegreret Fiat Alkove	8502066	1,34 kg
Udskiftningspatron enkelt pakke	Camper Van Fiat Integreret Van	8502169	1 kg
Udskiftningspatron dobbelt pakke	Camper Van Ford Delintegreret Ford	8502170	1kg (pr. patron)

UDVENDIG ISOLERINGSMÅTTE

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Udvendig isolering	Integreret	8502181	4,1 kg
Udvendig isolering	Delintegreret Camper Vans Vans	3333946	3,1 kg

BARNESENG

ARTIKEL	KOMPATIBEL MED	ART.-NR.	VÆGT*
Barneseng Fiat-variant	KØRETØJER med original Fiat-førerhus	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/en



* De varer, der er anført i denne kategori, er originale Carado-dele og tilbehør, der er eftermonteret på køretøjet efter levering fra fabrikken, og som producenten ikke har ansvaret for. Carado-originaldele og -tilbehør, der eftermonteres på køretøjet, påvirker lasteevnen og akseltryk. Bemærk venligst, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt og den teknisk tilladte totalvægt på akslen ikke må overskrides, heller ikke efter at de originale Carado-dele og tilbehør er monteret. Du finder yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt i salgsdokumenterne og på Carados hjemmeside.



JURIDISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Carado-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. STØRSTE TEKNISKE TILLADTE TOTALVÆGT

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan med medføre en bøde.

2. VÆGT I KØREKLAR STAND

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig tolerance på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Carado gør sig store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af Carado ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. PASSAGERERNES VÆGT

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. EKSTRAUDSTYR OG REEL VÆGT

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. af fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig.

Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den reelle vægt – gælder en lovlig tolerance på $\pm 5\%$ (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. NYTTELAST OG MINIMUM NYTTELAST

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og

»L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg:

3.500 kg	største tekniske tilladte samlede vægt
– 2.850 kg	vægt i køreklar stand
– 3 · 75 kg	passagerernes vægt
– 100 kg	minimum nyttelast
= 325 kg	maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

3.500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
– 2.907 kg	faktisk vejjet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
– 3 · 75 kg	passagerernes vægt
– 325 kg	ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
= 43 kg	faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Carado den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestille yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Carado udleverede køretøjer.

Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer Carado inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

6. VIRKNINGER AF TOLERANCER FOR VÆGT I KØREKLAR STAND PÅ NYTTELASTEN

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

3.500 kg	teknisk tilladt samlet vægt
– 2.907 kg	Faktisk vejjet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
– 3 · 75 kg	passagerernes vægt
– 150 kg	bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
= 218 kg	faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning. Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.



Hold dig
opdateret.



Tilmeld
dig vores
nyhedsbrev!