



**HINNAT
TEKNISET TIEDOT
VARUSTEET**

TÄRKEITÄ OHJEITA
MATKAILUAUTOSI VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Carado määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

Table with 3 columns: MALLI, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*, VUODEPAIKAT, Pituus / leveys / korkeus (cm), Sisäkorkeus (cm), Alusta, Vakiomoottori, kw (PS), Massa ajokunnossa (kg)*, Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*, Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *.

2. MASSA AJOKUNNOSSA...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Carado punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi. Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)...

... on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massa, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Table with 3 columns: MALLI, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*, VUODEPAIKAT, Pituus / leveys / korkeus (cm), Sisäkorkeus (cm), Alusta, Vakiomoottori, kw (PS), Massa ajokunnossa (kg)*, Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*.

4. VALMISTAJAN MÄÄRITTELEMÄ VÄHIMMÄISKANTAVUUS...

... on Carado pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Carado toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

LISÄVARUSTEET



RAKENTEET ULKOPUOLI

Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö

LISÄPAINO*

10.5 kg

BASIC-PAKETTI

+ 32.4 kg*

Midi-Heki -kattoikkuna 70 x 50 cm istuinryt


Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku,

Pesutilan ikkuna

5. LISÄVARUSTEIDEN JA PAKETTIEEN AIHEUTTAMA LISÄPAINO...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

CV540



CV600



CV640



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI	CV540	CV600	CV640
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	58 790,–	59 990,–	62 190,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 1 LIS	2 / + 1 LIS	2 / + 1 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Sisäkorkeus (cm)	190	190	190
Alusta	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Vakiomoottori	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2651 (2518 tai 2784)*	2751 (2613 tai 2889)*	2836 (2694 tai 2978)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	504	402	310
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	404	404
Vuode keskellä P x L (cm)	185 x 87 - 63 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS
Vuode takana P x L (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

RETKEILYAUTOT
VAKIOVARUSTEET



ALUSTA

- Peugeot Boxer 3 500 kg | 2.2 BlueHDI | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ulkoväri
- Etuveto
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- ABS | EBD | ESP
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Vakionopeuden säädin
- Ohjaamon manuaali ilmastointi
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Ajotietokone sis. ulkolämpötilan näytön
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Levyjarrut | taka- ja etuakselin vakaaja | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | korkeussäädettävät ajovalot | ajonestolaite | 3-pistevyöt
- Polttoainesäiliö 60 l
- ESC Setup sis. Traction+
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- M+S renkaat
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mustakehyksiset ajovalot
- Monitoimiratti
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Mukiteline keskikonsolissa
- USB-pistorasia
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kääntyvät ohjaamon istuimet



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (istuinryhmä ja keittiö)
- Avattava ikkuna takana vasemmalla (sis. pimennys- ja hyttysverho), ei mallissa CV601
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Kattoluukku 40 x 40 cm istuinryhmän yllä, pimennys- ja hyttysverho
- Kattoluukku 40 x 40 cm makuutilassa, pimennys- ja hyttysverho
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä
- Hyttysverkko-ovi



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Kaksi Isofix-paikkaa
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Lattiaan integroitu säilytystila (istuinryhmässä)
- Säilytystila istuinryhmässä
- Takavuoteessa useampiosainen sälelohja
- Korkealaatuiset patjat
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Ohjaamon pimennysverhot (kankaiset)
- Kiskoon kiinnitetty, liikuteltava spottivalo
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Säilytyshyllyt takaovissa ja liukuovessa
- Iso vaatekaappi (paitsi CV 540)
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- Käytännöllinen valokisko
- Valaistu istuinryhmän koroke
- Säädettävät LED-lukuvalot
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 3 x 230 V | 1 x tupla-USB
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 100 l | sis. varaajan, harmaavesi 90 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 4 kaasu
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja sähköisellä sytytyksellä
- Lieden taakse jäävä säilytystaso (ei CV540)
- Kompressorijääkaappi 84 l
- LED valonauhat
- Ripustuskiskot (ei CV540)



PESUTILA

- Kiinteä pesuallas
- Paljon lasku- ja säilytystilaa
- Kasetti-WC C 223
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko



VERHOILU

- Verhoilu Black (musta)



ULKOVÄRI

- Valkoinen ulkoväri

RETKEILYAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 31.4 kg*

Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryhmän päälle	
Suihkuvarusteet	
Pesutilan ikkuna	
Vaetetanko suihkutilaan	
Leveä asunto-osan ulkoaskelma	
Pöydänjatke istuinryhmään	

PAKETTIHINTA (€)	995,–
------------------	-------

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

PAKETTIHINTA (€)	595,–
------------------	-------

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

PAKETTIHINTA (€)	1 325,–
------------------	---------



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CARADO ALKUPERÄISOSAT*

BACKRACK+
ENEMMÄN TILAA JA JÄRJESTYSTÄ!

Innovatiivinen. Yksilöllinen. Modulaarinen. Carado Backrack+ eri komponentteineen tarjoaa monipuolisen kuljetus- ja säilytysratkaisun sekä antaa retkeilyautollesi yksilöllisen ilmeen. Kuljetatpa sitten polkupyöriä, sähköpyöriä, varapyörää tai käytännöllistä alumiinilaatikkoa, oikea komponentti on asennettavissa Backrack+ telineeseen hetkessä. Lisäkomponentteja kehitetään jo ja järjestelmän monipuolisuutta laajennetaan jatkuvasti.

BACKRACK+

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ vasen	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502073	8,6 kg	80 kg
	Backrack+ oikea	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ pyöräteline	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502212	5,4 kg/ Pyörän pidikkeet	28 kg/ Pyörän kannatin

MINI RACK

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ Mini Rack	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502213	4,5 kg	20 kg

WHEEL HOLDER

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ rengasteline (Light-alusta)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502214	2,5 kg	35 kg
	Backrack+ rengasteline (Maxi-alusta)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502215	2,5 kg	35 kg

NUMBER AND LIGHT BAR

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Rekisterikilpi- ja valopalkki (ajoneuvon pituus ≤ 6 m)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502231	15,8 kg	100 kg
	Rekisterikilpi- ja valopalkki (ajoneuvon pituus > 6 m)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en



* Tässä luettellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisasia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistamisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon hyötykuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



RETKEILYAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*

**PAKETIT**

Basic-paketti ³⁾	995,- €	31.4 kg
Tyylipaketti 1 maalatut puskurit	595,- €	3 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	1 325,- €	8 kg



ALUSTA

Polttoainesäiliö 90 l	55,- €	23 kg
-----------------------	--------	-------

RAKENTEET
ULKOPUOLI

Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	660,- €	10.5 kg
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	605,- €	10 kg



RAKENTEET SISÄPUOLI

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	385,- €	5 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Ohjaamon kaihdinverhot	730,- €	8 kg



TEKNIikka

2. akku asunto-osaan 95 Ah	365,- €	27 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	785,- €	2 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	185,- €	1 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	185,- €	2 kg
Tv-valmius ja tv-teline	240,- €	3 kg
USB-pistorasia valokiskossa	65,- €	0 kg



VERHOILU

Verhoilu White (valkoinen)	240,- €	0 kg
----------------------------	---------	------



□ Saatavana osana pakettia

- Vakiovaruste

☐ Lisävaruste

▲ Pakollinen

☐ Ei mahdollinen

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 92



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiin ja pohjaratkaisuun laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.




* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määriteltessään tehtaalla asennettuihin lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CV540 PRO



CV600 PRO



CV601 PRO



CV602 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	64 790,–	66 090,–	67 290,–	66 690,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	541 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261
Sisäkorkeus (cm)	190	190	190	190
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2748 (2611 tai 2885)*	2851 (2708 tai 2994)*	2891 (2746 tai 3036)*	2829 (2688 tai 2970)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	407	302	264	324
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akseliväli (cm)	345	404	404	404
Nostokaton vuode P x L (cm)	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	185 x 87 - 63 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS
Vuode takana P x L (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	190 x 108 - 56 187 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84	84
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 D Diesel	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2	2
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 5	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi




LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.


CV640 PRO



CV600 PRO+



CV640 PRO+



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	68 590,–	69 990,–	72 490,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	636 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Sisäkorkeus (cm)	190	190	190
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2939 (2792 tai 3086)*	2856 (2713 tai 2999)*	2944 (2797 tai 3091)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	207	297	202
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akseliväli (cm)	404	404	404
Nostokaton vuode P x L (cm)	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS
Vuode takana P x L (cm)	192 x 108 - 55 184 x 86	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



PAKETIT

- Basic-paketti ³⁾
- Tyyliapaketti 1 | maalatut puskurit
- Tyyliapaketti 2 | Alumiinivanteet
- Paketti pro CV540
- Paketti pro CV600 & CV601 & CV602
- Paketti pro CV640
- Paketti pro+ CV600 pro+
- Paketti pro+ CV640 pro+



ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Vakionopeuden säädin
- ESP sis. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Ajotietokone sis. ulkolämpötilan näytön
- USB charger (A+C)
- Monitoimiratti
- Mukiteline keskikonsolissa
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Etuveto
- Levyjarrut | taka- ja etuakselin vakaaja | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | korkeussäädettävät ajovalot | ajonestolaite | 3-pistevyöt
- M+S renkaat
- Mustakehyksiset ajovalot
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (istuinryhmä ja keittiö)
- Avattava ikkuna takana vasemmalla (sis. pimennys- ja hyttysverho), ei mallissa CV601
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Kattoluukku 40 x 40 cm istuinryhmän yllä, pimennys- ja hyttysverho
- Kattoluukku 40 x 40 cm makuutilassa, pimennys- ja hyttysverho
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä
- Hyttysverkko-ovi



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Kaksi Isofix-paikkaa
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Lattiaan integroitu säilytystila (istuinryhmässä)
- Säilytystila istuinryhmässä
- Takavuoteessa useampiosainen säleppohja
- Korkealaatuiset patjat
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kiskoon kiinnitettävät, liikuteltavat spottivalot (ei CV601)
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Säilytyshyllyt takaovissa ja liukuovessa
- Iso vaatekaappi (paitsi CV 540 ja CV 602)
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais
- Ohjaamon kaihdinverhot



TEKNIikka

- Käytännöllinen valokisko
- Valaistu istuinryhmän koroke
- Säädettävät LED-lukuvalot
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 3 x 230 V | 1 x tupla-USB
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 100 l | sis. varaajan, harmaavesi 90 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (CV601-mallissa 2 x 5 kg pulloille)
- Combi 4 kaasu
- Combi 4 kaasu (CV601)
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja sähköisellä sytytyksellä
- Työtaso lieden takana (paitsi CV 540 ja CV 602)
- Kompressorijääkaappi 84 l
- LED valonauhat
- Ripustuskiskot (paitsi CV 540 ja CV 602)



PESUTILA

- Variokylpyhuone (CV600 pro+ ja CV640 pro+)
- Kiinteä pesuallas
- Paljon lasku- ja säilytystilaa
- Kasetti-WC C 223
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko



VERHOILU

- Verhoilu Black (musta)



ULKOVÄRI

- Valkoinen ulkoväri

RETKEILYAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 31.4 kg*

Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryhmän päälle	
Suihkuvarusteet	
Pesutilan ikkuna	
Vaatetanko suihkutilaan	
Leveä asunto-osan ulkoaskelma	
Pöydänjatke istuinryhmään	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

ALUSTAPAKETTI -8.3 kg*

Sähköisesti sisäänkääntyvät sivupeilit	
Peruutustutka takana	
Kuolleen kulman avustin	
Sähköinen pysäköintijarru	

PAKETTIHINTA (€) 2 015,–

DIGITAALIPAKETTI + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera, jossa on dynaamiset ruudukkoviivat	

PAKETTIHINTA (€) 3 585,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI + 0 kg*

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sade- ja hämärätunnistin	
Kaistavahti	
Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Kuljettajan vireystilan tunnistin	
Älykäs nopeusavustin	
Mukautuva vakionopeuden säädin >30 km/h	

PAKETTIHINTA (€) 1 865,–

APUKULJETTAJAN PAKETTI + 0.3 kg*

Mukautuva vakionopeuden säädin stop&go -toiminnolla	
Kaistavahti	
Liikenne ruuhka-avustin	

PAKETTIHINTA (€) 2 615,–

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" alloy wheels two-colour	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO CV540 + 97 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Markiisi 3,25 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO CV600 & CV601 & CV602 + 100 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Markiisi 3,75 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO CV640 + 103 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Markiisi 4 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO+ CV600 PRO+ + 105 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 3,75 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro+	
LED-valaistus yläkaappien yllä	
Panoramaikkuna ohjaamon yläpuolella	
Takaosan ympäri menevät säilytyskaapit	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO+ CV640 PRO+ + 108 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 4 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro+	
LED-valaistus yläkaappien yllä	
Panoramaikkuna ohjaamon yläpuolella	
Takaosan ympäri menevät säilytyskaapit	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

RETKEILYAUTOT

LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
PAKETIT		
Alustapaketti	2 015,- €	-8.3 kg
Digitaalipaketti	3 585,- €	4 kg
Alustan turvallisuuspaketti	1 865,- €	0 kg
Apukuljettajan paketti ⁴⁾	2 615,- €	0.3 kg

ALUSTA		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 535,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	7 125,- €	60 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 hv Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto ⁵⁾	440,- €	40 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁵⁾	3 975,- €	60 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁵⁾	7 565,- €	60 kg
Rengaspaineanturit	315,- €	0 kg
Full LED- ajovalot sis. dynaamiset sivuvilkut ja LED- päiväajovalot	1 215,- €	0 kg
Vetokoukun sähköinen esivalmius	410,- €	0 kg
Varapyörä sis. telineen ja tunkin, Fix&Go-renkaanpaikkaussarjan tilalle	335,- €	30 kg

PAINONKOROTUS		
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.250 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 hv Euro VI (HD) 8-vaihteinen automaattivaihteisto* ⁵⁾	8 470,- €	60 kg

RAKENTEET ULKOPUOLI		
Musta nostokatto ⁶⁾	6 295,- €	152 kg
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	660,- €	10.5 kg
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	605,- €	10 kg
Upotetut ikkunat	730,- €	5 kg

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

—	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

—	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

—	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

—	—	—	—	○	—	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---

○	○	○	○	○	●	●
---	---	---	---	---	---	---

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 92

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*



RAKENTEET SISÄPUOLI

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	385,- €	5 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg



TEKNIikka

Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	330,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	365,- €	27 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	785,- €	2 kg
Combi 4, diesel ⁷⁾	840,- €	4.6 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	185,- €	1 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius ⁸⁾	185,- €	2 kg
Tv-valmius ja tv-teline	240,- €	3 kg
USB-pistorasia valokiskossa	65,- €	0 kg
Internetyhteys (WiFi / LTE -antenni reitittimellä) ⁹⁾	1 105,- €	1.42 kg



VERHOILU

Verhoilu White (valkoinen)	240,- €	0 kg
----------------------------	---------	------



ULKOVÄR

Harmaa metalliväri Artense	1 045,- €	2.5 kg
Tummanharmaa metalliväri	1 045,- €	2.5 kg
Harmaa Campovolo	870,- €	0 kg
Harmaa Lanzarote	870,- €	0 kg



 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

[illegible]


○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○



 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	82 890,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	
VUODEPAIKAT	/ + LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	598 / 206 / 284
Sisäkorkeus (cm)	199
Alusta	Ford Transit
Vakiomoottori	2,0l TDCi
kw (hv)	122 (165)
Massa ajokunnossa (kg)*	▲
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	▲
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2580 (750)
Rengaskoko	235/65 R 16
Akseliväli (cm)	375
Vuode keskellä P x L (cm)	169 x 87 LIS
Vuode takana P x L (cm)	201 - 189 x 147
Jääkaappi (l)	62
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	90
Pistorasiat 230 V	3
Pistorasiat USB	2
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



PAKETIT

- EDITION25-paketti
- Basic-paketti
- Alustapaketti



EDITION25
KOHOKOHDAT

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 hv) | EURO 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto | neliveto
- Krominsininen ulkoväri
- 16" alumiinivanteet
- Harmaa verhoilu
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Epäsuora valaistus yläkaapeissa
- Upotetut ikkunat
- Takaosan ympäri menevät säilytyskaapit
- Erikoisteippaukset
- Markiisi 3,5 m (musta)
- 4x4-teippaukset
- Basic-paketti
- Alustapaketti



ALUSTA

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 hv) | EURO 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto | neliveto
- Boosteri
- ABS (lukkiutumattomat jarrut) | ESC (elektroninen ajovakauden hallinta) | TBC (luistonestojärjestelmä) | EBD (elektroninen jarruvoiman jako)
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Mäkilähtöavustin (sivutuuliavustin | hätäjarrutehostin | kaatumisenestojärjestelmä)
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Rengaspaineanturit
- Ajovaloissa päiväajovalot
- Roiskeläpät takana ja kylkilistat
- Levyjarrut | taka- ja etuakselin vakaaja | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | korkeussäädettävät ajovalot | ajonestolaite | 3-pistevyöt
- Vakionopeuden säädin
- Sähköiset ikkunannostimet
- Kromattu etusäleikkö
- Maalattu etupuskuri
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Lämpöä eristävät lasit
- Ohjaamon keskuslukitus ja kauko-ohjain
- Pre-collision assist
- Kaistavahti
- Älykäs nopeusavustin
- Fatigue warning
- Automatic high beam control
- Back parking assistance
- Radion kaukosäätö ohjauspyörästä
- Nahkainen ohjauspyörä
- Radio (FM/MW) ja 4 kaiutinta edessä | DAB-antenni | Bluetooth | USB | handsfree-ääniohjaus
- Mukiteline kuljettajan ja matkustajan puolella
- USB-pistoke ohjaamossa
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa ja ristiselän tuki
- 70 l polttoainesäiliö



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiivisturva ²⁾
- Upotetut tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (istuinryhmä, keittiö)
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Keittotilan yllä kattoluukku 28 x 28 cm, sis. pimennys- ja hyttysverhon
- Kattoluukku 28 x 28 cm makuutilassa, sis. pimennys- ja hyttysverhon
- Sleeping extensions in the rear
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Kaksi Isofix-paikkaa
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Hyttysverkko-ovi
- Takavuoteessa useampiosainen sälepohja
- Korkealaatuiset patjat
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kiskoon kiinnitetty, liikuteltava spottivalo
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Ohjaamon pimennysverhot (kankaiset)
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- Käytännöllinen valokisko
- Säädettävät LED-lukuvalot
- Upotetut LED-spottivalot oleskelu- ja pesutilassa
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 3 x 230 V | 1 x tupla-USB



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 4 kaasua
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja piezo-sytytyksellä
- Kompressorijääkaappi 62 l
- LED valonauhat
- Ripustuskisko



VERHOILU

- Harmaa verhoilu



ULKOVÄRI

- Krominsininen ulkoväri



PESUTILA

- Kiinteä pesuallas
- Paljon lasku- ja säilytystilaa
- Kasetti-WC C 223
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko

RETKEILYAUTOT
VARUSTEPAKETIT

EDITION25-PAKETTI + 82 kg*

Basic-paketti	
Alustapaketti	
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 hv) EURO 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto neliveto	
16" alumiinivanteet	
Harmaa verhoilu	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Upotetut ikkunat	
Epäsuora valaistus yläkaapeissa	
Markiisi 3,5 m (musta)	
Erikoisteippaukset	
4x4-teippaukset	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

BASIC-PAKETTI + 31.4 kg*

Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryhmän päälle	
Suihkuvarusteet	
Pesutilan ikkuna	
Vaetetanko suihkutilaan	
Leveä asunto-osan ulkoaskelma	
Pöydänjatke istuinryhmään	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

ALUSTAPAKETTI + 18 kg*

Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	
Sumuvalot	
Maalattu etupuskuri	
Ajovaloissa staattiset kaarrevalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

AVUSTINPAKETTI 1 + 2.5 kg*

Keulan pysäköintiavustin	
Peruutuskamera	
LED-Downlight-ulkovalon	

PAKETTIHINTA (€)1 200,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

RETKEILYAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*

PAKETIT

Avustinpaketti 1

1 200,- €

2.5 kg

ALUSTA

Kiinteä vetokoukku sis. TSC (perävaunun vakautusjärjestelmä)¹⁰⁾

650,- €

33 kg

Bi-Xenon-ajovalot joissa staattiset kaarrevalot ja LED-päiväajovalot

770,- €

0.2 kg

RAKENTEET
ULKOPUOLI

Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)

605,- €

10 kg

Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö

660,- €

10.5 kg

RAKENTEET
SISÄPUOLI

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain

385,- €

5 kg

Puinen suihkuritilä

100,- €

2 kg

TEKNIikka

2. akku asunto-osaan 95 Ah

365,- €

27 kg

Combi 4, diesel

840,- €

4.6 kg

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli

785,- €

2 kg

Peruutuskameran kaapelivalmius

185,- €

1 kg

Aurinkopaneelien kaapelivalmius

185,- €

2 kg

Tv-valmius ja tv-teline

240,- €

3 kg

USB-pistorasia valokiskossa

65,- €

0 kg

ULKOVÄRI

Polar-hopea ulkoväri

-

0 kg

Musta ulkoväri

-

0 kg

Harmaa ulkoväri Grey Matter

-

0 kg

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 9

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

V132

V337

V339



MALLI	V132	V337	V339
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	62 790,–	65 890,–	66 190,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 1 LIS	2	2
Pituus leveys korkeus (cm)	594 / 214 / 271	664 / 214 / 271	685 / 214 / 271
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Alusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2578 (2449 tai 2707)*	2633 (2501 tai 2765)*	2681 (2547 tai 2815)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	588	526	468
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	380
Vuode keskellä P x L (cm)	192 x 65 - 45 LIS		
Vuode takana P x L (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 LIS	195 x 140
Jääkaappi (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	116 / 20 1)	116 / 20 1)	116 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	4	4
Pistorasiat USB	4	2	2
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 110 45 x 85 LIS	65 x 105 70 x 75 LIS	85 x 90 85 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



ALUSTA

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 BlueHDi | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Etuveto
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- ABS | EBD | ESP
- Traction+
- Taka- ja etuakselin vakaajat
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Mustakehyksiset ajovalot
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaali ilmastointi
- USB-pistorasia
- Monitoimiratti
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- M+S renkaat
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 60 l



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Asunto-osan ovesta ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Sähköinen askelma
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkumahdollisuus
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Yläkaappien ovissa softclose-mekanismi
- Kalustesävy Visby Oak
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- KytKentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- USB portti (A/C)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 116 l | sis. varaajan, harmaavesi 92 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Combi 4 kaasu
- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja piezo-sytytyksellä
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l
- Roska-astia



PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Suihkuseinät



VERHOILU

- Verhoilu Black (musta)



ULKOVÄRI

- Valkoinen ulkoväri

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO+ + 83 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri	
Erikoisteippaukset Pro+	
Markiisi 3,5 m	
Eristetty harmaavesisäiliö	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	

PAKETTIHINTA (€)	5 225,–
------------------	---------

PAKETTI PRO+ V337 + 84 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri	
Erikoisteippaukset Pro+	
Markiisi 4 m	
Eristetty harmaavesisäiliö	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	

PAKETTIHINTA (€)	5 335,–
------------------	---------

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ V339 + 81 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri	
Erikoisteippaukset Pro+	
Markiisi 4 m	
Eristetty harmaavesisäiliö	

PAKETTIHINTA (€)	5 335,–
------------------	---------

BASIC-PAKETTI + 14.6 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Peili ja naulakko	
Täysleveät takavalot	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	

PAKETTIHINTA (€)	715,–
------------------	-------

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT
 + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

PAKETTIHINTA (€)
 605,–

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET
 + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

PAKETTIHINTA (€)
 1 340,–

DIGITAALIPAKETTI
 + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera ilman apuviivoja	

PAKETTIHINTA (€)
 3 630,–

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI
 + 0 kg*

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sade- ja hämärätunnistin	
Kaistavahti	
Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Kuljettajan vireystilan tunnistin	
Älykäs nopeusavustin	

PAKETTIHINTA (€)
 1 205,–

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CARADO ALKUPERÄISOSAT*
 LISÄÄ TURVALLISUUTTA
 MATKALLE!

Kaikkien asunto-osan ovien lisälukituksella ja ikkunoiden hälytyslaitteen sisältävällä turvallisuuspaketilla saa lisäsuojaa ajoneuville.

Tarjoamme myös sopivat tallelokerot arvoesineiden turvalliseen säilyttämiseen.

TURVALLISUUSPAKETTI HÄLYTYSLAITTEELLA

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Turvallisuuspaketti / Hälytyslaite	Puoli-integroidut Fiat Alkovit Vanit	3002806	1 kg

TALLELOKERO

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Tallelokero Fiat Ducaton apukuljettajan oveen (8-sarja)	Alkovit Retkeilyautot Fiat Vanit Puoli-integroidut Fiat	3436402	4,17 kg
Tallelokero Fordin apukuljettajan oveen	Retkeilyautot Ford Puoli-integroidut Ford	8502174	3,45 kg
Tallelokero lattiaan	Puoli-integroidut Fiat Integroidut	2977685	12 kg

Turvakaappi lattiassa: Sopii T448, T447 Fiat ja T447 Ford, I447 ja I449.

OSRAM NIGHT BREAKER LED

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Osram Night Breaker LED-valo	Puoli-integroidut Fiat Alkovit Retkeilyautot Fiat Vanit	8502148	0,1 kg

VARASHÄLYTIN – PROTECT & CONNECT POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Varashälytin – Protect & Connect powered by Vodafone Automotive	Puoli-integroidut Fiat Alkovit Retkeilyautot Fiat Integroidut Vanit Retkeilyautot Ford Puoli-integroidut Ford	3061768	0,21 kg

carado-original-zubehör.com/en

* Tässä luettellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisasia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistumisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon hyötykuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



MATKAILUAUTOT

LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
PAKETIT		
Paketti Pro+	5 225,- €	83 kg
Paketti Pro+ V337	5 335,- €	84 kg
Paketti Pro+ V339	5 335,- €	81 kg
Basic-paketti	715,- €	14.6 kg
Tyylipaketti 1 maalatut puskurit	605,- €	3 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	1 340,- €	8 kg
Digitaalipaketti	3 630,- €	4 kg
Alustan turvallisuuspaketti	1 205,- €	0 kg

ALUSTA		
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹¹⁾	3 575,- €	60 kg
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 BlueHDi 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹¹⁾	7 210,- €	60 kg
Polttoainesäiliö 90 l	55,- €	23 kg
Rengaspaineanturit	320,- €	0 kg
Full LED- ajovalot, sis. dynaamiset sivuvilkut ja LED- päiväajovalot	1 230,- €	0 kg
Sähköinen pysäköintijarru	680,- €	-9.4 kg

PAINONKOROTUS		
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg

RAKENTEET ULKOPUOLI		
Ohjaamon kattoikkuna	560,- €	7 kg
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	445,- €	3 kg
Eristetty harmaavesisäiliö	200,- €	8 kg

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

V132	V337	V339
○	—	—
—	○	—
—	—	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
—	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
---	---	---

□	□	□
○	○	○
○	○	○
□	□	●
□	□	□

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 92

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
RAKENTEET SISÄPUOLI		
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään ¹²⁾	390,- €	5 kg
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Ohjaamon kaihdinverhot	735,- €	8 kg

TEKNIikka		
Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,- €	1 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	795,- €	2 kg
Sähköinen lattialämmitys	560,- €	6 kg
Uuni	590,- €	12 kg

VERHOILU		
Verhoilu White (valkoinen)	245,- €	0 kg

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

V132	V337	V339
○	—	—
—	○	—
○	○	○
○	○	○
□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

□ Saatavana osana pakettia

● Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

— Ei mahdollinen

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 92

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PUOLI-INTEGROIDUT
 POHJARATKAISUT

T135

T338

T447



MALLI	T135	T338	T447
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	69 990,–	73 590,–	75 490,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4 / + 1 LIS
VUODEPAIKAT	2	2 / + 1 LIS	2 / + 1 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	195	210	210
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2717 (2581 tai 2853)*	2792 (2652 tai 2932)*	2896 (2751 tai 3041)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	437	350	240
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovi-/nostovuode (cm)		195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)			210 x 65 LIS
Vuode takana P x L (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 LIS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 LIS
Jääkaappi (l)	78 (11)	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	4	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
 ajoneuvosi



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

PUOLI-INTEGROIDUT
 POHJARATKAISUT

T448

T457

T459



01234567m

MALLI	T448	T457	T459
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	75 490,–	75 890,–	75 890,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	👤👤👤 / + 👤 LIS	👤👤👤	👤👤👤
VUODEPAIKAT	👤👤 / + 👤👤 LIS	👤👤 / + 👤👤 LIS	👤👤 / + 👤👤 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2854 (2711 tai 2997)*	2911 (2765 tai 3057)*	2912 (2766 tai 3058)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	284	243	221
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	404	404	404
Alkovi-/nostovuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	210 x 100 LIS	210 x 93 LIS	210 x 93 LIS
Vuode takana P x L (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 LIS	2x 200 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
 ajoneuvosi



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ulkoväri
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Mustakehyksiset ajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- ABS | EBD | ESP | ESC sis. ASR ja Hillholder
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Monitoimiratti
- USB charger (A+C)
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta mukavat ajo-ominaisuudet
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- M+S renkaat
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- DAB-antenni integroituna sivupeiliin
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla | kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 60 l
- Radiovalmius ja kaiuttimet



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovesa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Mukava L-sohva yksijalkainen säädettävä pöytä ¹³⁾
- Pöytälevyn jatkumahdollisuus ¹⁴⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- KytKentä- ja erotussautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Peili ja naulakko
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l | harmaavesi 92 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Combi 6 kaas



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ¹⁵⁾



PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila ¹⁶⁾
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla ¹⁷⁾
- Pesutilassa penkkimallinen wc ja integroitu suihkukaappi ¹⁸⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella ¹⁹⁾
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ²⁰⁾



VERHOILU

- Verhoilu White (valkoinen)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO T135 + 48.3 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Erikoisteippaukset Pro	

PAKETTIHINTA (€)4 135,–

PAKETTI PRO T338 & T448 & T447 & T457 + 64.3 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro	

PAKETTIHINTA (€)4 135,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO T459 + 61.3 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Erikoisteippaukset Pro	

PAKETTIHINTA (€)4 135,–

PAKETTI PRO+ T135 + 88.5 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 3,5 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 560,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ T338 + 105.8 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 4 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 335,–

PAKETTI PRO+ T447 & T448 & T457 + 109.8 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Basic-paketti	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 4,5 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 780,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ T459 + 106.8 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Basic-paketti	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 4,5 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 670,–

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

PAKETTIHINTA (€)1 185,–

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI + 0 kg*

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sade- ja hämärätunnistin	
Kaistavahti	
Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Kuljettajan vireystilan tunnistin	
Älykäs nopeusavustin	
Mukautuva vakionopeuden säädin >30 km/h	

PAKETTIHINTA (€)1 890,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

DIGITAALIPAKETTI + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera ilman apuviivoja	

PAKETTIHINTA (€)

3 630,–

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

PAKETTIHINTA (€)

605,–

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" alloy wheels two-colour	

PAKETTIHINTA (€)

1 340,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

carado
Carado alkuperäisosat

CARADO ALKUPERÄISOSAT*
KAIKKI PAIKOILLAAN!

Tutustu Caradon turvalliseen ja tilaasäästävään takatallin pyörätelineeseen.

Magneettiseinällä ja upotettuihin kiskoihin kiinnitettävillä lisätarvikkeilla luodaan järjestystä ja maksimoidaan säilytystilaa.

Ulosvedettävän hyllyn ansiosta keittiötarvikkeet ovat helposti esillä. Sivupenkin ulospäin vedettävällä hyllyllä luot arvokasta säilytystilaa.

PYÖRÄTELINE

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Pyöräteline 2 pyörälle	Puoli-integroidut Fiat Alkovit Integroidut Vanit	3143704	6,5 kg
Pyörätelineen laajennusosa		3247513	1,5 kg
Sovituspaleta leveille renkailla		8502061	0,66 kg

KEITTIÖN SEINÄKISKOON KIINNITETTÄVÄT LISÄOSAT

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Ripustuskoukku	Puoli-integroidut Fiat Integroidut Alkovit	3105869	0,06 kg
Talouspaperiteline		3105895	0,29 kg
Maustehylly	Retkeilyautot Fiat	3106155	0,31 kg
Kahvikapseliteline	Puoli-integroidut Ford	3106160	0,16 kg

ULOSVEDETTÄVÄ KEITTIÖN HYLLY

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Ulosvedettävä hylly	Puoli-integroidut Fiat Integroidut	3040760	5,6 kg

Keittiön ulosvedettävä laatikko: Sopii vain seuraaviin ajoneuvoihin ilman lisävarusteena saatavaa uunia: T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, kaikki integroidut ajoneuvot.

KENKÄHYLLY

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Sivupenkin hylly 300 mm	Integroidut Puoli-integroidut Fiat Alkovit	3246706	4,1 kg
Sivupenkin hylly 600 mm		3246710	8 kg

Ulosvedettävä laatikko siviustuimessa: Ei mahdollista valinnaisen 5. istuimen kanssa.
Ulosvedettävä laatikko, 300 mm: Ei sovi T338 Fiatiin ja T338 Fordiin.
Ulosvedettävä laatikko, 600 mm: Sopii T447 Fiat, T448, T459, I449, I338 ja kaikkiin alkoviin.

carado-original-zubehör.com/en



* Tässä luetellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisasia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistamisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon hyötykuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



MATKAILUAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET		HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
	PAKETIT		
Paketti Pro T135		4 135,- €	48.3 kg
Paketti pro T338 & T448 & T447 & T457		4 135,- €	64.3 kg
Paketti pro T459		4 135,- €	61.3 kg
Paketti pro+ T135		5 560,- €	88.5 kg
Paketti pro+ T338		5 335,- €	105.8 kg
Paketti pro+ T447 & T448 & T457		5 780,- €	109.8 kg
Paketti pro+ T459		5 670,- €	106.8 kg
Basic-paketti		1 185,- €	14.3 kg
Alustan turvallisuuspaketti ²¹⁾		1 890,- €	0 kg
Digitaalipaketti		3 630,- €	4 kg
Tyylipaketti 1 maalatut puskurit		605,- €	3 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet		1 340,- €	8 kg

Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹¹⁾	3 575,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹¹⁾	7 210,- €	60 kg
90 l polttoainesäiliö	55,- €	23 kg
Full LED- ajovalot sis. dynaamiset sivuvilkut ja LED- päivääajovalot	1 230,- €	0 kg
Rengaspaineanturit	320,- €	0 kg
Sähköinen pysäköintijarru	680,- €	-9.4 kg

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

58

T135	T338	T447	T448	T457	T459
-	-	-	-	-	-
-	o	o	o	o	-
-	-	-	-	-	o
o	-	-	-	-	-
-	o	-	-	-	-
-	-	o	o	o	-
-	-	-	-	-	o
o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o

○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

☐ Saatavana osana pakettia
 ☒ Vakiovaruste
 ☐ Lisävaruste
 ☒ Pakollinen
 ☐ Ei mahdollinen
 ☒ Ei tiedossa julkaisuhetkellä
 Huomautuksia sivulta 92

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*



PAINONKOROTUS

Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,- €	60 kg

RAKENTEET
ULKOPUOLI

Takaosan designmuotokappaleet	415,- €	4 kg
Upotetut ikkunat	735,- €	5 kg
Eristetty harmaavesisäiliö	200,- €	8 kg
Ohjaamon kattoikkuna	560,- €	7 kg
2. luokku takatalliin (koko mallista riippuen)	445,- €	3 kg
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg



RAKENTEET SISÄPUOLI

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään	390,- €	5 kg
Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit	1 790,- €	44 kg
5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* 22)	645,- €	15 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg
Ohjaamon kaihdinverhot	735,- €	8 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T135

T338

T447

T448

T457

T459

○	○	○	○	○	○
-	-	○	○	○	○

□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
—	□	□	□	□	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

-	o	o	o	o	-
-	-	o	o	o	o
-	o	o	o	o	o
-	-	o	o	-	-
o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o
□	□	□	□	□	□

□ Saatavana osana pakettia

- Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

☐ Ei mahdollinen

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 92



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
 TEKNIikka		
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	835,- €	13 kg
Uuni (mahdollinen vain 156 l jääkaapin kanssa)	590,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,- €	1 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	615,- €	2 kg
Sähköinen lattialämmitys	560,- €	6 kg

 VERHOILU		
Verhoilu Brown (ruskea)	–	0 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T135	T338	T447	T448	T457	T459
–	□	□	□	□	□
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---

□ Saatavana osana pakettia

● Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

– Ei mahdollinen

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 92



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua


valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PUOLI-INTEGROIDUT
 POHJARATKAISUT

T338 ED25

T447 ED25

T449 ED25



MALLI	T338 ED25	T447 ED25	T449 ED25
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	80 390,–	82 690,–	82 690,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4 / + LIS	4 / + LIS
VUODEPAIKAT	2 / + LIS	2 / + LIS	2 / + LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	699 / 232 / 293	736 / 232 / 293	736 / 232 / 293
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Vakiomoottori	2,0l TDCi	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kw (hv)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (kg)*	2929 (2783 tai 3075)*	2979 (2830 tai 3128)*	2986 (2837 tai 3135)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	217	167	159
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	375	395	395
Alkovi-/nostovuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)		210 x 50 LIS	210 x 50 LIS
Vuode takana P x L (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 LIS	205 x 80 212 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
 ajoneuvosi



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



PAKETIT

- EDITION25-paketti



EDITION25
KOHOKOHDAT

- Krominsininen ulkoväri
- Erikoisteippaukset
- 16" alumiinivanteet
- Eristetty harmaavesisäiliö
- Markiisi
- Ohjaamon kattoikkuna
- Ohjaamon kaihdiverhot
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
- 12V tv-valmius ja tv-teline
- Upotetut ikkunat
- Takaosan designmuotokappaleet
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Harmaa verhoilu
- Basic-paketti
- Alustapaketti



ALUSTA

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 96 kW (130 hv) | Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloissa päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- ABS (lukkiutumattomat jarrut) | ESC (elektroninen ajovakauden hallinta) | TBC (luistonestojärjestelmä) | EBD (elektroninen jarruvoiman jako)
- Mäkilähtöavustin (sivutuuliavustin | hätäjarrutehostin | kaatumisenestojärjestelmä)
- Rengaspaineanturit
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähköiset ikkunannostimet
- Ohjaamon keskuslukitus ja kauko-ohjain
- Kromattu etusäleikkö
- Sähköinen pysäköintijarru
- Keulan pysäköintiavustin
- Radio (FM/MW) ja 4 kaiutinta edessä | DAB-antenni | Bluetooth | USB | handsfree-ääniohjaus
- Nahkainen ohjauspyörä
- Mukiteline kuljettajan ja matkustajan puolella
- Teline tablettitietokoneelle ja USB-pistorasia
- Pre-collision assist
- Kaistavahti
- Älykäs nopeusavustin
- Fatigue warning
- Automatic high beam control
- Levyjarrut | taka- ja etuakselin vakaaaja | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | korkeussäädettävät ajovalot | ajonestolaite | 3-pistevyöt
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa ja ristiselän tuki
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosaan kankaalla
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Peruutuskamera
- 70 l polttoainesäiliö
- Maalattu etupuskuri



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Katto ja takaseinä kestävä lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkomahtoisuus
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytchentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Peili ja naulakko
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l | harmaavesi 92 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Combi 6 kaasu



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ¹⁵⁾
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen



PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila ¹⁶⁾
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla ¹⁷⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ²⁰⁾



VERHOILU

- Harmaa verhoilu

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

ALUSTAPAKETTI + 18 kg*

Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	
Sumuvalot	
Maalattu etupuskuri	
Ajovaloissa staattiset kaarrevalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

EDITION25-PAKETTI + 110 kg*

Basic-paketti	
Alustapaketti	
Krominsininen ulkoväri	
16" alumiinivanteet	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset	
Harmaa verhoilu	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

AVUSTINPAKETTI + 2.6 kg*

Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Mukautuva vakionopeuden säädin	
Navigaattori	
Kaksoislämmitetyt ja sähkösäätöiset peruutuspeilit	

PAKETTIHINTA (€) 2 270,—

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
 PAKETIT		
Avustinpaketti	2 270,- €	2.6 kg
 ALUSTA		
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 hv) Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	710,- €	0 kg
Ford Transit 3.500 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 hv) Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 875,- €	55 kg
Bi-Xenon-ajovalot joissa staattiset kaarrevalot ja LED-päiväajovalot	780,- €	0.2 kg
 PAINONKOROTUS		
Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg 2,0l TDCi 122 kW (165 hv) Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto* ²³⁾	6 850,- €	58.5 kg
 RAKENTEET ULKOPUOLI		
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T338 ED25	T447 ED25	T449 ED25
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

☐ Saatavana osana pakettia ☒ Vakiovaruste ☐ Lisävaruste ☒ Pakollinen ☒ Ei mahdollinen ☒ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 92



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*



RAKENTEET SISÄPUOLI

5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* ²²⁾	645,- €	15 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg
Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit	1 790,- €	44 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään	390,- €	5 kg
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg



TEKNIikka

Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	615,- €	2 kg
Sähköinen lattialämmitys	560,- €	6 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Uuni	590,- €	12 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T338 ED25

T447 ED25

T449 ED25



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua


valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

INTEGROIDUT
POHJARATKAISUT

I338

I447

I449



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI

I338

I447

I449

HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	88 890,–	91 490,–	91 490,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4 / + 1 LIS	4 / + 1 LIS
UUDEPAIKAT	4	4 / + 1 LIS	4 / + 1 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	697 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakio moottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2884 (2740 tai 3028)*	2961 (2813 tai 3109)*	2972 (2823 tai 3121)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	263	177	166
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	380	404	404
Alkovi-/nostovuode (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L (cm)		210 x 65 LIS	210 x 65 LIS
Vuode takana P x L (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 LIS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasviesäilön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste • Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- ABS | EBD | ESP | ESC sis. ASR ja Hillholder
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt laajakulmasivupeilit
- Panoraamatuulilasi (turvalasia)
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Monitoimiratti
- USB charger (A+C)
- Taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta mukavat ajo-ominaisuudet
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- M+S renkaat
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Polttoainesäiliö 60 l
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Harmaat ajovalojen kehykset
- Full LED-etuvalot (päiväajo-, lähi-, kauko- ja merkkivalot)
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Kuljettajan ovi
- Radiovalmius kaiuttimet ja kattoantenni



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Katto ja takaseinä kestävää lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Ohjaamon kahdinverhot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Matala coupe-askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovesa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Mukava L-sohva yksijalkainen säädettävä pöytä ¹³⁾
- Pöytälevyn jatkamahdollisuus ¹⁴⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytchentä- ja erotussautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- Peili ja naulakko
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l | harmaavesi 92 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 6 kaasua
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ¹⁵⁾
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l



PESUTILA

- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla ¹⁷⁾
- Suihkuksi muunnettava wc-tila ¹⁶⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella ¹⁹⁾
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ²⁰⁾



VERHOILU

- Verhoilu White (valkoinen)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO+ I338 + 89.3 kg*

Basic-paketti	
Tyylipaketti 2	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 4,5 m	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 335,–

PAKETTI PRO+ I447 + 93.3 kg*

Basic-paketti	
Tyylipaketti 2	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 5 m	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 560,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ I449 + 90.3 kg*

Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 5 m	
Takaosan designmuotokappaleet	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 560,–

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

PAKETTIHINTA (€)1 185,–

DIGITAALIPAKETTI + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera ilman apuviivoja	

PAKETTIHINTA (€)3 630,–

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" alloy wheels two-colour	

PAKETTIHINTA (€)1 340,–

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
PAKETIT		
Paketti pro+ I338	5 335,- €	89.3 kg
Paketti pro+ I447	5 560,- €	93.3 kg
Paketti pro+ I449	5 560,- €	90.3 kg
Basic-paketti	1 185,- €	14.3 kg
Digitaalipaketti	3 630,- €	4 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	1 340,- €	8 kg

ALUSTA		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹¹⁾	3 575,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹¹⁾	7 210,- €	60 kg
90 l polttoainesäiliö	55,- €	23 kg
Sähköinen pysäköintijarru	680,- €	-9.4 kg
Rengaspaineanturit	320,- €	0 kg

PAINONKOROTUS		
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg 2.2 Multijet 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,- €	60 kg

RAKENTEET ULKOPUOLI		
Takaosan designmuotokappaleet	415,- €	4 kg
Upotetut ikkunat	735,- €	5 kg
Eristetty harmaavesisäiliö	200,- €	8 kg
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	445,- €	3 kg
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

I338	I447	I449
○	—	—
—	○	—
—	—	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○

□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	●
○	○	○
○	○	○

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 92

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
RAKENTEET SISÄPUOLI		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään ²⁴⁾	390,- €	5 kg
5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* ²²⁾	645,- €	15 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg

TEKNIikka		
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	835,- €	13 kg
Uuni (mahdollinen vain 156 l jääkaapin kanssa)	590,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,- €	1 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	615,- €	2 kg
Sähköinen lattialämmitys	560,- €	6 kg

VERHOILU		
Verhoilu Brown (ruskea)	–	0 kg

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

I338	I447	I449
○	○	–
–	○	○
–	○	○
○	○	○
○	○	○
□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

* INFO

□ Saatavana osana pakettia

● Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

– Ei mahdollinen

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 92

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

A132 PRO



A361 PRO



A464 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	71 990,–	76 490,–	79 990,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	6	6
VUODEPAIKAT	4	6	6
Pituus leveys korkeus (cm)	594 / 232 / 314	659 / 232 / 314	724 / 232 / 314
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2837 (2695 tai 2979)*	2937 (2790 tai 3084)*	3010 (2860 tai 3161)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	324	46	47
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovi-/nostovuode (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Vuode keskellä P x L (cm)		175 x 100	185 x 100
Vuode takana P x L (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Jääkaappi (l)	78 (11)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	2	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



PAKETIT

- Paketti Pro A132
- Paketti Pro A361 & A464
- Basic-paketti
- Tyyli paketti 1 | maalatut puskurit
- Tyyli paketti 2 | Alumiinivanteet



ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- ABS | EBD | ESP | ESC sis. ASR ja Hillholder
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Monitoimiratti
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- USB charger (A+C)
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta mukavat ajo-ominaisuudet
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- DAB-antenni integroituna sivupeiliin
- Mustakehyksiset ajovalot
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla | kaksi käsinojaa
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 60 l
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- M+S renkaat



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Katto ja takaseinä kestävä lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- 2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen) ²⁵⁾



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkomahdollisuus ¹⁴⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Mukavassa alkovissa ikkuna oikealla puolella | lämmiilmapuhaltimet | alkovin korkeus 72 cm ja patjan koko 210 x 160 cm
- Ylöskääntävä alkovivuode, helpottaa ohjaamoon pääsyä
- Turvaverkot alkovi-, kerros- ja nostovuoteissa (mallista riippuen)
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) * ²⁶⁾
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah), sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytkeä- ja erotussuomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Peili ja naulakko
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan 122 l | harmaavesi 92 l
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 6 kaasu
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekin lasikantinen liesi jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ¹⁵⁾
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l ²⁶⁾



PESUTILA

- Kylpyhuone, jossa erillinen suihkukaappi ²⁶⁾
- Suihkuksi muunnettava wc-tila ¹⁶⁾
- Kasetti-wc sähköpumulla ja kääntyvällä istuimella
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa



VERHOILU

- Verhoilu Brown (ruskea)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO A132 + 28 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO A361 & A464 + 47 kg*

Tyylipaketti 1	
Tyylipaketti 2	
Basic-paketti	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) *	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" alloy wheels two-colour	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
 ALUSTA		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 575,- €	60 kg
90 l polttoainesäiliö	55,- €	23 kg
 PAINONKOROTUS		
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg
 TEKNIIKKA		
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,- €	1 kg

TÄRKEITÄ TIETOJA

Caradon tekniset tiedot, tilanne 01 / 2025, voimassa 01.01.2025 alkaen.

TÄRKEÄÄ
Oikeudet painovirheiden korjauksiin sekä ajoneuvojen teknisten tietojen, ulkonäön ja varusteiden muutoksiin pidätetään. Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia. Tarkistathan CARADO-jälleenmyyjältämme, onko ajoneuvojen varustukseen tullut muutoksia esitteen painamisen jälkeen.

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajoneuvon vakioitoimitukseen.

Tiiviysturvaa koskevat erityiset Carado GmbH:n tiiviysturvan ehdot.

Tämän esitteen ilmestyessä kaikki aiemmat hinnastot ja esitteet lakkaavat olemasta voimassa.

Tekijänoikeudet ovat yksinomaan Carado GmbH:lla.

ALAVIITTEET

- 1 Varmistathan ennen liikkeelle lähtemistä, että raikasvesisäiliössä ei ole enempää kuin 20 litraa vettä
- 2 Tiiviysturvaa koskevat erityiset Carado-tiiviysturvan ehdot.
- 3 Suihkuvarusteisiin kuuluu: ulosvedettävä suihkun pää, suihkuteline, suihkuverho, ohjainkisko. Kääntyvä suihkuseinä ilman suihkuverhoa ja ohjainkiskoa.
- 4 Mahdollista vain automaattivaihteiston, alustapaketin ja digitaalipaketin yhteydessä. Sisältää aina myös turvallisuuspaketin.
- 5 Korinväriset puskurit ja musta alasuoja eivät ole mahdollisia yhdessä Maxi-alustan kanssa.
- 6 Ei mahdollista yhdessä aurinkopaneelien esivalmiuden kanssa.
- 7 Combi 4 Diesel lämmitys malliin CV601 ilman digitaalista hallintapaneelia.
- 8 Ei mahdollinen nostokattovuoteen kanssa.
- 9 CV540 ei mahdollinen nostokattovuoteen kanssa.
- 10 Asennettaessa vetokoukku paino ajovalmiina muuttuu. Täten myös sallittujen matkustajapaikkojen lukumäärä saattaa muuttua. Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat koskevat alle 12 % nousua.
- 11 Sis. 16“ peltivanteet.
- 12 Tilattaessa lisävaruste ”vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään” malliin V132, korvataan oleskelutilan vaatekaappi sivuttaispenkillä sekä yläkaapilla.

- 13 Malleissa T447, I447, I449.
- 14 Paitsi T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 15 Paitsi T338, T338 ED25, I338.
- 16 Malleissa A132, T448, T338, T338 ED25 ja I338.
- 17 Malleissa T447 ED25, T449 ED25, T447, T457, T459, I447 ja I449.
- 18 Mallissa T135.
- 19 Paitsi T135.
- 20 Paitsi T338, T338ED25, T448, I338, A132, A361, A464.
- 21 Only in conjunction with Optic Pack 1| Painted bumpers and Optic Pack 2| Alloy wheels.
- 22 Tilattaessa 5. istuinpaikka sivupenkkiin, poistuu luukku sivupenkin säilytystilaan. Valinnainen 5. istuin katsotaan normaaliksi matkustajapaikaksi laskettaessa vähimmäiskantavuutta ja matkustajien yhteismassaa. Jotta viides istuin on mahdollinen, on varmistettava, että vähimmäiskantavuus säilyy ja että kaikkia muita laillisia massa-arvoja noudatetaan. Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme saadaksesi lisätietoja.
- 23 Avustinpaketti sisältyy Maxi-alustaan.
- 24 Tilattaessa lisävarusteena vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään tulee huomioda, että nousu integroidun mallin nostovuoteeseen tapahtuu istuinryhmän sivupenkiltä.
- 25 Alempi ikkuna jää pois malleissa A361.
- 26 A361, A464.

YHTEYSTIEDOT

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Puh: +49 7561 9097 300

info@carado.com
www.carado.com

Osa Erwin Hymer Groupia.

CARADO ALKUPERÄISOSAT*
LISÄÄ MUKAVUUTTA
MATKALLE!

Caradon clearliQ-vedensuodattimella tuotat hygieenisesti puhdasta vettä tien päällä – luotettava, hajuja ja makua neutraloiva sekä helposti vaihdettava suodatin.

Ajoneuvon ulkopuolelle suunnitellut eristysmatot tarjoavat optimaalisen lämpösuojan talvella ja tehokkaan aurinkosuojan kesällä - helppo asentaa ja sopivat kaikkiin Fiat-alustaisiin ajoneuvoihin.

Käytännöllisellä lastensängyllä voi luoda lisää makuutilaa Fiat-ajoneuvoon: helppo koota, tilaa säästävä ja 50 kg:n kantavuus on ihanteellinen lapsille.

VEDENSUODATIN CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
clearliQ-vedensuodatin powered by Grünbeck	Puoli-integroidut Fiat (2012– 2025) Alkovit Retkeilyautot Fiat Integroidut Vanit Retkeilyautot Ford Puoli-integroidut Ford	8502066	1,34 kg
Vaihtosuodatin (1 kpl)		8502169	1 kg
Vaihtosuodatin (2 kpl)		8502170	1 kg (per suodatin)

ERISTYSMATOT



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Eristysmatto ulkopuolelle	Integroidut	8502181	4,1 kg
Eristysmatto ulkopuolelle	Puoli-integroidut Retkeilyautot Vanit	3333946	3,1 kg

LASTENSÄNKY



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Lastensänky Fiat-ohjaamoon	Ajoneuvot, joissa Fiatin alkuperäinen ohjaamo	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/en



* Tässä luetellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisasia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistumisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon käyttökuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



PAINOON LIITTYVIEN
TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Carado-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. MASSA AJOKUNNOSSA

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista. Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi ± 5 %: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Carado pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Carado tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. MATKUSTAJIEN MASSA

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 · 75 kg = 225 kg.

4. LISÄVARUSTEET JA TODELLINEN MASSA

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. KANTAVUUS JA VÄHIMMÄISKANTAVUUS

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lain-säädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti: Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 · (n + L), jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä. Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg · (4 + 6) = 100 kg.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 850 kg	Massa ajokunnossa
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 100 kg	Vähimmäiskantavuus
= 325 kg	Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyä matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellisen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu massa
– 2 907 kg	Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna)
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 325 kg	Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Carado vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Carado toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Carado tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. MASSA AJOKUNNOSSA TOLERANSSIEN VAIKUTUKSET KANTAVUUTEEN.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa- ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiksi ajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 907 kg	Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna)
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 150 kg	Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonais-massa akselilla.



Älä missaa
uutisiamme.



Tilaa
uutiskirje
tästä!