



**PRISER  
TEKNISKA DATA  
UTRUSTNING**



VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner. tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA LASTVIKT...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Carado en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

| TYPE / MODEL                                               | CV540 PRO              | CV600 PRO              |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                   | 4                      | 4                      |
| SÅNGAR                                                     | 2 / + 1 OPT            | 2 / + 1 OPT            |
| Längd / Bredd / Höjd (cm)                                  | 541 / 205 / 273        | 599 / 205 / 273        |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                               | 190                    | 190                    |
| Vikt i körklart skick (kg)                                 | 2760 (2622 till 2898)* | 2866 (2723 till 3009)* |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)* | 411                    | 305                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                   | 3500                   | 3500                   |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                           | 2500 (750)             | 2500 (750)             |
| Däck                                                       | 225/75 R 16 CP         | 225/75 R 16 CP         |

2. VIKT I KÖRKLART SKICK...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Carado varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

3. TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRAREN)...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

| TYPE / MODEL                                               | CV540 PRO              | CV600 PRO              |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                   | 4                      | 4                      |
| SÅNGAR                                                     | 2 / + 1 OPT            | 2 / + 1 OPT            |
| Längd / Bredd / Höjd (cm)                                  | 541 / 205 / 273        | 599 / 205 / 273        |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                               | 190                    | 190                    |
| Vikt i körklart skick (kg)                                 | 2760 (2622 till 2898)* | 2866 (2723 till 3009)* |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)* | 411                    | 305                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                   | 3500                   | 3500                   |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                           | 2500 (750)             | 2500 (750)             |
| Däck                                                       | 225/75 R 16 CP         | 225/75 R 16 CP         |

4. TILLVERKARSPECIFIK VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING...

... är ett värde som fastställs av Carado för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Carado levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

TILLÄGGSUTRUSTNING



PÅBYGGNAD

Isolerad och uppvärmd avloppsvattentank

MERVIKT\*

10.5 kg

BASIC PAKET

+ 32.4 kg\*

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittplatserna

Duschutrustning (Handdusch utdragbar)


Fönster i duschutrymme

5. MERVIKTEN AV TILLÄGGSUTRUSTNING OCH PAKET...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

CAMPER VAN  
MODELLÖVERSIKT

CV540



CV600



CV640



0 1 2 3 4 5 6 7m

| TYP / MODELL                                                                | CV540                  | CV600                  | CV640                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 663 000,–              | 675 000,–              | 701 000,–                  |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 4                      | 4                      | 4                          |
| SÄNGAR                                                                      | 2 / + 1 OPT            | 2 / + 1 OPT            | 2 / + 1 OPT                |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 541 / 205 / 258        | 599 / 205 / 258        | 636 / 205 / 258            |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 190                    | 190                    | 190                        |
| Chassi                                                                      | Peugeot Boxer          | Peugeot Boxer          | Peugeot Boxer              |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Blue HDi           | 2.2 Blue HDi           | 2.2 Blue HDi               |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)                  |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2651 (2518 till 2784)* | 2751 (2613 till 2889)* | 2836 (2694 till 2978)*     |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 504                    | 402                    | 310                        |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                   | 3500                   | 3500                       |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2500 (750)             | 2500 (750)             | 2500 (750)                 |
| Däck                                                                        | 215/70 R 15 CP         | 215/70 R 15 CP         | 215/70 R 15 CP             |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 345                    | 404                    | 404                        |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              | 185 x 87 - 63 OPT      | 185 x 105 - 88 OPT     | 185 x 105 - 88 OPT         |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 195 x 133 - 130        | 197 x 157 - 150        | 192 x 108 - 55<br>184 x 86 |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 84                     | 84                     | 84                         |
| Värmesystem                                                                 | Combi 4 Gas            | Combi 4 Gas            | Combi 4 Gas                |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 100 / 20 <sup>1)</sup> | 100 / 20 <sup>1)</sup> | 100 / 20 <sup>1)</sup>     |
| Spillvattentank (l)                                                         | 90                     | 90                     | 90                         |
| Eluttag 230 V                                                               | 3                      | 3                      | 3                          |
| USB-uttag                                                                   | 2                      | 2                      | 2                          |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                 | 2 x 11                 | 2 x 11                     |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon



OPT Tilläggsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CAMPER VAN  
STANDARDUTRUSTNING



CHASSI /  
BASFORDON

- Peugeot Boxer 3.500 kg | 2.2 BlueHDi | 103 kW | 140 hk Euro 6 | 6-växlad manuell växellåda
- Citroen vit
- Framhjulsdrift
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- ABS | EBD | ESP | ESC inkl. ASR & Hillholder
- Förarairbag
- Farthållare
- Klimatanläggning i förarhytt manuell
- El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt
- Färddator med utetermometer
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- Skivbromsar | krängningshämmare på fram- och bakaxel | cirkulationsvärmare
- Dieseltank 60 l
- ESC Setup inkl. Traction+
- 15" stålfälgar
- M&S-däck
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Strålkastare med svart ram
- MULTIFUNKTIONSRATT
- Radioförberedelse med högtalare
- Mugghållare i mittkonsolen
- USB-uttag (dubbelport A+C)
- Förar- och passagerarstol med ländryggstöd
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Vridbart förar- & passagersäte



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)
- Uppställningsbara fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)
- Båda dörrar bak med uppställningsbara fönster (inkl. rullgardin)
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin
- Taklucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin
- Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerade lastöglor
- Myggnätsdörr



KOMFORT

- Isofix för 2 plaster
- Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak
- Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme
- Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme
- Säng i bak med delad ribbotten
- Madrasser i hög kvalitet med integrerade GOODSIDE-listor för ökad liggkomfort (inte 601)
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Tygmörkläggning i förarhytt
- Spotlights i ljuslist, valfri placering
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Hyllor i dörrar i bak och i skjutdörr
- Rymligt garderobskåp (undantaget CV 540)
- Möbeldekor Visby Oak och Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Flexibel ljuslist
- Belyst dinett-upphöjning
- Individuellt inställbara LED-läslampor
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Uttag 3 x 230 V | 1 x dubbel USB-uttag
- Färskvattentankens totala kapacitet 100 l | spillvattentank 90 l



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 4 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med elektrisk-tändning och glashäll
- Avställningsplats bakom spisen (inte CV540)
- Kompressorkylskåp 84 l
- LED ljusrör
- Hängskena (inte CV540)



UTRUSTNING  
BADRUM

- Fast tvättstall
- Rymliga ytor
- Kassett toalett C 223
- Inbyggda LED-spotlights i badrummet
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ Svart



LACKERING

- Citroen vit



CAMPER VAN  
PAKET

BASIC PAKET + 31.4 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp |  |
| Duschutrustning                              |  |
| Fönster i duschutrymme                       |  |
| Klädstång i våtrummet                        |  |
| Brett ingångststeg                           |  |
| Utvidgning av bordplattan i sittgruppen      |  |

PAKETPRIS (KR)11 600,–

OPTIK PAKET 1 | LACKERAD STÖTFÅNGARE + 3 kg\*

|                      |  |
|----------------------|--|
| Lackerad stötfångare |  |
| Blanksvart hasplåt   |  |
| Dimljus              |  |

PAKETPRIS (KR)7 000,–

OPTIK PAKET 2 | ALUMINIUMFÄLGAR + 8 kg\*

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ratt & växelspaksknopp i läderutförande         |  |
| Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim) |  |
| 16-tums aluminiumfälgar i två färger            |  |

PAKETPRIS (KR)15 400,–



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

CARADO ORIGINALTILLBEHÖR\*

BACKRACK+  
MER PLATS OCH ORDNING!

Innovativ. Individuell. Modulär. Carado Backrack+ öppnar upp en ny värld av transporter med olika komponenter och ger din campingbil något alldeles extra. Oavsett om du ska transportera cyklar, elcyklar, ett reservhjul eller en praktisk aluminiumlåda kan rätt komponent monteras på Backrack+ på nolltid. Ytterligare komponenter utvecklas i detta nu och systemets mångsidighet utökas kontinuerligt.

BACKRACK+

|  | ARTIKEL           | PASSAR FÖR MODELL                                    | ART.-NR. | VIKT*  | LASTKAPACITET |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|
|                                                                                     | Backrack+ vänster | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502073  | 8,6 kg | 80 kg         |
|                                                                                     | Backrack+ höger   | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502074  | 8,6 kg | 80 kg         |

BIKE CARRIER SHUTTLE

|  | ARTIKEL                        | PASSAR FÖR MODELL                                    | ART.-NR. | VIKT*                    | LASTKAPACITET     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                      | Backrack+ Bike Carrier Shuttle | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502212  | 5,4 kg per Shuttlebärare | 28 kg per Hållarm |

MINI RACK

|  | ARTIKEL             | PASSAR FÖR MODELL                                    | ART.-NR. | VIKT*  | LASTKAPACITET |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|
|                                                                                       | Backrack+ Mini Rack | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502213  | 4,5 kg | 20 kg         |

WHEEL HOLDER

|  | ARTIKEL                               | PASSAR FÖR MODELL                                    | ART.-NR. | VIKT*  | LASTKAPACITET |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|
|                                                                                       | Backrack+ Wheel Holder (Light-Chassi) | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502214  | 2,5 kg | 35 kg         |
|                                                                                       | Backrack+ Wheel Holder (Maxi-Chassi)  | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502215  | 2,5 kg | 35 kg         |

NUMBER AND LIGHT BAR

|  | ARTIKEL                              | PASSAR FÖR MODELL                                    | ART.-NR. | VIKT*   | LASTKAPACITET |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
|                                                                                       | Number and Light Bar (version ≤ 6 m) | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502231  | 15,8 kg | 100 kg        |
|                                                                                       | Number and Light Bar (version ≤ 6 m) | Campingbilar på Fiat Ducato eller Citroen Jumper bas | 8502232  | 15,8 kg | 100 kg        |

carado-original-zubehör.com/en



\* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.



## CAMPER VAN TILLÄGGSUTRUSTNING

| TILLÄGGSUTRUSTNING                                                                                                       |  | PRIS <sup>A)</sup> | EXTRA VIKT* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|
| <div>  <b>PAKET</b> </div>               |  |                    |             |
| Basic paket <sup>3)</sup>                                                                                                |  | 11 600,- kr        | 31.4 kg     |
| Optik paket 1   Lackerad stötfångare                                                                                     |  | 7 000,- kr         | 3 kg        |
| Optik paket 2   Aluminiumfälgar                                                                                          |  | 15 400,- kr        | 8 kg        |
| <div>  <b>CHASSI / BASFORDON</b> </div>  |  |                    |             |
| Dieseltank 90 l                                                                                                          |  | 700,- kr           | 23 kg       |
| <div>  <b>PÅBYGGNAD</b> </div>           |  |                    |             |
| Isolerad och uppvärmd spillvattentank                                                                                    |  | 7 700,- kr         | 10.5 kg     |
| Cykelställ till 2 cyklar (svart)                                                                                         |  | 7 100,- kr         | 10 kg       |
| <div>  <b>KOMFORT</b> </div>             |  |                    |             |
| Ombäddning av sittgrupp                                                                                                  |  | 4 500,- kr         | 5 kg        |
| Trätrall i duschrum                                                                                                      |  | 1 200,- kr         | 2 kg        |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt                                                                                        |  | 8 500,- kr         | 8 kg        |
| <div>  <b>FORDONSTEKNIK</b> </div>     |  |                    |             |
| 2:a batteri 95 Ah                                                                                                        |  | 4 300,- kr         | 27 kg       |
| Combi 6 E värme (med elvärme)                                                                                            |  | 9 100,- kr         | 2 kg        |
| Förberedd för backkamera                                                                                                 |  | 2 200,- kr         | 1 kg        |
| Förberedd för solcell                                                                                                    |  | 2 200,- kr         | 2 kg        |
| TV-förberedelse   TV-hållare                                                                                             |  | 2 900,- kr         | 3 kg        |
| USB-uttag i ljusskena                                                                                                    |  | 800,- kr           | 0 kg        |
| <div>  <b>KLÄDSELALTERNATIV</b> </div> |  |                    |             |
| Klädsel Vit                                                                                                              |  | 2 900,- kr         | 0 kg        |

 \* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

CAMPER VAN  
MODELLÖVERSIKT

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV602 PRO



| TYP / MODELL                                                                | CV540 PRO              | CV600 PRO              | CV601 PRO                    | CV602 PRO                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 734 000,–              | 800 000,–              | 814 000,–                    | 806 000,–                  |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 4                      | 4                      | 4                            | 4                          |
| SÄNGAR                                                                      | 2 / + 2 OPT            | 2 / + 2 OPT            | 2 / + 2 OPT                  | 2 / + 2 OPT                |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 541 / 205 / 261        | 599 / 205 / 261        | 599 / 205 / 261              | 599 / 205 / 261            |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 190                    | 190                    | 190                          | 190                        |
| Chassi                                                                      | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Multijet           | 2.2 Multijet           | 2.2 Multijet                 | 2.2 Multijet               |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)                    | 103 (140)                  |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2748 (2611 till 2885)* | 2911 (2765 till 3057)* | 2951 (2803 till 3099)*       | 2889 (2745 till 3033)*     |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 407                    | 992                    | 954                          | 1014                       |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                   | 4250                   | 4250                         | 4250                       |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2500 (750)             | 2500 (750)             | 2500 (750)                   | 2500 (750)                 |
| Däck                                                                        | 225/75 R 16 C          | 225/75 R 16 C          | 225/75 R 16 C                | 225/75 R 16 C              |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 345                    | 404                    | 404                          | 404                        |
| Sängmått pop-up tak (cm)                                                    | 206 x 143 OPT          | 206 x 143 OPT          | 206 x 143 OPT                | 206 x 143 OPT              |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              | 185 x 87 - 63 OPT      | 185 x 105 - 88 OPT     | 185 x 105 - 88 OPT           | 185 x 105 - 88 OPT         |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 195 x 133 - 130        | 197 x 157 - 150        | 185 x 157 - 150<br>187 x 130 | 190 x 108 - 56<br>187 x 86 |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 84                     | 84                     | 84                           | 84                         |
| Värmesystem                                                                 | Combi 4 Gas            | Combi 4 Gas            | Combi 4 D Diesel             | Combi 4 Gas                |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 100 / 20 1)            | 100 / 20 1)            | 100 / 20 1)                  | 100 / 20 1)                |
| Spillvattentank (l)                                                         | 90                     | 90                     | 90                           | 90                         |
| Eluttag 230 V                                                               | 3                      | 3                      | 3                            | 3                          |
| USB-uttag                                                                   | 2                      | 2                      | 2                            | 2                          |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                 | 2 x 11                 | 2 x 5                        | 2 x 11                     |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon

\* INFO


Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



CAMPER VAN  
MODELLÖVERSIKT


CV640 PRO



CV600 PRO+



CV640 PRO+



0 1 2 3 4 5 6 7m

| TYP / MODELL                                                                | CV640 PRO                  | CV600 PRO+             | CV640 PRO+                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 868 000,–                  | 844 000,–              | 913 000,–                  |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 4                          | 4                      | 4                          |
| SÄNGAR                                                                      | 2 / + 2 OPT                | 2 / + 2 OPT            | 2 / + 2 OPT                |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 636 / 205 / 261            | 599 / 205 / 261        | 636 / 205 / 261            |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 190                        | 190                    | 190                        |
| Chassi                                                                      | Fiat Ducato                | Fiat Ducato            | Fiat Ducato                |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Multijet               | 2.2 Multijet           | 2.2 Multijet               |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)                  | 103 (140)              | 103 (140)                  |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2999 (2849 till 3149)*     | 2916 (2770 till 3062)* | 3004 (2854 till 3154)*     |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 897                        | 987                    | 892                        |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 4250                       | 4250                   | 4250                       |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2500 (750)                 | 2500 (750)             | 2500 (750)                 |
| Däck                                                                        | 225/75 R 16 C              | 225/75 R 16 C          | 225/75 R 16 C              |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 404                        | 404                    | 404                        |
| Sängmått pop-up tak (cm)                                                    | 206 x 143 OPT              | 206 x 143 OPT          | 206 x 143 OPT              |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              | 185 x 105 - 88 OPT         | 185 x 105 - 88 OPT     | 185 x 105 - 88 OPT         |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 192 x 108 - 55<br>184 x 86 | 197 x 157 - 150        | 192 x 108 - 55<br>184 x 86 |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 84                         | 84                     | 84                         |
| Värmesystem                                                                 | Combi 4 Gas                | Combi 4 Gas            | Combi 4 Gas                |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 100 / 20 1)                | 100 / 20 1)            | 100 / 20 1)                |
| Spillvattentank (l)                                                         | 90                         | 90                     | 90                         |
| Eluttag 230 V                                                               | 3                          | 3                      | 3                          |
| USB-uttag                                                                   | 2                          | 2                      | 2                          |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                     | 2 x 11                 | 2 x 11                     |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon



OPT Tilläggsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



CAMPER VAN  
STANDARDUTRUSTNING



PAKET

- Basic paket <sup>3)</sup>
- Optik paket 1 | Lackerad stötfångare
- Optik paket 2 | Aluminiumfälgar
- Pro paket CV540
- Pro paket CV600 & CV601 & CV602
- Pro paket CV640
- Pro+ paket CV600 pro+
- Pro+ paket CV640 pro+



CHASSI /  
BASFORDON

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-steg manuell växellåda
- Farthållare
- ABS | EBD | ESP | ESC inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- Traction+
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- Förarairbag
- Passengerairbag
- Klimatanläggning i förarhytt | manuell
- El-fönsterhissar och centrallås i förarhytt till
- Radioförberedelse med högtalare
- Färddator med uttermometer
- USB-uttag (dubbelport A+C)
- Multifunktionsratt
- Mugghållare i mittkonsolen
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Framhjulsdraft
- Skivbromsar | krängningshämmare på fram- och bakaxel | cirkulationsvärmare
- M+S däck Camping (snöflinga)
- Strålkastare med svart ram
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouterymme
- Captain Chair med överdrag
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Vridbart förar- & passagersäte
- Förar- och passagerarstol med ländryggstöd



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (sittgrupp, kök)
- Uppställningsbara fönster vänster sida bak (inkl. mörkläggningsrullgardin och myggnät)
- Båda dörrar bak med uppställningsbara fönster (inkl. rullgardin)
- Taklucka 40 x 40 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin
- Taklucka 40 x 40 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin
- Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerade lastöglor
- Myggnätsdörr



KOMFORT

- Isofix för 2 plaster
- Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak
- Dinett-upphöjning med integrerad förvaringsutrymme
- Halvdinett med integrerad förvaringsutrymme
- Säng i bak med delad ribbotten
- Madrasser i hög kvalitet med integrerade GOODSIDE-listor för ökad liggkomfort (inte 601)
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Spotlights i ljuslist, valfri placering (inte CV601)
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Hyllor i dörrar i bak och i skjutdörr
- Rymligt garderobskåp (undantaget CV 540 och CV 602)
- Möbeldekor Visby Oak och Sand Grey
- Golv Calais
- Mörkläggningsgardiner i förarhytt



FORDONSTEKNIK

- Flexibel ljuslist
- Belyst dinett-upphöjning
- Individuellt inställbara LED-läslampor
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Uttag 3 x 230 V | 1 x dubbel USB-uttag
- Färskvattentankens totala kapacitet 100 l | spillvattentank 90 l



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Box för gasflaskor med 2 x 11 kg (inte CV601 med 2 x 5 kg gasflaskor)
- Combi 4 gasvärmepanna
- Combi 4 dieselvärme (CV601)
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med elektrisk-tändning och glashäll
- Arbetsyta bakom spisen (undantaget CV540 och CV602)
- Kompressorkylskåp 84 l
- LED ljusrör
- Fjädringsstång (undantaget CV540 och CV602)



UTRUSTNING  
BADRUM

- Variobad (CV600 pro+ og CV640 pro+)
- Fast tvättställ
- Rymliga ytor
- Kassett toalett C 223
- Inbyggda LED-spotlights i badrummet
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ Svart



LACKERING

- Fiat vit



CAMPER VAN  
PAKET

BASIC PAKET + 31.4 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp |  |
| Duschutrustning                              |  |
| Fönster i duschutrymme                       |  |
| Klädstång i våtrummet                        |  |
| Brett ingångststeg                           |  |
| Utvidgning av bordplattan i sittgruppen      |  |

INGÅR SOM STANDARD

CHASSI PAKET + -8.3 kg\*

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spegel elektrisk infällbar |  |
| Parkeringsensorer i bak    |  |
| Dödinklassistent           |  |
| Elektrisk parkeringsbroms  |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 23 400,– |
|----------------|----------|

DIGITAL PAKET + 4 kg\*

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Automatisk aircondition inklusive pollenfilter |  |
| Trådlös smartphoneladdare                      |  |
| 10-tums radio och navigationssystem (DAB+)     |  |
| 7-tums digital TFT-färgdisplay                 |  |
| Bakspegelskamera med dynamiska riktningslinjer |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 41 600,– |
|----------------|----------|

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

CHASSI SÄKERHETSPAKET INKL. ACC + 0 kg\*

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister |  |
| Regn- och Ljussensor                                       |  |
| Lane Assist                                                |  |
| Skyltigenkänning                                           |  |
| Trötthetsvarnare                                           |  |
| Intelligent hastighetsavkänning                            |  |
| Adaptiv farthållare >30 km/h                               |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 21 700,– |
|----------------|----------|

CO-DRIVER PAKET + 0.3 kg\*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ACC med stop & go         |  |
| Filhållningsassistans     |  |
| Trafikstockningsassistent |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 30 300,– |
|----------------|----------|

OPTIK PAKET 1 | LACKERAD STÖTFÅNGARE + 3 kg\*

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Kofångare fram lackerad i fordonets färg |  |
| Blanksvart hasplåt                       |  |
| Dimljus                                  |  |

INGÅR SOM STANDARD

OPTIK PAKET 2 | ALUMINIUMFÄLGAR + 8 kg\*

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ratt & växelspaksknopp i läderutförande         |  |
| Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim) |  |
| 16-tums aluminiumfälgar i två färger            |  |

INGÅR SOM STANDARD

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.



PRO PAKET CV540 + 97 kg\*

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar      |  |
| Basic Paket                          |  |
| 90 l dieseltank                      |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt    |  |
| Markis 3,25 m (svart)                |  |
| Pro dekaler                          |  |

INGÅR SOM STANDARD

PRO PAKET CV600 & CV601 & CV602 + 100 kg\*

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar      |  |
| Basic Paket                          |  |
| 90 l dieseltank                      |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt    |  |
| Markis 3,75 m (svart)                |  |
| Pro dekaler                          |  |

INGÅR SOM STANDARD

PRO PAKET CV640 + 103 kg\*

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar      |  |
| Basic Paket                          |  |
| 90 l dieseltank                      |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt    |  |
| Markis 4 m (svart)                   |  |
| Pro dekaler                          |  |

INGÅR SOM STANDARD

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

PRO+ PAKET CV600 PRO+ + 105 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare          |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Basic Paket                                   |  |
| 90 l dieseltank                               |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt             |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Markis 3,75 m (svart)                         |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |
| Inbyggd LED-belysning under överskåpen        |  |
| Panoramafönster över förar-och passagerarsäte |  |
| Omslutande överskåp bak                       |  |

INGÅR SOM STANDARD

PRO+ PAKET CV640 PRO+ + 108 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare          |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Basic Paket                                   |  |
| 90 l dieseltank                               |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt             |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Markis 4 m (svart)                            |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |
| Inbyggd LED-belysning under överskåpen        |  |
| Panoramafönster över förar-och passagerarsäte |  |
| Omslutande överskåp bak                       |  |

INGÅR SOM STANDARD

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

CAMPER VAN  
TILLÄGGSUTRUSTNING

| TILLÄGGSUTRUSTNING                                                                                | PRIS <sup>A)</sup> | EXTRA VIKT* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <div> PAKET</div> |                    |             |
| Chassi paket                                                                                      | 23 400,- kr        | -8.3 kg     |
| Digital paket                                                                                     | 41 600,- kr        | 4 kg        |
| Chassi säkerhetspaket inkl. ACC                                                                   | 21 700,- kr        | 0 kg        |
| Co-driver paket <sup>4)</sup>                                                                     | 30 300,- kr        | 0.3 kg      |

|                                                                                                                       |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <div> CHASSI /<br/>BASFORDON</div>    |             |       |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 Multijet   103 kW   140 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda                            | 41 000,- kr | 60 kg |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 Multijet   132 kW   180 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda                            | 82 600,- kr | 60 kg |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg   2.2 Multijet   103 kW   140 HK Euro 6   6-steg manuell växellåda <sup>5)</sup>    | 5 200,- kr  | 40 kg |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg   2.2 Multijet   103 kW   140 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda <sup>5)</sup> | 46 100,- kr | 60 kg |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg   2.2 Multijet   132 kW   180 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda <sup>5)</sup> | 87 800,- kr | 60 kg |
| Däcktryckssensor                                                                                                      | 3 700,- kr  | 0 kg  |
| Full LED-belysning inklusive torkarindikatorer och LED-varselljus                                                     | 14 100,- kr | 0 kg  |
| Förberedelse för dragkrok                                                                                             | 4 800,- kr  | 0 kg  |
| Reservhjul inkl. hållare och jack i stället för Fix & Go kit                                                          | 4 000,- kr  | 30 kg |

|                                                                                                                                |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <div> TOTALVIKTS-HÖJNING OCH -SÄNKNING</div> |             |       |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 4.250 kg   2.2 Multijet   132 kW   180 HK Euro VI (HD)   8-steg automatisk växellåda* <sup>5)</sup>   | 98 200,- kr | 60 kg |

|                                                                                                         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <div> PÅBYGGNAD</div> |             |         |
| Svart pop-up tak <sup>6)</sup>                                                                          | 73 000,- kr | 152 kg  |
| Isolerad och uppvärmd spillvattentank                                                                   | 7 700,- kr  | 10.5 kg |
| Cykelställ till 2 cyklar (svart)                                                                        | 7 100,- kr  | 10 kg   |
| Ramfönster                                                                                              | 8 500,- kr  | 5 kg    |

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

| CV540 PRO | CV600 PRO | CV601 PRO | CV602 PRO | CV640 PRO | CV600 PRO+ | CV640 PRO+ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |
| ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ○ | — | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

□ Ingår i paket   ● Standardutrustning   ○ Tilläggsutrustning   ▲ Obligatoriskt   — Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering   Noter från sidan 88

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.



TILLÄGGSUTRUSTNING

PRIS <sup>A)</sup>

EXTRA VIKT\*



KOMFORT

|                         |            |      |
|-------------------------|------------|------|
| Ombäddning av sittgrupp | 4 500,– kr | 5 kg |
| Trätrall i duschrum     | 1 200,– kr | 2 kg |



FORDONSTEKNIK

|                                                                                                |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskesystem med gasregulator och kollisionssensor)               | 3 900,– kr  | 3.5 kg  |
| 2:a batteri 95 Ah                                                                              | 4 300,– kr  | 27 kg   |
| Combi 6 E värme (med elvärme)                                                                  | 9 100,– kr  | 2 kg    |
| Combi 4 dieselvärmare inkl integrerad höjdtryckssensor och digital kontrollpanel <sup>7)</sup> | 9 800,– kr  | 4.6 kg  |
| Förberedd för backkamera                                                                       | 2 200,– kr  | 1 kg    |
| Förberedd för solcell <sup>8)</sup>                                                            | 2 200,– kr  | 2 kg    |
| TV-förberedelse   TV-hållare                                                                   | 2 900,– kr  | 3 kg    |
| USB-uttag i ljusskena                                                                          | 800,– kr    | 0 kg    |
| Mobilt Internet (WiFi / LTE-antenn inkl. router) <sup>9)</sup>                                 | 12 800,– kr | 1.42 kg |



KLÄDSELALTERNATIV

|             |            |      |
|-------------|------------|------|
| Klädsel Vit | 2 900,– kr | 0 kg |
|-------------|------------|------|



LACKERING

|                      |             |        |
|----------------------|-------------|--------|
| Artense-grå metallic | 12 200,– kr | 2.5 kg |
| Fer-grå metallic     | 12 200,– kr | 2.5 kg |
| Campovolo            | 10 200,– kr | 0 kg   |
| Lanzarote-grå        | 10 200,– kr | 0 kg   |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

CV540 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV602 PRO

CV640 PRO

CV600 PRO+

CV640 PRO+

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

□ Ingår i paket

● Standardutrustning

○ Tilläggsutrustning

▲ Obligatoriskt

– Inte möjligt

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering


Noter från sidan 88



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.



TYP / MODELL

CV590 4x4 ED25

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 933 000,–       |
| TILLÅTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 3               |
| SÄNGAR                                                                      | 2 / + 1 OPT     |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 598 / 206 / 284 |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 199             |
| Chassi                                                                      | Ford Transit    |
| Basmotor                                                                    | 2,0l TDCi       |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 122 (165)       |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | Δ               |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | Δ               |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500            |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2580 (750)      |
| Däck                                                                        | 235/65 R 16     |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 375             |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              | 169 x 87 OPT    |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 201 - 189 x 147 |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 62              |
| Värmesystem                                                                 | Combi 4 Gas     |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 100 / 20 1)     |
| Spillvattentank (l)                                                         | 90              |
| Eluttag 230 V                                                               | 3               |
| USB-uttag                                                                   | 2               |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11          |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon



OPT Tilläggsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

CAMPER VAN  
STANDARDUTRUSTNING



PAKET

- EDITION25 paket
- Basic paket
- Chassi paket



HIGHLIGHTS  
EDITION25

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 HK) | EURO 6 | 6 (HD) steg manuell växellåda | fyrhjulsdraft
- Chassifärg Krom-blå
- 16" aluminiumfälgar
- Klädselalternativ Grå
- Mörkläggningsgardiner i förarhytt
- Överskåp med stämningsbelysning
- Ramfönster
- Omslutande överskåp bak
- Edition grafik
- Markis 3,5 m (svart)
- 4x4 grafik
- Basic Paket
- Chassis Paket



CHASSI /  
BASFORDON

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 HK) | EURO 6 | 6 (HD) steg manuell växellåda | fyrhjulsdraft
- Laddbooster
- ABS (låsningsfritt bromssystem) | ESC (elektroniskt stabilitetsprogram) | TBC (traktionskontroll) | EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Hill start assistent / backestarthjälp (sidvindshjälp | säkerhetsbromshjälp | vältskydd)
- Förar- och passagerarairbag
- Däcktryckssensor
- Varselljus
- Bakre stänklappar och sidolister
- Skivbromsar | krängningshämmare på fram- och bakaxel | cirkulationsvärmare | varvräknare | servostyrning | höjjusterbara strålkastare | startspärr | 3-punktsbälte
- Farthållare
- Elfönsterhissar
- Kylargrill krom
- Kofångare framme lackerad i fordonets färg
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Värmeisolering på fönster
- Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll
- Pre-Collision assistent
- Lane Assist
- Intelligent hastighetsavkänning
- Trötthetsvarning
- Automatisk helljusassistent
- Parkeringssensorer bak
- Ljudfjärrkontroll på ratten
- Läderratt
- 12" skärm inklusive Apple Car Play & Android Auto | 4 högtalare fram | DAB-antenn | Bluetooth-gränssnitt | USB-port | handsfree-system
- Mugghållare förar- och passagerarsida
- USB-uttag i förarhytt
- Förar- och passagerarstol i samma klädsel som i bouterymme
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte
- Vridbart förar- & passagersäte med armstöd och svankstöd
- Dieseltank 70 l



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Ramfönster med myggnät och mörkläggningsgardiner (sittgrupp och kök)
- Båda dörrar bak med uppställningsbara fönster (inkl. rullgardin)
- 28 x 28 cm taklucka över köksdelen med myggnät och mörkläggningsgardin
- Taklucka 28 x 28 cm i sovavdelning med myggnät og mörkläggningsrullgardin
- Sovförlängningar bak
- Förvaringsutrymme i bak med 4 integrerade lastöglor



KOMFORT

- Isofix till 2 sittplatser
- Skiljevägg inkl. steg för att komma upp i dubbelsängen bak
- Myggnätsdörr
- Säng i bak med delad ribbotten
- Madrasser i hög kvalitet med integrerade GOODSIDE-listor för ökad liggningskomfort (inte 601)
- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Spotlights i ljuslist, valfri placering
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Tygmörkläggnings i förarhytt
- Möbeldekor Visby Oak och Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Flexibel ljuslist
- Individuellt inställbara LED-läslampor
- Inbyggda LED-spots i sittgrupp och duschrum
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Uttag 3 x 230 V | 1 x dubbel USB-uttag



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 4 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med elektrisk-tändning och glashäll
- Kompressorkylskåp 62 l
- LED ljusrör
- Hängskena



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ Grå



LACKERING

- Chassifärg Krom-blå



UTRUSTNING  
BADRUM

- Fast tvättställ
- Rymliga ytor
- Kassett toalett C 223
- Inbyggda LED-spotlights i badrummet
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin



CAMPER VAN  
PAKET

EDITION25 PAKET + 82 kg\*

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Basic Paket                                                                                                  |  |
| Chassis Paket                                                                                                |  |
| Ford Transit 3.500 kg   2,0l TDCi   122 kW (165 HK)   EURO 6   6 (HD) steg manuell växellåda   fyrhjulsdrift |  |
| 16" aluminiumfälgar                                                                                          |  |
| Klädselalternativ Grå                                                                                        |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt                                                                            |  |
| Ramfönster                                                                                                   |  |
| Överskåp med stämningsbelysning                                                                              |  |
| Markis 3,5 m (svart)                                                                                         |  |
| Edition grafik                                                                                               |  |
| 4x4 grafik                                                                                                   |  |

INGÅR SOM STANDARD

BASIC PAKET + 31.4 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp |  |
| Duschutrustning                              |  |
| Fönster i duschutrymme                       |  |
| Klädstång i våtrummet                        |  |
| Brett ingångststeg                           |  |
| Utvidgning av bordplattan i sittgruppen      |  |

INGÅR SOM STANDARD

CHASSI PAKET + 18 kg\*

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Klimatanläggning i förarhytt, manuell      |  |
| Dimljus                                    |  |
| Kofångare framme lackerad i fordonets färg |  |
| Strålkastare med statiskt kurvljus         |  |

INGÅR SOM STANDARD

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

ASSISTANCEPAKET 1 + 2.5 kg\*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Parkeringsassistent front          |  |
| Digital backkamera                 |  |
| Utvändig LED-belysning "Downlight" |  |

PAKETPRIS (KR)13 900,–

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

## CAMPER VAN TILLÄGGSUTRUSTNING

| TILLÄGGSUTRUSTNING                                                                                                 |  | PRIS <sup>A)</sup> | EXTRA VIKT* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|
|                                                                                                                    |  |                    |             |
| <div> PAKET</div>                  |  |                    |             |
| Assistancepaket 1                                                                                                  |  | 13 900,- kr        | 2.5 kg      |
|                                                                                                                    |  |                    |             |
| <div> CHASSI /<br/>BASFORDON</div> |  |                    |             |
| Dragkrok (fast) inklusive släpvagnsstabilisering TSC <sup>10)</sup>                                                |  | 7 600,- kr         | 33 kg       |
| Bi-xenonstrålkastare med statiskt kurvljus och LED varselljus                                                      |  | 9 000,- kr         | 0.2 kg      |
|                                                                                                                    |  |                    |             |
| <div> PÅBYGGNAD</div>              |  |                    |             |
| Cykelställ till 2 cyklar (svart)                                                                                   |  | 7 100,- kr         | 10 kg       |
| Isolerad och uppvärmd spillvattentank                                                                              |  | 7 700,- kr         | 10.5 kg     |
|                                                                                                                    |  |                    |             |
| <div> KOMFORT</div>                |  |                    |             |
| Ombäddning av sittgrupp                                                                                            |  | 4 500,- kr         | 5 kg        |
| Trätrall i duschrum                                                                                                |  | 1 200,- kr         | 2 kg        |
|                                                                                                                    |  |                    |             |
| <div> FORDONSTEKNIK</div>        |  |                    |             |
| 2:a batteri 95 Ah                                                                                                  |  | 4 300,- kr         | 27 kg       |
| Combi 4 dieselvärmare inkl integrerad höjdtryckssensor och digital kontrollpanel                                   |  | 9 800,- kr         | 4.6 kg      |
| Combi 6 E värme (med elvärme)                                                                                      |  | 9 100,- kr         | 2 kg        |
| Förberedd för backkamera                                                                                           |  | 2 200,- kr         | 1 kg        |
| Förberedd för solcell                                                                                              |  | 2 200,- kr         | 2 kg        |
| TV-förberedelse   TV-hållare                                                                                       |  | 2 900,- kr         | 3 kg        |
| USB-uttag i ljusskena                                                                                              |  | 800,- kr           | 0 kg        |
|                                                                                                                    |  |                    |             |
| <div> LACKERING</div>            |  |                    |             |
| Chassifärg: Polar-silver                                                                                           |  | –                  | 0 kg        |
| Obsidian Black                                                                                                     |  | –                  | 0 kg        |
| Grey Matter                                                                                                        |  | –                  | 0 kg        |

□ Ingår i paket    ● Standardutrustning    ○ Tilläggsutrustning    ▲ Obligatoriskt    — Inte möjligt    ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering    Noter från sidan 88

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

VAN  
MODELLÖVERSIKT

V132

V337

V339



| TYP / MODELL                                                                | V132                    | V337                                        | V339                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 707 000,–               | 808 000,–                                   | 808 000,–              |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 4                       | 4                                           | 4                      |
| SÄNGAR                                                                      | 2 / + 1 OPT             | 2                                           | 2                      |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 594 / 214 / 271         | 664 / 214 / 274                             | 685 / 214 / 274        |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 195                     | 195                                         | 195                    |
| Chassi                                                                      | Citroën Jumper          | Citroën Jumper                              | Citroën Jumper         |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Blue HDi            | -                                           | -                      |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)               | -                                           | -                      |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2578 (2449 till 2707)*  | 2693 (2558 till 2828)*                      | 2741 (2604 till 2878)* |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 588                     | 1216                                        | 1158                   |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                    | 4250                                        | 4250                   |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2000 (750)              | 2000 (750)                                  | 2000 (750)             |
| Däck                                                                        | 215/70 R 15 CP          | 225/75 R 16 C                               | 225/75 R 16 C          |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 345                     | 380                                         | 380                    |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              | 192 x 65 - 45 OPT       |                                             |                        |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 194 x 140 - 130         | 200 x 70<br>195 x 80<br>200 - 195 x 194 OPT | 195 x 140              |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 78 (11)                 | 78 (11)                                     | 78 (11)                |
| Värmesystem                                                                 | Combi 4 Gas             | Combi 4 Gas                                 | Combi 4 Gas            |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 116 / 20 1)             | 116 / 20 1)                                 | 116 / 20 1)            |
| Spillvattentank (l)                                                         | 92                      | 92                                          | 92                     |
| Eluttag 230 V                                                               | 4                       | 4                                           | 4                      |
| USB-uttag                                                                   | 4                       | 2                                           | 2                      |
| Fritt mått förvaringsutrymme höger/ vänster B x H (cm)                      | 65 x 110<br>45 x 85 OPT | 65 x 105<br>70 x 75 OPT                     | 85 x 90<br>85 x 90     |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                  | 2 x 11                                      | 2 x 11                 |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon



OPT Tilläggsutrustning   ● Standardutrustning   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



VAN  
STANDARDUTRUSTNING



CHASSI /  
BASFORDON

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 BlueHDi | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-steg manuell växellåda V132
- Framhjulsdrift
- Farthållare
- Förarairbag
- ABS | EBD | ESP | ESC inkl. ASR & Hillholder
- Traction+
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortable köregenskaper
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Strålkastare med svart ram
- El-fönsterhissar och centrallås i forarhytt till
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Captain-Chair med samma klädsel som i boutrymme
- Mugghållare i mittkonsolen
- Klimatanläggning i förarhytt manuell
- USB-uttag (dubbelport A+C)
- MULTIFUNKTIONSRATT
- Radioförberedelse med högtalare
- Skivbromsar | cirkulationsvärmare | varvräknare | servostyrning | startspärr | 3-punktsbälte
- M&S-däck
- 15" stålfälgar
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Förar- och passagerarstol med ländryggstöd
- Vridbart förar- & passagersäte
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Dieseltank 60 l



TOTALVIKTS-HÖJNING  
OCH -SÄNKNING

- Citroën Jumper Maxi Chassis 4.250 kg | 2.2 BlueHDi | 103 kW | 140 HK Euro VI (HD) | 8-steg automatisk växellåda V337, V339 \* 11)



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggdjocklek 34 mm | golvtjocklek 42,5 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt
- Elektriskt trappsteg
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Rymligt bakre garage med ramsänkning | halk-skydd-mattor | surrningsöglor och invändig belysning
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Förlängning av bordsskivan
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligglkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Överskåp med softclose
- Möbeldekor Visby Oak
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- USB-uttag A/C
- Färskvattentankens totala kapacitet 116 l | spillvattentank 92 l



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar
- Combi 4 gasvärmepanna
- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med elektrisk-tändning och glashäll
- Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l
- Avfallskärl



UTRUSTNING  
BADRUM

- Variobadrum
- Taklucka med integrerad myggnät
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Duschrumsinredning



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ Svart



LACKERING

- Lackering vit

VAN  
PAKET

PRO+ PAKET V132 + 83 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare         |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar              |  |
| Basic Paket                                  |  |
| Hyttfärg - Aluminium grå metallic            |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt            |  |
| Fönster ovanför hytten                       |  |
| Specialfärg för överskåpsdörrar              |  |
| Pro+ dekaler                                 |  |
| Markis 3.5 m                                 |  |
| Isolerad spillvattentank                     |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell) |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 59 900,– |
|----------------|----------|

PRO+ PAKET V337 + 84 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare         |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar              |  |
| Basic Paket                                  |  |
| Hyttfärg - Aluminium grå metallic            |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt            |  |
| Fönster ovanför hytten                       |  |
| Specialfärg för överskåpsdörrar              |  |
| Pro+ dekaler                                 |  |
| Markis 4 m                                   |  |
| Isolerad spillvattentank                     |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell) |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 61 200,– |
|----------------|----------|

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

PRO+ PAKET V339 + 81 kg\*

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar      |  |
| Basic Paket                          |  |
| Hyttfärg - Aluminium grå metallic    |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt    |  |
| Fönster ovanför hytten               |  |
| Specialfärg för överskåpsdörrar      |  |
| Pro+ dekaler                         |  |
| Markis 4 m                           |  |
| Isolerad spillvattentank             |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 61 200,– |
|----------------|----------|

BASIC PAKET + 14.6 kg\*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Panoramataklucka 70 x 50 cm        |  |
| Taklucka med klart glas 40 x 40 cm |  |
| Spegel med klädkrokar              |  |
| Bakljuskonsol                      |  |
| Myggnätsdörr (enkel)               |  |

|                |         |
|----------------|---------|
| PAKETPRIS (KR) | 8 200,– |
|----------------|---------|

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

OPTIK PAKET 1 | LACKERAD STÖTFÅNGARE + 3 kg\*

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Lackerad stötfångare |         |
| Blanksvart hasplåt   |         |
| Dimljus              |         |
| PAKETPRIS (KR)       | 7 000,– |

OPTIK PAKET 2 | ALUMINIUMFÄLGAR + 8 kg\*

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Ratt & växelspaksknopp i läderutförande         |          |
| Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim) |          |
| 16-tums aluminiumfälgar i två färger            |          |
| PAKETPRIS (KR)                                  | 15 400,– |

DIGITAL PAKET + 4 kg\*

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Automatisk luftkonditionering i förarhytten inklusive pollenfilter |          |
| Trådlös smartphoneladdare                                          |          |
| 10-tums radio och navigationssystem (DAB+)                         |          |
| 7-tums digital TFT-färgdisplay                                     |          |
| Backkamera utan parkeringslinjer                                   |          |
| PAKETPRIS (KR)                                                     | 41 600,– |

SÄKERHETSPAKET + 0 kg\*

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister |          |
| Regn och Ljus sensor                                       |          |
| Lane Assist                                                |          |
| Skyltigenkänning och helljusassistent                      |          |
| Trötthetsvarnare                                           |          |
| Intelligent hastighetsassistent                            |          |
| PAKETPRIS (KR)                                             | 13 900,– |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

CARADO ORIGINALTILLBEHÖR\*  
MER SÄKERHET PÅ RESAN!




Med ett extra säkerhetslås för bodelsdörren och ett säkerhetspaket med fönsterlarmsystem kan du skydda ditt fordon på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder även passande kassaskåp, för att säkert förvara dina värdesaker.

SÄKERHETSPAKET MED LARMSYSTEM

| ARTIKEL                                                                                                         | PASSAR FÖR MODELL              | ART.-NR. | VIKT* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
|  Säkerhetspaket / Larmsystem | Halvintegrerade Fiat Alkov Van | 3002806  | 1 kg  |

KASSASKÅP

| ARTIKEL                                                                                                                               | PASSAR FÖR MODELL                              | ART.-NR. | VIKT*   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|
|  Kassaskåp i passagerardörr Fiat Ducato (Serie 8) | Alkov Camper Van Fiat Van Halvintegrerade Fiat | 3436402  | 4,17 kg |
|  Kassaskåp i passagerardörr Ford                 | Camper Van Ford Halvintegrerade Ford           | 8502174  | 3,45 kg |
| Golvkassaskåp/ kassaskåp                                                                                                              | Halvintegrerade Fiat Integrerade               | 2977685  | 12 kg   |

Säkerhetsbox i golv: Passar T448, T447 Fiat och T447 Ford, I447 och I449.

OSRAM NIGHT BREAKER LED

| ARTIKEL                                                                                                       | PASSAR FÖR MODELL                              | ART.-NR. | VIKT*  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|
|  Osram Night Breaker LED | Halvintegrerade Fiat Alkov Camper Van Fiat Van | 8502148  | 0,1 kg |

STÖLDDETEKTOR – PROTECT & CONNECT POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE

| ARTIKEL                                                                                                                                                | PASSAR FÖR MODELL                                                                               | ART.-NR. | VIKT*   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|  Stölddetektor – Protect & Connect powered by Vodafone Automotive | Halvintegrerade Fiat Alkov Camper Van Fiat Integrerade Van Camper Van Ford Halvintegrerade Ford | 3061768  | 0,21 kg |

carado-original-zubehör.com/en



\* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.





VAN  
TILLÄGGSUTRUSTNING

| TILLÄGGSUTRUSTNING                                                                                | PRIS <sup>A)</sup> | EXTRA VIKT* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <div> PAKET</div> |                    |             |
| Pro+ paket V132                                                                                   | 59 900,– kr        | 83 kg       |
| Pro+ paket V337                                                                                   | 61 200,– kr        | 84 kg       |
| Pro+ paket V339                                                                                   | 61 200,– kr        | 81 kg       |
| Basic paket                                                                                       | 8 200,– kr         | 14.6 kg     |
| Optik paket 1   Lackerad stötfångare                                                              | 7 000,– kr         | 3 kg        |
| Optik paket 2   Aluminiumfälgar                                                                   | 15 400,– kr        | 8 kg        |
| Digital paket                                                                                     | 41 600,– kr        | 4 kg        |
| Säkerhetspaket                                                                                    | 13 900,– kr        | 0 kg        |

|                                                                                                                    |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <div> CHASSI /<br/>BASFORDON</div> |             |         |
| Citroën Jumper 3.500 kg   2.2 BlueHDi   103 kW   140 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda <sup>11)</sup>        | 41 000,– kr | 60 kg   |
| Dieseltank 90 l                                                                                                    | 700,– kr    | 23 kg   |
| Däcktryckssensor                                                                                                   | 3 700,– kr  | 0 kg    |
| Full LED belysning                                                                                                 | 14 100,– kr | 0 kg    |
| Elektrisk parkeringsbroms                                                                                          | 7 800,– kr  | -9.4 kg |

|                                                                                                                                |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <div> TOTALVIKTS-HÖJNING OCH -SÄNKNING</div> |            |      |
| Totalviktsminskning från 4.250 kg Maxi till 3.500 kg Maxi Chassi *                                                             | 3 300,– kr | 0 kg |
| Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *                                                                                  | 3 200,– kr | 0 kg |

|                                                                                                         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <div> PÅBYGGNAD</div> |            |         |
| Fönster ovanför hytten                                                                                  | 6 400,– kr | 7 kg    |
| Stödben Bak (2 st)                                                                                      | 4 300,– kr | 6 kg    |
| Cykelställ för 3 cyklar                                                                                 | 5 500,– kr | 12.5 kg |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)                                                            | 5 200,– kr | 3 kg    |
| Isolerad spillvattentank                                                                                | 2 300,– kr | 8 kg    |

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

| V132 | V337 | V339 |
|------|------|------|
| ○    | –    | –    |
| –    | ○    | –    |
| –    | –    | ○    |
| ○    | ○    | ○    |
| ○    | ○    | ○    |
| ○    | ○    | ○    |
| ○    | ○    | ○    |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ○ | – | – |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |
|---|---|---|
| – | ○ | ○ |
| ○ | – | – |

|   |   |   |
|---|---|---|
| □ | □ | □ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| □ | □ | ● |
| □ | □ | □ |

□ Ingår i paket   ● Standardutrustning   ○ Tilläggsutrustning   ▲ Obligatoriskt   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering   Noter från sidan 88

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

TILLÄGGSUTRUSTNING

PRIS <sup>A)</sup>

EXTRA VIKT\*



KOMFORT

|                                       |            |      |
|---------------------------------------|------------|------|
| Ombädding av sittgrupp <sup>12)</sup> | 4 500,– kr | 5 kg |
| Ombädding enkelbädd tillll dubbelsäng | 4 500,– kr | 5 kg |
| Mattsats                              | 3 800,– kr | 5 kg |
| Trätrall i duschrum                   | 1 200,– kr | 2 kg |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt     | 8 500,– kr | 8 kg |



FORDONSTEKNIK

|                                                                                  |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskesystem med gasregulator och kollisionssensor) | 3 900,– kr | 3.5 kg |
| 2:a batteri 95 Ah                                                                | 4 300,– kr | 27 kg  |
| Förberedd för backkamera                                                         | 2 200,– kr | 1 kg   |
| 12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste                                              | 2 900,– kr | 3 kg   |
| Förberedd för solcell                                                            | 2 200,– kr | 2 kg   |
| Combi 6 E värme (med elvärme)                                                    | 9 100,– kr | 2 kg   |
| Golvuppvärmning elektrisk                                                        | 6 400,– kr | 6 kg   |
| Ugn                                                                              | 6 800,– kr | 12 kg  |



KLÄDSELALTERNATIV

|             |            |      |
|-------------|------------|------|
| Klädsel Vit | 2 900,– kr | 0 kg |
|-------------|------------|------|

V132

V337

V339

|   |   |   |
|---|---|---|
| ○ | – | – |
| – | ○ | – |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ◻ | ◻ | ◻ |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|

◻ Ingår i paket   ● Standardutrustning   ○ Tillägsutrustning   ▲ Obligatoriskt   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering   Noter från sidan 88



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

HALVINTEGRERAD  
MODELLÖVERSIKT

T135

T338

T447



| TYP / MODELL                                                                | T135                   | T338                                  | T447                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 789 000,–              | 828 000,–                             | 852 000,–                             |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 4                      | 4                                     | 4 / + 1 OPT                           |
| SÄNGAR                                                                      | 2                      | 2 / + 1 OPT                           | 2 / + 1 OPT                           |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 594 / 232 / 290        | 695 / 232 / 290                       | 739 / 232 / 290                       |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 195                    | 210                                   | 210                                   |
| Chassi                                                                      | Fiat Ducato            | Fiat Ducato                           | Fiat Ducato                           |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Multijet           | 2.2 Multijet                          | 2.2 Multijet                          |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)              | 103 (140)                             | 103 (140)                             |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2717 (2581 till 2853)* | 2792 (2652 till 2932)*                | 2896 (2751 till 3041)*                |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 437                    | 350                                   | 240                                   |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                   | 3500                                  | 3500                                  |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2000 (750)             | 2000 (750)                            | 2000 (750)                            |
| Däck                                                                        | 215/70 R 15 CP         | 215/70 R 15 CP                        | 215/70 R 15 CP                        |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 345                    | 380                                   | 404                                   |
| Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)                                           |                        | 195 x 140 - 110 OPT                   | 195 x 140 - 110 OPT                   |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              |                        |                                       | 210 x 65 OPT                          |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 200 x 135 - 115        | 190 x 80<br>200 x 80<br>210 x 159 OPT | 210 x 80<br>215 x 80<br>210 x 168 OPT |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 78 (11)                | 78 (11)<br>156 (29) OPT               | 78 (11)<br>156 (29) OPT               |
| Värmesystem                                                                 | Combi 6 Gas            | Combi 6 Gas                           | Combi 6 Gas                           |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 122 / 20 1)            | 122 / 20 1)                           | 122 / 20 1)                           |
| Spillvattentank (l)                                                         | 92                     | 92                                    | 92                                    |
| Eluttag 230 V                                                               | 5                      | 4                                     | 5                                     |
| USB-uttag                                                                   | 4                      | 4                                     | 4                                     |
| Fritt mått förvaringsutrymme höger/ vänster B x H (cm)                      | 65 x 75                | 95 x 110<br>75 x 80 OPT               | 95 x 110<br>75 x 80 OPT               |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                 | 2 x 11                                | 2 x 11                                |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon



OPT Tilläggsutrustning   ● Standardutrustning   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon


faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



T448

T457

T459



| TYP / MODELL                                                                | T448                                  | T457                         | T459                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 852 000,–                             | 857 000,–                    | 857 000,–               |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 👤👤👤👤 / + 👤 OPT                        | 👤👤👤                          | 👤👤👤                     |
| SÄNGAR                                                                      | 👤👤 / + 👤👤👤 OPT                        | 👤👤 / + 👤👤👤 OPT               | 👤👤 / + 👤👤👤 OPT          |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 729 / 232 / 290                       | 739 / 232 / 290              | 739 / 232 / 290         |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 210                                   | 210                          | 210                     |
| Chassi                                                                      | Fiat Ducato                           | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato             |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Multijet                          | 2.2 Multijet                 | 2.2 Multijet            |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)                             | 103 (140)                    | 103 (140)               |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2854 (2711 till 2997)*                | 2911 (2765 till 3057)*       | 2912 (2766 till 3058)*  |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 284                                   | 243                          | 221                     |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                                  | 3500                         | 3500                    |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2000 (750)                            | 2000 (750)                   | 2000 (750)              |
| Däck                                                                        | 215/70 R 15 CP                        | 215/70 R 15 CP               | 215/70 R 15 CP          |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 404                                   | 404                          | 404                     |
| Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)                                           | 195 x 140 - 110 OPT                   | 195 x 140 - 110 OPT          | 195 x 140 - 110 OPT     |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              | 210 x 100 OPT                         | 210 x 93 OPT                 | 210 x 93 OPT            |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 205 x 80<br>210 x 80<br>210 x 168 OPT | 2x 200 x 80<br>210 x 168 OPT | 195 x 150               |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 78 (11)<br>156 (29) OPT               | 78 (11)<br>156 (29) OPT      | 78 (11)<br>156 (29) OPT |
| Värmesystem                                                                 | Combi 6 Gas                           | Combi 6 Gas                  | Combi 6 Gas             |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup>                | 122 / 20 <sup>1)</sup>       | 122 / 20 <sup>1)</sup>  |
| Spillvattentank (l)                                                         | 92                                    | 92                           | 92                      |
| Eluttag 230 V                                                               | 4                                     | 5                            | 5                       |
| USB-uttag                                                                   | 4                                     | 4                            | 4                       |
| Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)                       | 95 x 110<br>75 x 80 OPT               | 95 x 110<br>75 x 80 OPT      | 105 x 90<br>65 x 90     |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                                | 2 x 11                       | 2 x 11                  |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon

\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

OPT Tilläggsutrustning   ● Standardutrustning   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

HALVINTEGRERAD  
STANDARDUTRUSTNING



CHASSI /  
BASFORDON

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-steg manuell växellåda
- Lackering vit
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Strålkastare med svart ram
- Farthållare
- Förarairbag
- Passagerarairbag
- ABS | EBD | ESP inkl. ASR och Hillholder
- Traction+
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- Multifunktionsratt
- USB-uttag (dubbelport A+C)
- El-fönsterhissar och centrallås i forarhytt till
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Mugghållare i mittkonsolen
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper
- Klimatanläggning i förarhytt | manuell
- Skivbromsar | cirkulationsvärmare | varvräknare | servostyrning | startspärr | 3-punktsbälte
- 15" stålfälgar
- M+S däck Camping (snöflinga)
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- Captain Chair med överdrag
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Vridbar förar-/passagerarstol till T-, I- och A132 modeller
- Förar- och passagerarstol med ländryggstöd
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Dieseltank 60 l
- Radioförberedelse med högtalare



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggdjocklek 34 mm | golvtjocklek 42,5 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg
- Rymligt bakre garage med ramsänkning | halk-skydd-mattor | surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord <sup>13)</sup>
- Förlängning av bordsskivan <sup>14)</sup>
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Möbeldekor Visby Oak och Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- Spegel med klädkrokar
- USB-uttag 3vx A / 1x C (beroende på planlösning)
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l | spillvattentank 92 l



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar
- Combi 6 gasvärmepanna



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med ovanl
- Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l
- LED ljusband
- Avfallskärl
- Flex-skensystem med 2 krokar <sup>15)</sup>



UTUSTNING  
BADRUM

- Variobadrum <sup>16)</sup>
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot <sup>17)</sup>
- Badrum med bänkttoalett och integrerat duschrum <sup>18)</sup>
- Kasetttoalett med elpump och svängbar stol <sup>19)</sup>
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Flex-skensystem med 2 krokar <sup>20)</sup>



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädsel Vit

HALVINTEGRERAD  
PAKET

PRO PAKET T135 + 48.3 kg\*

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar      |  |
| Basic Paket                          |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt    |  |
| Fönster ovanför hytten               |  |
| Isolerad spillvattentank             |  |
| Pro dekaler                          |  |

PAKETPRIS (KR)47 400,–

PRO PAKET T338 & T448 & T447 & T457 + 64.3 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare         |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar              |  |
| Basic Paket                                  |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt            |  |
| Fönster ovanför hytten                       |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l |  |
| Isolerad spillvattentank                     |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell) |  |
| Pro dekaler                                  |  |

PAKETPRIS (KR)47 400,–

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

PRO PAKET T459 + 61.3 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare         |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar              |  |
| Basic Paket                                  |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt            |  |
| Fönster ovanför hytten                       |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l |  |
| Isolerad spillvattentank                     |  |
| Pro dekaler                                  |  |

PAKETPRIS (KR)47 400,–

PRO+ PAKET T135 + 88.5 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare          |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Basic Paket                                   |  |
| Hyttfärg - Aluminium grå metallic             |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt             |  |
| Fönster ovanför hytten                        |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Markis 3.5 m                                  |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |

PAKETPRIS (KR)63 700,–

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

PRO+ PAKET T338 + 105.8 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare          |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Basic Paket                                   |  |
| Hyttfärg - Aluminium grå metallic             |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt             |  |
| Fönster ovanför hytten                        |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l  |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Markis 4 m                                    |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)  |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |

PAKETPRIS (KR)61 200,–

PRO+ PAKET T447 & T448 & T457 + 109.8 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare          |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Hyttfärg - Aluminium grå metallic             |  |
| Basic Paket                                   |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt             |  |
| Fönster ovanför hytten                        |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l  |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Markis 4.5 m                                  |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)  |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |

PAKETPRIS (KR)66 300,–

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

PRO+ PAKET T459 + 106.8 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare          |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Hyttfärg - Aluminium grå metallic             |  |
| Basic Paket                                   |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt             |  |
| Fönster ovanför hytten                        |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l  |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Markis 4.5 m                                  |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |

PAKETPRIS (KR)65 000,–

BASIC PAKET + 14.3 kg\*

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Panoramataklucka 70 x 50 cm             |  |
| Taklucka med klart glas 40 x 40 cm      |  |
| Myggnätsdörr (enkel)                    |  |
| Komfortentrédörr med fönster och gardin |  |
| Bakljuskonsol                           |  |

PAKETPRIS (KR)13 600,–

CHASSI SÄKERHETSPAKET INKL. ACC + 0 kg\*

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister |  |
| Regn- och Ljussensor                                       |  |
| Lane Assist                                                |  |
| Skyltigenkänning                                           |  |
| Trötthetsvarnare                                           |  |
| Intelligent hastighetsavkänning                            |  |
| Adaptiv farthållare >30 km/h                               |  |

PAKETPRIS (KR)21 700,–

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.



DIGITAL PAKET + 4 kg\*

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Automatisk aircondition inklusive pollenfilter |  |
| Trådlös smartphoneladdare                      |  |
| 10-tums radio och navigationssystem (DAB+)     |  |
| 7-tums digital TFT-färgdisplay                 |  |
| Backkamera utan parkeringslinjer               |  |

PAKETPRIS (KR)

41 600,–

OPTIK PAKET 1 | LACKERAD STÖTFÅNGARE + 3 kg\*

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Kofångare fram lackerad i fordonets färg |  |
| Blanksvart hasplåt                       |  |
| Dimljus                                  |  |

PAKETPRIS (KR)

7 000,–

OPTIK PAKET 2 | ALUMINIUMFÄLGAR + 8 kg\*

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ratt & växelspaksknopp i läderutförande         |  |
| Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim) |  |
| 16-tums aluminiumfälgar i två färger            |  |

PAKETPRIS (KR)

15 400,–

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.



CARADO ORIGINALTILLBEHÖR\*  
VAR SAK PÅ SIN PLATS!

Upptäck Carado cykelhållare för säker och platsbesparande cykeltransport i garaget bak.

Använd magnettavlan och infällda skenor i fordonet för att skapa organisation och maximera lagringsutrymmet.

Köksutdraget ger bekväm åtkomst till köksredskap, medan bänkutdraget utökar din sitttyta och skapar värdefullt förvaringsutrymme.

<

carado-original-zubehör.com/en



\* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.



HALVINTEGRERAD  
TILLÄGGSUTRUSTNING

| TILLÄGGSUTRUSTNING                                                                                | PRIS <sup>A)</sup> | EXTRA VIKT* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <div> PAKET</div> |                    |             |
| Pro paket T135                                                                                    | 47 400,– kr        | 48.3 kg     |
| Pro paket T338 & T448 & T447 & T457                                                               | 47 400,– kr        | 64.3 kg     |
| Pro paket T459                                                                                    | 47 400,– kr        | 61.3 kg     |
| Pro+ paket T135                                                                                   | 63 700,– kr        | 88.5 kg     |
| Pro+ paket T338                                                                                   | 61 200,– kr        | 105.8 kg    |
| Pro+ paket T447 & T448 & T457                                                                     | 66 300,– kr        | 109.8 kg    |
| Pro+ paket T459                                                                                   | 65 000,– kr        | 106.8 kg    |
| Basic paket                                                                                       | 13 600,– kr        | 14.3 kg     |
| Chassi säkerhetspaket inkl. ACC <sup>21)</sup>                                                    | 21 700,– kr        | 0 kg        |
| Digital paket                                                                                     | 41 600,– kr        | 4 kg        |
| Optik paket 1   Lackerad stötfångare                                                              | 7 000,– kr         | 3 kg        |
| Optik paket 2   Aluminiumfälgar                                                                   | 15 400,– kr        | 8 kg        |

|                                                                                                                     |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <div> CHASSI /<br/>BASFORDON</div> |             |         |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 Multijet   103 kW   140 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda <sup>11)</sup>           | 41 000,– kr | 60 kg   |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 Multijet   132 kW   180 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda <sup>11)</sup>           | 82 600,– kr | 60 kg   |
| 90 l dieseltank                                                                                                     | 700,– kr    | 23 kg   |
| Full LED-belysning inklusive torkarindikatorer och LED-varselljus                                                   | 14 100,– kr | 0 kg    |
| Däcktryckssensor                                                                                                    | 3 700,– kr  | 0 kg    |
| Elektrisk parkeringsbroms                                                                                           | 7 800,– kr  | -9.4 kg |

|                                                                                                              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| <div> VIKTFÖRÄNDRING</div> |              |       |
| Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *                                                                | 3 200,– kr   | 0 kg  |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg   2.2 Multijet   132 kW   180 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda*     | 105 700,– kr | 60 kg |

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

| T135 | T338 | T447 | T448 | T457 | T459 |
|------|------|------|------|------|------|
| ○    | –    | –    | –    | –    | –    |
| –    | ○    | ○    | ○    | ○    | –    |
| –    | –    | –    | –    | –    | ○    |
| ○    | –    | –    | –    | –    | –    |
| –    | ○    | –    | –    | –    | –    |
| –    | –    | ○    | ○    | ○    | –    |
| –    | –    | –    | –    | –    | ○    |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |

□ Ingår i paket   ● Standardutrustning   ○ Tilläggsutrustning   ▲ Obligatoriskt   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering   Noter från sidan 88

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

TILLÄGGSUTRUSTNING

PRIS <sup>A)</sup>

EXTRA VIKT\*



PÅBYGGNAD

|                                               |            |         |
|-----------------------------------------------|------------|---------|
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen | 4 800,– kr | 4 kg    |
| Ramfönster                                    | 8 500,– kr | 5 kg    |
| Isolerad spillvattentank                      | 2 300,– kr | 8 kg    |
| Fönster ovanför hytten                        | 6 400,– kr | 7 kg    |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)  | 5 200,– kr | 3 kg    |
| Stödben Bak (2 st)                            | 4 300,– kr | 6 kg    |
| Cykelställ för 3 cyklar                       | 5 500,– kr | 12.5 kg |



KOMFORT

|                                                                                      |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Ombädding enkelbädd till dubbelsäng                                                  | 4 500,– kr  | 5 kg  |
| Ombädding av sittgrupp                                                               | 4 500,– kr  | 5 kg  |
| Nedfällbar säng med Clima-Plux element                                               | 20 500,– kr | 44 kg |
| 5:e sittplats med bälte, på sittbänken i sidan (mot färdriktningen) * <sup>22)</sup> | 7 400,– kr  | 15 kg |
| Trätrall i duschrum                                                                  | 1 200,– kr  | 2 kg  |
| Mattsats                                                                             | 3 800,– kr  | 5 kg  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt                                                    | 8 500,– kr  | 8 kg  |



FORDONSTEKNIK

|                                                                                  |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l                                     | 9 600,– kr | 13 kg  |
| Ugn (endast i kombination med 156 l kylskåp)                                     | 6 800,– kr | 12 kg  |
| Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskesystem med gasregulator och kollisionssensor) | 3 900,– kr | 3.5 kg |
| 2:a batteri 95 Ah                                                                | 4 300,– kr | 27 kg  |
| Förberedd för solcell                                                            | 2 200,– kr | 2 kg   |
| Förberedd för backkamera                                                         | 2 200,– kr | 1 kg   |
| 12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste                                              | 2 900,– kr | 3 kg   |
| Combi 6 E värme (med elvärme)                                                    | 7 100,– kr | 2 kg   |
| Golvuppvärmning elektrisk                                                        | 6 400,– kr | 6 kg   |



KLÄDSELALTERNATIV

|                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| Klädselalternativ: Brun | – | 0 kg |
|-------------------------|---|------|



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

T135

T338

T447

T448

T457

T459

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| – | □ | □ | □ | □ | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| – | – | ○ | ○ | – | – |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| – | □ | □ | □ | □ | □ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|

□ Ingår i paket   ● Standardutrustning   ○ Tilläggsutrustning   ▲ Obligatoriskt   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering   Noter från sidan 88



\* INFO


Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

T338 ED25

T447 ED25

T449 ED25



| TYP / MODELL                                                                | T338 ED25                             | T447 ED25                             | T449 ED25              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 906 000,–                             | 931 000,–                             | 931 000,–              |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 👤👤👤                                   | 👤👤👤 / + 👤 OPT                         | 👤👤👤 / + 👤 OPT          |
| SÄNGAR                                                                      | 👤 / + 👤👤 OPT                          | 👤 / + 👤👤 OPT                          | 👤 / + 👤👤 OPT           |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 699 / 232 / 293                       | 736 / 232 / 293                       | 736 / 232 / 293        |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 210                                   | 210                                   | 210                    |
| Chassi                                                                      | Ford Transit                          | Ford Transit                          | Ford Transit           |
| Basmotor                                                                    | 2,0l TDCi                             | 2,0l TDCi                             | 2,0l TDCi              |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 122 (165)                             | 122 (165)                             | 122 (165)              |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2929 (2783 till 3075)*                | 2979 (2830 till 3128)*                | 2986 (2837 till 3135)* |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 217                                   | 167                                   | 159                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                                  | 3500                                  | 3500                   |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2000 (750)                            | 2000 (750)                            | 2000 (750)             |
| Däck                                                                        | 225/75 R 16 CP                        | 225/75 R 16 CP                        | 225/75 R 16 CP         |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 375                                   | 395                                   | 395                    |
| Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)                                           | 195 x 140 - 110 OPT                   | 195 x 140 - 110 OPT                   | 195 x 140 - 110 OPT    |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              |                                       | 210 x 50 OPT                          | 210 x 50 OPT           |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 192 x 80<br>200 x 80<br>210 x 153 OPT | 205 x 80<br>212 x 80<br>210 x 168 OPT | 195 x 150              |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 156 (29)<br>156 (29)                  | 156 (29)<br>156 (29)                  | 156 (29)<br>156 (29)   |
| Värmesystem                                                                 | Combi 6 Gas                           | Combi 6 Gas                           | Combi 6 Gas            |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup>                | 122 / 20 <sup>1)</sup>                | 122 / 20 <sup>1)</sup> |
| Spillvattentank (l)                                                         | 92                                    | 92                                    | 92                     |
| Eluttag 230 V                                                               | 4                                     | 5                                     | 5                      |
| USB-uttag                                                                   | 4                                     | 4                                     | 4                      |
| Fritt mått förvaringsutrymme höger/ vänster B x H (cm)                      | 75 x 110<br>75 x 80                   | 95 x 110<br>75 x 80                   | 105 x 90<br>105 x 90   |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                                | 2 x 11                                | 2 x 11                 |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon



OPT Tilläggsutrustning   ● Standardutrustning   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”. Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



HALVINTEGRERAD  
STANDARDUTRUSTNING



PAKET

- EDITION25 Paket



HIGHLIGHTS  
EDITION25

- Chassifärg Krom-blå
- Edition grafik
- 16" aluminiumfälgar
- Isolerad spillvattentank
- Markis (längd beroende på planlösning)
- Fönster ovanför hytten
- Mörkläggningsgardiner i förarhytt
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l
- 12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste
- Ramfönster
- Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen
- Extra lastlucka (storlek beroende på modell)
- Klädselalternativ Grå
- Basic paket
- Chassi paket



CHASSI /  
BASFORDON

- Ford Transit 3.500 kg | 2,0l TDCi | 122 kW (165 HK) | Euro VI (HD) | 8-steg automatisk växellåda
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Varselljus
- Farthållare
- Förar- och passagerarairbag
- ABS (låsningfritt bromssystem) | ESC (elektroniskt stabilitetsprogram) | TBC (traktionskontroll) | EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
- Hill start assistent / backestarthjälp (sidvindshjälp | säkerhetsbromshjälp | vältskydd)
- Däcktryckssensor
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- Elfönsterhissar
- Centrallås i förarhytt med fjärrkontroll
- Kylargrill krom
- Elektrisk parkeringsbroms
- Parkeringsassistent front
- 12" skärm inklusive Apple Car Play & Android Auto | 4 högtalare fram | DAB-antenn | Bluetooth-gränssnitt | USB-port | handsfree-system
- Läderratt
- Mugghållare förar- och passagerarsida
- Hållare för surfplatta och USB-uttag
- Pre-Collision assistent
- Lane Assist
- Intelligent hastighetsavkänning
- Trötthetsvarning
- Automatisk helljusassistent
- Skivbromsar | krängningshämmare på fram- och bakaxel | cirkulationsvärmare | varvräknare | servostyrning | höjdjusterbara strålkastare | startspärr | 3-punktsbälte
- Ytterbackspegel, elektrisk och uppvärmd
- Vridbart förar- & passagersäte med armstöd och svankstöd
- Höjd- och lutningsjustering för förar- och passagerarsäte
- Förar- och pssagerarstol i samma klädsel som i boutrymme
- Reservdelssats till däck Fix & Go Kit
- Backkamera
- Dieseltank 70 l
- Kofångare framme lackerad i fordonets färg



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggdjocklek 34 mm | golvtjocklek 42,5 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg
- Rymligt bakre garage med ramsänkning | halk-skydd-mattor | surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Förlängning av bordsskivan
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Möbeldekor Visby Oak och Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- Spegel med klädkrokar
- USB-uttag 3vx A / 1x C (beroende på planlösning)
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l | spillvattentank 92 l



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar
- Combi 6 gasvärmepanna



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med ovanl
- LED ljusband
- Avfallsskär
- Flex-skensystem med 2 krokar <sup>15)</sup>
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l



UTRUSTNING  
BADRUM

- Variobadrum <sup>16)</sup>
- Rymligt badrum med separat dusch mittemot <sup>17)</sup>
- Kasetttoalett med elpump och svängbar stol
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Flex-skensystem med 2 krokar <sup>20)</sup>



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ Grå

HALVINTEGRERAD  
PAKET

BASIC PAKET + 14.3 kg\*

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Panoramataklucka 70 x 50 cm             |  |
| Taklucka med klart glas 40 x 40 cm      |  |
| Myggnätsdörr (enkel)                    |  |
| Komfortentrédörr med fönster och gardin |  |
| Bakljuskonsol                           |  |

INGÅR SOM STANDARD

CHASSI PAKET + 18 kg\*

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Klimatanläggning i förarhytt, manuell      |  |
| Dimljus                                    |  |
| Kofångare framme lackerad i fordonets färg |  |
| Strålkastare med statiskt kurvljus         |  |

INGÅR SOM STANDARD

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

EDITION25 PAKET + 110 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Basic Paket                                   |  |
| Chassis Paket                                 |  |
| Chassifärg Krom-blå                           |  |
| 16" aluminiumfälgar                           |  |
| Mörkläggningsgardiner i förarhytt             |  |
| Fönster ovanför hytten                        |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l  |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Markis (längd beroende på planlösning)        |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)  |  |
| Edition grafik                                |  |
| Klädselalternativ Grå                         |  |

INGÅR SOM STANDARD

ASSISTANCEPAKET + 2.6 kg\*

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Skyltigenkänning                                  |  |
| Adaptiv farthållare                               |  |
| Navigation                                        |  |
| uppvärmda och elektriskt vikbara ytterbackspeglar |  |

PAKETPRIS (KR) 26 000,–

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

## HALVINTEGRERAD TILLÄGGSUTRUSTNING

TILLÄGGSUTRUSTNING

PRIS <sup>A)</sup>

EXTRA VIKT\*

|                                                                                                                               |                       |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
|                                               | PAKET                 |             |         |
| Assistancepaket                                                                                                               |                       | 26 000,- kr | 2.6 kg  |
|                                               | CHASSI /<br>BASFORDON |             |         |
| Bi-xenonstrålkastare med statiskt kurvljus och LED varselljus                                                                 |                       | 9 000,- kr  | 0.2 kg  |
|                                               | VIKTFÖRÄNDRING        |             |         |
| Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg   2.0l TDCi   122 kW (165 hk)   Euro VI (HD)   8-steg automatisk växellåda* <sup>23)</sup> |                       | 78 500,- kr | 58.5 kg |
|                                               | PÅBYGGNAD             |             |         |
| Stödben Bak (2 st)                                                                                                            |                       | 4 300,- kr  | 6 kg    |
| Cykelställ för 3 cyklar                                                                                                       |                       | 5 500,- kr  | 12.5 kg |
|                                              | KOMFORT               |             |         |
| 5:e sittplats med bälte, på sittbänken i sidan (mot färdriktningen) * <sup>22)</sup>                                          |                       | 7 400,- kr  | 15 kg   |
| Mattsats                                                                                                                      |                       | 3 800,- kr  | 5 kg    |
| Nedfällbar säng med Clima-Plux element                                                                                        |                       | 20 500,- kr | 44 kg   |
| Trätrall i duschrum                                                                                                           |                       | 1 200,- kr  | 2 kg    |
| Ombädding av sittgrupp                                                                                                        |                       | 4 500,- kr  | 5 kg    |
| Ombädding enkelbädd tilll dubbelsäng                                                                                          |                       | 4 500,- kr  | 5 kg    |
|                                             | FORDONSTEKNIK         |             |         |
| Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskesystem med gasregulator och kollisionssensor)                                              |                       | 3 900,- kr  | 3.5 kg  |
| 2:a batteri 95 Ah                                                                                                             |                       | 4 300,- kr  | 27 kg   |
| 12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste                                                                                           |                       | 2 900,- kr  | 3 kg    |
| Combi 6 E värme (med elvärme)                                                                                                 |                       | 7 100,- kr  | 2 kg    |
| Golvuppvärmning elektrisk                                                                                                     |                       | 6 400,- kr  | 6 kg    |
| Förberedd för solcell                                                                                                         |                       | 2 200,- kr  | 2 kg    |
| Ugn                                                                                                                           |                       | 6 800,- kr  | 12 kg   |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

☐ Ingår i paket

- Standardutrustning

- Tilläggsutrustning

▲ Obligatoriskt

— Inte möjligt

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Noter från sidan 88



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

INTEGRERAD  
MODELLÖVERSIKT

I338

I447

I449



| TYP / MODELL                                                                | I338                                  | I447                                  | I449                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 1 001 000,–                           | 1 031 000,–                           | 1 031 000,–             |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 👤👤👤👤                                  | 👤👤👤 / + 👤 OPT                         | 👤👤👤👤 / + 👤 OPT          |
| SÄNGAR                                                                      | 👤👤👤👤                                  | 👤👤👤 / + 👤 OPT                         | 👤👤👤👤 / + 👤 OPT          |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 697 / 232 / 290                       | 740 / 232 / 290                       | 740 / 232 / 290         |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 210                                   | 210                                   | 210                     |
| Chassi                                                                      | Fiat Ducato                           | Fiat Ducato                           | Fiat Ducato             |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Multijet                          | 2.2 Multijet                          | 2.2 Multijet            |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)                             | 103 (140)                             | 103 (140)               |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2884 (2740 till 3028)*                | 2961 (2813 till 3109)*                | 2972 (2823 till 3121)*  |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 263                                   | 177                                   | 166                     |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                                  | 3500                                  | 3500                    |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2000 (750)                            | 2000 (750)                            | 2000 (750)              |
| Däck                                                                        | 215/70 R 15 CP                        | 215/70 R 15 CP                        | 215/70 R 15 CP          |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 380                                   | 404                                   | 404                     |
| Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)                                           | 200 x 150                             | 200 x 150                             | 200 x 150               |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              |                                       | 210 x 65 OPT                          | 210 x 65 OPT            |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 190 x 80<br>200 x 80<br>210 x 159 OPT | 210 x 80<br>215 x 80<br>210 x 168 OPT | 195 x 150               |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 78 (11)<br>156 (29) OPT               | 78 (11)<br>156 (29) OPT               | 78 (11)<br>156 (29) OPT |
| Värmesystem                                                                 | Combi 6 Gas                           | Combi 6 Gas                           | Combi 6 Gas             |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup>                | 122 / 20 <sup>1)</sup>                | 122 / 20 <sup>1)</sup>  |
| Spillvattentank (l)                                                         | 92                                    | 92                                    | 92                      |
| Eluttag 230 V                                                               | 4                                     | 5                                     | 5                       |
| USB-uttag                                                                   | 4                                     | 4                                     | 4                       |
| Fritt mått förvaringsutrymme höger/vänster B x H (cm)                       | 95 x 110<br>75 x 80 OPT               | 95 x 110<br>75 x 80 OPT               | 105 x 90<br>65 x 90     |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                                | 2 x 11                                | 2 x 11                  |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon

\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

OPT Tilläggsutrustning   ● Standardutrustning   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering



INTEGRERAD  
STANDARDUTRUSTNING



CHASSI /  
BASFORDON

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-steg manuell växellåda
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Farthållare
- Förarairbag
- Passengerairbag
- ABS | EBD | ESP inkl. ASR och Hillholder
- Traction+
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- Elektr. justerbara, uppvärmda och vibrationssvaga ytterspeglar i bus-look
- Panorama-frontruta
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- Mugghållare i mittkonsolen
- Klimatanläggning i förarhytt | manuell
- Multifunktionsratt
- USB-uttag (dubbelport A+C)
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper
- Skivbromsar | cirkulationsvärmare | varvräknare | servostyrning | startspärr | 3-punktsbälte
- 15" stålfälgar
- M+S däck Camping (snöflinga)
- Pilotstolar med samma klädsel som i boutrymme
- Förar- och passagerarstol med ländryggstöd
- Vridbar förar-/passagerarstol till T-, I- och A132 modeller
- Dieseltank 60 l
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Strålkastarram i grått
- Full LED-frontbelysning (varselljus, halvljus, helljus och blinkers)
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Förarhyttsdörr framme vänster
- Radioförberedelse med högtalare inkl. antenn



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Takets och bakpartiets ytterskal av motståndskraftig glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas ytterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggjocklek 34 mm | golvtjocklek 42,5 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Förarhytt-persienner för bästa isolering och mörklägging
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Coupe ingång
- Rymligt bakre garage med ramsänkning | halk-skydd-mattor | surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Trivsamt L-sittgrupp med fristående vrid- och svängbart bord <sup>13)</sup>
- Förlängning av bordsskivan <sup>14)</sup>
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre liggkomfort
- Taksäng med Clima-Plux-element för optimal sovkomfort
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Möbeldekor Visby Oak och Sand Grey
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och fränkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- Spegel med klädkrokar
- USB-uttag 3vx A / 1x C (beroende på planlösning)
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l | spillvattentank 92 l



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Box för gasolflaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 6 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med ovanl
- LED ljusband
- Avfallskärl
- Flex-skensystem med 2 krokar <sup>15)</sup>
- Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l



UTUSTNING  
BADRUM

- Rymligt badrum med separat dusch mittemot <sup>17)</sup>
- Variobadrum <sup>16)</sup>
- Kasetttoalett med elpump och svängbar stol <sup>19)</sup>
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum
- Flex-skensystem med 2 krokar <sup>20)</sup>



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädsel Vit

INTEGRERAD  
PAKET

PRO+ PAKET I338 + 89.3 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Basic Paket                                   |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l  |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Markis 4.5 m                                  |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)  |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 61 200,– |
|----------------|----------|

PRO+ PAKET I447 + 93.3 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Basic Paket                                   |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l  |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Markis 5 m                                    |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)  |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 63 700,– |
|----------------|----------|

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

PRO+ PAKET I449 + 90.3 kg\*

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar               |  |
| Basic Paket                                   |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l  |  |
| Isolerad spillvattentank                      |  |
| Ramfönster                                    |  |
| Markis 5 m                                    |  |
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen |  |
| Pro+ dekaler                                  |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 63 700,– |
|----------------|----------|

BASIC PAKET + 14.3 kg\*

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Panoramataklucka 70 x 50 cm             |  |
| Taklucka med klart glas 40 × 40 cm      |  |
| Myggnätsdörr (enkel)                    |  |
| Komfortentrédörr med fönster och gardin |  |
| Bakljuskonsol                           |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 13 600,– |
|----------------|----------|

DIGITAL PAKET + 4 kg\*

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Automatisk aircondition inklusive pollenfilter |  |
| Trådlös smartphoneladdare                      |  |
| 10-tums radio och navigationssystem (DAB+)     |  |
| 7-tums digital TFT-färgdisplay                 |  |
| Backkamera utan parkeringslinjer               |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 41 600,– |
|----------------|----------|

OPTIK PAKET 2 | ALUMINIUMFÄLGAR + 8 kg\*

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ratt & växelspaksknopp i läderutförande         |  |
| Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim) |  |
| 16-tums aluminiumfälgar i två färger            |  |

|                |          |
|----------------|----------|
| PAKETPRIS (KR) | 15 400,– |
|----------------|----------|

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

## INTEGRERAD TILLÄGGSUTRUSTNING

| TILLÄGGSUTRUSTNING                                                                                        |                       | PRIS <sup>A)</sup> | EXTRA VIKT* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                           |                       |                    |             |
|                                                                                                           |                       |                    |             |
|                           | PAKET                 |                    |             |
| Pro+ paket I338                                                                                           |                       | 61 200,- kr        | 89.3 kg     |
| Pro+ paket I447                                                                                           |                       | 63 700,- kr        | 93.3 kg     |
| Pro+ paket I449                                                                                           |                       | 63 700,- kr        | 90.3 kg     |
| Basic paket                                                                                               |                       | 13 600,- kr        | 14.3 kg     |
| Digital paket                                                                                             |                       | 41 600,- kr        | 4 kg        |
| Optik paket 2   Aluminiumfälgar                                                                           |                       | 15 400,- kr        | 8 kg        |
|                                                                                                           |                       |                    |             |
|                           | CHASSI /<br>BASFORDON |                    |             |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 Multijet   103 kW   140 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda <sup>11)</sup> |                       | 41 000,- kr        | 60 kg       |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 Multijet   132 kW   180 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda <sup>11)</sup> |                       | 82 600,- kr        | 60 kg       |
| 90 l dieseltank                                                                                           |                       | 700,- kr           | 23 kg       |
| Elektrisk parkeringsbroms                                                                                 |                       | 7 800,- kr         | -9.4 kg     |
| Däcktryckssensor                                                                                          |                       | 3 700,- kr         | 0 kg        |

 **VIKTFÖRÄNDRING**

|                                                                                                          |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *                                                            | 3 200,- kr   | 0 kg  |
| Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg   2.2 Multijet   132 kW   180 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda* | 105 700,- kr | 60 kg |



PÅBYGGNAD

|                                               |            |         |
|-----------------------------------------------|------------|---------|
| Aerodynamiska karosskomponenter på bakstammen | 4 800,- kr | 4 kg    |
| Ramfönster                                    | 8 500,- kr | 5 kg    |
| Isolerad spillvattentank                      | 2 300,- kr | 8 kg    |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)  | 5 200,- kr | 3 kg    |
| Stödben Bak (2 st)                            | 4 300,- kr | 6 kg    |
| Cykelställ för 3 cyklar                       | 5 500,- kr | 12.5 kg |

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

☐ Ingår i paket

- Standardutrustning

- Tilläggsutrustning

▲ Obligatoriskt

– Inte möjligt

▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

Noter från sidan 88

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttotasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarsspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING

PRIS <sup>A)</sup>

EXTRA VIKT\*



KOMFORT

|                                                                                      |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Ombäddning enkelbädd tilll dubbelsäng                                                | 4 500,– kr | 5 kg  |
| Ombädding av sittgrupp <sup>24)</sup>                                                | 4 500,– kr | 5 kg  |
| 5:e sittplats med bälte, på sittbänken i sidan (mot färdriktningen) * <sup>22)</sup> | 7 400,– kr | 15 kg |
| Trätrall i duschrum                                                                  | 1 200,– kr | 2 kg  |
| Mattsats                                                                             | 3 800,– kr | 5 kg  |



FORDONSTEKNIK

|                                                                                  |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l                                     | 9 600,– kr | 13 kg  |
| Ugn (endast i kombination med 156 l kylskåp)                                     | 6 800,– kr | 12 kg  |
| Caramatic SafeDrive PLUS (tvåflaskesystem med gasregulator och kollisionssensor) | 3 900,– kr | 3.5 kg |
| 2:a batteri 95 Ah                                                                | 4 300,– kr | 27 kg  |
| Förberedd för solcell                                                            | 2 200,– kr | 2 kg   |
| Förberedd för backkamera                                                         | 2 200,– kr | 1 kg   |
| 12 V TV-förberedelse inkl. TV-fäste                                              | 2 900,– kr | 3 kg   |
| Combi 6 E värme (med elvärme)                                                    | 7 100,– kr | 2 kg   |
| Golvuppvärmning elektrisk                                                        | 6 400,– kr | 6 kg   |



KLÄDSELALTERNATIV

|                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| Klädselalternativ: Brun | – | 0 kg |
|-------------------------|---|------|



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

I338

I447

I449

|   |   |   |
|---|---|---|
| ○ | ○ | – |
| – | ○ | ○ |
| – | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |
|---|---|---|
| □ | □ | □ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|

□ Ingår i paket   ● Standardutrustning   ○ Tilläggsutrustning   ▲ Obligatoriskt   – Inte möjligt   ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering   Noter från sidan 88



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett

värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.



A132 PRO



A361 PRO



A464 PRO



| TYP / MODELL                                                                | A132 PRO               | A361 PRO               | A464 PRO               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PRIS I SEK INKL. MOMS KR                                                    | 811 000,–              | 862 000,–              | 900 000,–              |
| TILLÄTNA SITTPLATSER (INKLUSIVE FÖRARE)*                                    | 4                      | 5                      | 5                      |
| SÄNGAR                                                                      | 4                      | 5                      | 5                      |
| Längd   Bredd   Höjd (cm)                                                   | 594 / 232 / 314        | 659 / 232 / 314        | 724 / 232 / 314        |
| Ståhöjd i vardagsrummet (cm)                                                | 195                    | 195                    | 195                    |
| Chassi                                                                      | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Basmotor                                                                    | 2.2 Multijet           | 2.2 Multijet           | 2.2 Multijet           |
| Motorstyrka kW (hk)                                                         | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (kg)                                                  | 2837 (2695 till 2979)* | 2937 (2790 till 3084)* | 3010 (2860 till 3161)* |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*                  | 324                    | 46                     | 47                     |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg) *                                    | 3500                   | 3500                   | 3500                   |
| Släpvagn bromsad (obromsad) (kg)                                            | 2000 (750)             | 2000 (750)             | 2000 (750)             |
| Däck                                                                        | 225/75 R 16 C          | 225/75 R 16 C          | 225/75 R 16 C          |
| Axelavstånd (cm)                                                            | 345                    | 380                    | 404                    |
| Sovyta alkov/nedsänkbar säng (cm)                                           | 210 x 160              | 210 x 160              | 210 x 160              |
| Bäddmått mittensäng L x B (cm)                                              |                        | 175 x 100              | 185 x 100              |
| Bäddmått bakre säng L x B (cm)                                              | 210 x 140 - 130        | 210 x 85<br>205 x 80   | 210 x 150 - 135        |
| Kylskåp volym inkl. frysack (l)                                             | 78 (11)                | 156 (29)<br>156 (29)   | 156 (29)<br>156 (29)   |
| Värmesystem                                                                 | Combi 6 Gas            | Combi 6 Gas            | Combi 6 Gas            |
| Färskvattentankens totala kapacitet / tillåtna fyllnadsnivå vid körning (l) | 122 / 20 <sup>1)</sup> | 122 / 20 <sup>1)</sup> | 122 / 20 <sup>1)</sup> |
| Spillvattentank (l)                                                         | 92                     | 92                     | 92                     |
| Eluttag 230 V                                                               | 4                      | 5                      | 5                      |
| USB-uttag                                                                   | 4                      | 2                      | 4                      |
| Fritt mått förvaringsutrymme höger/ vänster B x H (cm)                      | 65 x 110<br>45 x 70    | 65 x 120<br>60 x 100   | 105 x 120<br>105 x 80  |
| Förvaringsutrymme för gasflaska (fyllnadsvikt kg)                           | 2 x 11                 | 2 x 11                 | 2 x 11                 |

Konfigurera  
ditt eget  
fordon



OPT Tilläggsutrustning ● Standardutrustning — Inte möjligt ▲ Okänd vid tidpunkten för publicering

\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Carado hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Carado faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon

faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



PAKET

- Pro paket A132
- Pro paket A361 & A464
- Basic paket
- Optik paket 1 | Lackerad stötfångare
- Optik paket 2 | Aluminiumfälgar



CHASSI /  
BASFORDON

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 Multijet | 103 kW | 140 HK Euro 6 | 6-steg manuell växellåda
- Chassi med stor spårvidd
- Framhjulsdrift
- Varselljus integrerad i strålkastare
- Farthållare
- Förarairbag
- Passagerarairbag
- ABS | EBD | ESP inkl. ASR och Hillholder
- Traction+
- Start & Stopfunktion inkl laddbooster
- El-fönsterhissar och centrallås i forarhytt till
- Multifunktionsratt
- Reservdelssats Fix & Go Kit
- USB-uttag (dubbelport A+C)
- Mugghållare i mittkonsolen
- Klimatanläggning i förarhytt | manuell
- Krängningshämmare på fram- och bakaxel för komfortabla köregenskaper
- Skivbromsar | cirkulationsvärmare | varvräknare | servostyrning | startspärr | 3-punktsbälte
- Antenn inbyggd i ytterbackspegel
- Strålkastare med svart ram
- Captain Chair med överdrag
- Förar-/passagerarstol i samma klädsel som i bodelen med dubbla armstöd
- Förar- och passagerarstol med ländryggstöd
- Vridbar förar-/passagerarstol till T-, I- och A132 modeller
- Höjd- och lutningsjustering av förarstol och passagerarstolen
- Dieseltank 60 l
- Radioförberedelse med högtalare
- M+S däck Camping (snöflinga)



PÅBYGGNAD

- 7 års täthetsgaranti <sup>2)</sup>
- Takets och bakpartiets yterskal av motståndskraftigt glasfiberförstärkt plast (GFK)
- Sidornas yterskal av slät aluminiumplåt
- Tak- och väggdjocklek 34 mm | golvtjocklek 42,5 mm
- Elegant, tredelad baklamphållare med inbyggda lampor
- Tvåglas, uppställningsbara fönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom i toalettutrymme)
- Takhuv i matt plexiglas med myggnät
- Elektriskt trappsteg
- Rymligt bakre garage med ramsänkning | halk-skydd-mattor | surrningsöglor och invändig belysning (beroende på modellen)
- Stänkvvattentätningar på yttre bagagerumslockor och dörrar
- Lastvikt i bakre garage upp till 150 kg
- Påkostad instegsdörr med ergonomiskt handtag in- och utvändigt
- Extra lastlucka (storlek beroende på modell) <sup>25)</sup>



KOMFORT

- Ergonomiskt utformade dynor för ökad sittkomfort
- Isofix till 2 sittplatser
- Förlängning av bordsskivan <sup>14)</sup>
- Förstklassiga madrasser i alla sängar (dokumenterat 100 % fria från husdammskvalster)
- Avtagbara och tvättbara madrassöverdrag
- Ribbotten i alla fasta sängar för högre ligggkomfort
- Bekväm alkov med sidofönster till höger | varmluftsdyor | 72 cm takhöjd och 210 x 160 cm liggmått
- Alkovsäng som kan fällas upp för bättre tillträde till förarhytten
- Säkerhetsnät på alkov, våningssängar och taksäng (beroende på modellen)
- Rymliga förvaringsutrymmen och avläggningsytor
- Bakventilerade förvaringsskåp och lådor
- Säkerhetspaket: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (Godkänt antal personer beräknas från bilens vikt) \* <sup>26)</sup>
- Möbeldekor Visby Oak och Sand Grey
- Ombäddning av sittgrupp
- Golv Calais



FORDONSTEKNIK

- Inbyggd LED-belysning under överskåpen
- Kraftfullt, underhållsfritt AGM-bodelsbatteri batteri (95 Ah)
- Manöverpanel med information om vattennivå och batterikapacitet
- Till- och frånkopplingsautomatik för start- och bodelsbatteri samt kylskåp
- Elektrisk laddare för bodels- och startbatteri 12 V / 18 A
- Yttre anslutning CEE för 230 V med automatsäkring
- Jordfelsbrytare
- LED-lampa utvändigt
- LED bodelslampa
- USB-uttag 3vx A / 1x C (beroende på planlösning)
- Spegel med klädkrokar
- Färskvattentankens totala kapacitet 122 l | spillvattentank 92 l
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l



VÄRMESYSTEM /  
GAS

- Box för gasolfaskor med plats för två 11-kilosflaskor
- Combi 6 gasvärmepanna
- Lättåtkomligt och centralt placerade gaskranar



UTRUSTNING  
KÖK

- Ergonomiskt utformat kök med generös arbetsyta
- Rymliga lådor i köksdelen med softclose
- 2 lågig spis med glasavtäckning
- Stor, rund diskho av rostfritt stål med oandel
- Kylskåp på 78 l med separat frysack på 11 l
- LED ljusband
- Avfallskär
- Flex-skensystem med 2 krokar <sup>15)</sup>
- Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l <sup>26)</sup>



UTUSTNING  
BADRUM

- Badrum med separat duschrum <sup>26)</sup>
- Variobadrum <sup>16)</sup>
- Kasettoalett med elpump och svängbar stol
- Taklucka med inbyggd myggnätsgardin (beroende på modellen)
- Stora spegelytor
- Klädstång i våtrum



KLÄDSELALTERNATIV

- Klädselalternativ: Brun

ALKOV  
PAKET

PRO PAKET A132 + 28 kg\*

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare         |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar              |  |
| Basic Paket                                  |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell) |  |
| Pro dekaler                                  |  |

INGÅR SOM STANDARD

PRO PAKET A361 & A464 + 47 kg\*

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Optik-paket 1   Lackerad stötfångare                                                                                                    |  |
| Optik-paket 2   Aluminiumfälgar                                                                                                         |  |
| Basic Paket                                                                                                                             |  |
| Extra lastlucka (storlek beroende på modell)                                                                                            |  |
| Säkerhetspaket: 2 nackstöd och 2 midjebälten i mellersta soffan mot färdriktningen (Godkänt antal personer beräknas från bilens vikt) * |  |
| Stort kylskåp 156 l med separat frysack 29 l                                                                                            |  |
| Pro dekaler                                                                                                                             |  |

INGÅR SOM STANDARD

BASIC PAKET + 14.3 kg\*

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Panoramataklucka 70 x 50 cm             |  |
| Taklucka med klart glas 40 x 40 cm      |  |
| Myggnätsdörr (enkel)                    |  |
| Komfortentrédörr med fönster och gardin |  |
| Bakljuskonsol                           |  |

INGÅR SOM STANDARD

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

OPTIK PAKET 1 | LACKERAD STÖTFÅNGARE + 3 kg\*

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Kofångare fram lackerad i fordonets färg |  |
| Blanksvart hasplåt                       |  |
| Dimljus                                  |  |

INGÅR SOM STANDARD

OPTIK PAKET 2 | ALUMINIUMFÄLGAR + 8 kg\*

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ratt & växelspaksknopp i läderutförande         |  |
| Instrumentpanel med applikationer (Techno-Trim) |  |
| 16-tums aluminiumfälgar i två färger            |  |

INGÅR SOM STANDARD

 \* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Carado och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

## ALKOV TILLÄGGSUTRUSTNING

| TILLÄGGSUTRUSTNING                                                                                     |  | PRIS <sup>A)</sup> | EXTRA VIKT* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|
|                                                                                                        |  |                    |             |
|  CHASSI /<br>BASFORDON |  |                    |             |
| Fiat Ducato 3.500 kg   2.2 Multijet   103 kW   140 HK Euro 6   8-steg automatisk växellåda             |  | 41 000,- kr        | 60 kg       |
| 90 l dieseltank                                                                                        |  | 700,- kr           | 23 kg       |
|                                                                                                        |  |                    |             |
|  VIKTFÖRÄNDRING        |  |                    |             |
| Totalvikt 3.650 kg (utan ändring av chassi) *                                                          |  | 3 200,- kr         | 0 kg        |
|                                                                                                        |  |                    |             |
|  FORDONSTEKNIK         |  |                    |             |
| Förberedd för backkamera                                                                               |  | 2 200,- kr         | 1 kg        |



VIKTIGA  
UPPLYSNINGAR

Tekniska data  
Version 01 / 2025,  
Giltigt från 01.01.2025

Denna broschyr innehåller seriestatus vid tidpunkten för tryckning. Trots att innehållet är kontrollerat kan felaktigheter inte uteslutas. Vi reserverar oss för förändringar avseende utrustning och produktförbättringar före samt under modellåret.

Innan du tecknar ett avtal, vänligen kontakta en av våra auktoriserade CARADO-återförsäljare för att få information om aktuell produkt- och seriestatus.

Vissa av fordonen visas med tilläggsutrustning.

Informationen motsvarar de europeiska homologeringsbestämmelserna. Dessa kan ändras fram till dess att fordonet köps eller levereras. Din CARADO-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar och om leveransomfattning.

För täthetsgaranti gäller Carado GmbHs villkor.

Publiceringen av denna broschyr ersätter alla tidigare versioner.

Copyright Carado GmbH. Vid specifikation av tekniska data förblir eventuella tryckfel och fel undantagna.

FOTNOTER

- 1 Innan körning, vänligen kontrollera att färskvattentanken ej innehåller över 20 l.
- 2 Villkoren i Carado GmbH's täthetsgaranti är gällande.
- 3 Duschutrustningen inkluderar: utdragbart duschhuvud, duschhållare, duschdraperi och styrskena. För svängbart bad (variobad) utan duschdraperi och styrskena.
- 4 Only in conjunction with automatic gearbox, Chassis Pack and Digital Pack.
- 5 I kombination med Maxi Chassis är den målade stötfångaren och den svarta glidplattan inte tillgängliga.
- 6 Ej i samband med kabelförberedelse för solsystem
- 7 Combi 4 dieselvärme i CV601 inkluderar ej digital kontrollpanel.
- 8 Ej möjligt i kombination med pop-uptak.
- 9 För CV540 ej möjligt i kombination med pop-uptak.
- 10 När ett släpfordon är kopplat ändras vikten i körklart skick, vilket också kan ändra det högsta tillåtna antalet personer. Dragvikt för uppförsbackar som inte överstiger 12 % lutning.
- 11 Inklusive 16” stålfälgar.
- 12 Vid beställning av tillvalet bäddbar sittgrupp för V132 ersätts garderoben med en soffa med överskåp.

- 13 Till T447, I447, I449.
- 14 Förutom T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 15 Förutom T338, T338 ED25, I338.
- 16 I A132, T448, T338, T338 ED25 och I338.
- 17 I T447 ED25, T449 ED25, T447, T457, T459, I447 och I449.
- 18 I T135.
- 19 Förutom T135.
- 20 Förutom T338, T338ED25, T448, I338, A132, A361, A464.
- 21 Only in conjunction with Optic Pack 1| Painted bumpers and Optic Pack 2| Alloy wheels.
- 22 Vid beställning av tillvalet "5:e sittplats på sidosoffan med säkerhetsbälte" utelämnas det invändiga förvaringsfackets lucka. Ett 5:e säte ska betraktas som ett vanligt säte vid beräkning av den lägsta nyttolasten och passagerarnas vikt. För att du ska få det 5:e sätet måste det säkerställas att den lägsta nyttolasten bibehålls och att alla andra lagliga massvärden följs. Kontakta våra handelspartners för detaljerad information.
- 23 Assistanspaket ingår vid Maxi chassi.
- 24 Vid beställning av tillägget ombyggnad av sittgrupp nås sängen från sidobänken.
- 25 Lågt fönster utgår för A361.
- 26 A361, A464.

KONTAKT

Carado GmbH  
Ölmühlestraße 6  
88299 Leutkirch im Allgäu

Phone: +49 7561 9097 300

info@carado.com  
www.carado.com

Ett företag inom Erwin Hymer Group.

CARADO ORIGINALTILLBEHÖR\*  
MER KOMFORT  
Å RESAN!

Vårt Carado vattenfilter clearliQ travel säkerställer hygieniskt rent vatten när du är på språng – pålitligt, lukt- och smakneutraliserande och enkelt att byta filter.

Våra utvändiga isoleringsmattor erbjuder optimalt värmeskydd på vintern och effektivt solskydd på sommaren – lätta att installera och passar alla fordon med Fiat-chassi.

Med vår praktiska barnsäng kan du skapa ytterligare sovutrymme i Fiat-fordonet: lätt att montera, platsbesparande och med en lastkapacitet på 50 kg.

VATTENFILTER CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK



| ARTIKEL                                          | PASSAR FÖR MODELL                    | ART.-NR. | VIKT*            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------|
| Vattenfilter clearliQ travel powered by Grünbeck | Halvintegrerade Fiat Alkov           | 8502066  | 1,34 kg          |
| Ersättningspatron enkelpack                      | Camper Van Fiat Integrerade Van      | 8502169  | 1 kg             |
| Ersättningspatron dubbelpack                     | Camper Van Ford Halvintegrerade Ford | 8502170  | 1kg (per patron) |

UTVÄNDIGA ISOLERINGSMATTOR



| ARTIKEL            | PASSAR FÖR MODELL                | ART.-NR. | VIKT*  |
|--------------------|----------------------------------|----------|--------|
| Utvändig isolering | Integrerade                      | 8502181  | 4,1 kg |
| Utvändig isolering | Halvintegrerade Camper Vans Vans | 3333946  | 3,1 kg |

BARNSSÄNG



| ARTIKEL              | PASSAR FÖR MODELL             | ART.-NR. | VIKT*   |
|----------------------|-------------------------------|----------|---------|
| Barnsängvariant Fiat | Fordon med original Fiat-hytt | 3542687  | 10,5 kg |

carado-original-zubehör.com/en



\* Artiklarna som listas i denna kategori är Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet efter leverans från fabriken och ligger inte under tillverkarens ansvar. Carado originaldelar och tillbehör som eftermonteras på fordonet påverkar nyttolastkapaciteten och axellasterna. Observera att fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och tekniskt tillåtna totalvikt på axeln inte får överskridas, även efter att Carado originaldelar och tillbehör har monterats. Ytterligare information och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas hemsidor.



## JURIDISK INFORMATION

### AVS. VIKTRELERADERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Carado-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

#### 1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA LASTVIKT

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

#### 2. VIKT I KÖRKLART SKICK

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörj-fetter, oljor och kylvätskor;
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Carado anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

#### 3. PASSAGERARNAS VIKT

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

#### 4. TILLÄGGSUTRUSTNING OCH FAKTISK VIKT

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning)

räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

#### 5. NYTTOLAST UND MINSTA NYTTOLAST

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrider. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i  $\text{kg} \geq 10 \cdot (n + L)$

Därvid gäller: “n” = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L” = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså  $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 3 500 kg    | högsta tekniskt tillåtna lastvikt               |
| – 2 850 kg  | vikt i körklart skick                           |
| – 3 · 75 kg | passagerarnas vikt                              |
| – 100 kg    | minsta nyttolast                                |
| = 325 kg    | maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen |

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg    | högsta tekniskt tillåten lastvikt                                                  |
| – 2 907 kg  | faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg) |
| – 3 · 75 kg | passagerarnas vikt                                                                 |
| – 325 kg    | tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)                                       |
| = 43 kg     | faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)                    |

För att undvika en sådan situation sänker Carado den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Carado levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Carado tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

#### 6. HUR TOLERANSERNA AVSEENDE VIKT I KÖRKLART SKICK PÅVERKAR NYTTOLASTEN

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg    | högsta tekniskt tillåtna lastvikt                                                    |
| – 2 907 kg  | faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg) |
| – 3 · 75 kg | passagerarnas vikt                                                                   |
| – 150 kg    | det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning                                  |
| = 218 kg    | faktisk tillsatslastmöjlighet                                                        |

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.





Håll dig  
uppdaterad.



Anmäl dig  
till vårt  
nyhetsbrev!