



INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. LA MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE...
... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Carado définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

Table with 3 columns: MODÈLE, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)*, COUCHAGES, Longueur / Largeur / Hauteur (cm), Hauteur intérieure (cm), Châssis de série, Motorisation de base, Puissance kW (ch), Masse en ordre de marche/Masse du véhicule en état de marche (kg)*, Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*, Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *.

2. LA MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ...
... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Carado pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette.
Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

3. LES NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)...
... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé.
Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

Table with 3 columns: MODÈLE, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)*, COUCHAGES, Longueur / Largeur / Hauteur (cm), Hauteur intérieure (cm), Châssis de série, Motorisation de base, Puissance kW (ch), Masse en ordre de marche/Masse du véhicule en état de marche (kg)*, Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*.


4. LES POIDS DÉFINI PAR LE CONSTRUCTEUR POUR LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION...
... sont une valeur définie par Carado par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Carado soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.
Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

Table with 3 columns: ÉQUIPEMENT OPTIONNEL, POIDS SUPPLÉMENTAIRE*, PACK CONFORT + 32.4 kg*. Rows include: EXTÉRIEUR CELLULE, Réervoir eaux usées isolé et chauffé, Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm au-dessus, Pack Douche (pompeau de douche extract, Baie dans la salle d'eau.

5. LE POIDS EN SURPLUS DE L'ÉQUIPEMENT EN OPTION ET DES PAQUETS...
... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.

CAMPER VANS
APERÇU DES MODÈLES

CV540



CV600



CV640



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	CV540	CV600	CV640
PRIX DE BASE €	49 990,-	51 290,-	53 390,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4	4
COUCHAGES	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT	2 / + 1 OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190
Châssis	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2650 (2518 jusqu'à 2783)*	2756 (2618 jusqu'à 2894)*	2856 (2713 jusqu'à 2999)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	505	397	290
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	345	404	404
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90
Prises 230 V	3	3	3
Prises USB	2	2	2
Rangement sous le lit arrière lxxP	90 x 68 x 120	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPER VANS
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



CHÂSSIS /
BASE

- Peugeot Boxer 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW | 140 ch Euro 6 | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Traction
- Encadrement des feux coloris noir
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage post-collision)
- Airbags conducteur et passager
- Régulateur de vitesse
- Climatisation cabine manuelle
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Freins à disque | Stabilisateurs d'essieux arrière et avant | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Feux réglables en hauteur | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Volant multifonction
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Prise USB double (prises A+C)
- Réservoir carburant 60 l
- ESC Setup avec Traction+
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Prédiposition radio avec haut-parleurs
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur



EXTÉRIEUR
CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité 2)
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire et store occultant
- Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans le salon
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Espace de rangement arrière équipé de 4 œillets d'arrimage
- Porte moustiquaire



INTÉRIEUR
CELLULE

- Fixations Isofix pour deux places assises
- Grand compartiment de rangement au-dessus de la cabine
- Cloison avec marche intégrée pour le lit double arrière
- Estrade de dînette avec espace de rangement intégré
- Lit arrière avec sommier à lattes partiel
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Rideau occultant en tissu dans la cabine
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrière et porte coulissante
- Penderie spacieuse
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE
DE BORD

- Bande lumineuse flexible avec spots de lecture LED réglables individuellement
- Estrade sous dînette avec éclairage
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prises 230 V | 1x double prise USB
- Réservoir eau propre 100 l | Réservoir eaux usées 90 l



CHAUFFAGE /
GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 4
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT
CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage électrique
- Réfrigérateur à compression 84 l
- Bande lumineuse à LED
- Étagère derrière la plaque de cuisson
- Rail multifonction équipé de 2 crochets



ÉQUIPEMENT
SALLE D'EAU

- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots à LED encastrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée



SELLERIE

- Ambiance noire



PEINTURE EXTÉRIEURE

- Couleur extérieure : blanc Glacier

CAMPER VANS
PACKS

PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCS PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint	
Skidplate coloris noir brillant	
Feux antibrouillard	
PRIX DU PACK (€)	555,-

PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE + 8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)	
Jantes alliage 16" bicolores	
PRIX DU PACK (€)	1 235,-

PACK CONFORT 3) + 31.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon	
Equipement de douche	
Baie dans la salle d'eau	
Tringle à vêtements dans la salle d'eau	
Large marchepied	
Rallonge pivotante de la table d'înette	
PRIX DU PACK (€)	925,-



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO*

BACKRACK+
PLUS D'ESPACE, UNE MEILLEURE ORGANISATION !

Innovant. Personnalisé. Polyvalent. Le Carado Backrack+ vous ouvre un nouveau monde de possibilités grâce à ses différents composants et donne un look unique à votre camper van. Que vous transportiez des vélos, des vélos électriques, une roue de secours ou un bagage supplémentaire, le module adéquat est monté en un rien de temps sur le Backrack+. D'autres composants sont déjà en cours de développement ; la polyvalence du système ne cesse de s'étendre.

BACKRACK+

	ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
	Backrack+ côté gauche	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502073	8,6 kg	80 kg
	Backrack+ côté droit	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE

	ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
	Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502212	5,4 kg par Shuttle	28 kg par bras de support

MINI RACK

	ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
	Backrack+ Mini Rack	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502213	4,5 kg	20 kg

WHEEL HOLDER

	ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
	Backrack+ Wheel Holder (châssis Light)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502214	2,5 kg	35 kg
	Backrack+ Wheel Holder (châssis Maxi)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502215	2,5 kg	35 kg

NUMBER AND LIGHT BAR

	ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
	Number and Light Bar (modèle ≤ 6 m)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502231	15,8 kg	100 kg
	Number and Light Bar (modèle > 6 m)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/fr



* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



CAMPER VANS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS		PRIX ^{A)}	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	PACKS		
Pack Optique 1 Pare-chocs peint		555,- €	3 kg
Pack Optique 2 Jantes alliage		1 235,- €	8 kg
Pack Confort ³⁾		925,- €	31.4 kg
	CHÂSSIS / BASE		
Peugeot Boxer 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾		3 290,- €	60 kg
Réservoir carburant 90 l		50,- €	23 kg
	EXTÉRIEUR CELLULE		
Réservoir eaux usées isolé et chauffé		615,- €	10.5 kg
Porte-vélos pour 2 vélos (noir)		565,- €	10 kg
	INTÉRIEUR CELLULE		
Caillebotis de douche en bois		90,- €	2 kg
Stores plissés de cabine		680,- €	8 kg
Transformation de la dînette en couchage		360,- €	5 kg
	TECHNIQUE DE BORD		
2ème batterie cellule 95 Ah		340,- €	27 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital		730,- €	2 kg
Précâblage pour caméra de recul		175,- €	1 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)		175,- €	2 kg
Prédisposition TV Support TV		225,- €	3 kg
Prise USB pour rail multifonction		60,- €	0 kg

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

10

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPER VANS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX ^{A)}	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
 SELLERIE		
Ambiance Ice (blanc)	225,- €	0 kg
 PEINTURE EXTÉRIEURE		
Couleur extérieure : gris Fer métallisé	970,- €	0 kg
Couleur extérieure : gris Artense métallisé	970,- €	0 kg

CV540	CV600	CV640
○	○	○
○	○	○
○	○	○

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

□ Disponible dans un pack

● Équipement de série

○ Équipement en option

▲ Obligatoire

— Non disponible

▲ n.c. au moment de la publication

Notes dès p. 84

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

13

CAMPER VANS
APERÇU DES MODÈLES

CV540 PRO



CV541 PRO



CV600 PRO



CV601 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO
PRIX DE BASE €	57 090,-	62 090,-	58 290,-	59 390,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	2	4	4
COUCHAGES	4 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT	4 / + 2 OPT	4 / + 2 OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	541 / 205 / 261	541 / 205 / 281	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190	190
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2747 (2610 jusqu'à 2884)*	2852 (2709 jusqu'à 2995)*	2856 (2713 jusqu'à 2999)*	2892 (2747 jusqu'à 3037)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	408	499	297	263
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Empattement (cm)	345	345	404	404
Surface de couchage du toit relevable (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	185 x 87 - 63 OPT		185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	195 x 133 - 130	180 x 100 OPT	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	84	62	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 D Gazole	Combi 4 Gaz	Combi 4 D Gazole
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90	90
Prises 230 V	3	3	3	3
Prises USB	2	1	2	2
Rangement sous le lit arrière lxxP	90 x 68 x 120	-	90 x 68 x 138	73 x 45 x 139
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	1 x 2,75	2 x 11	2 x 5

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication


* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPER VANS
APERÇU DES MODÈLES

CV602 PRO




CV640 PRO



CV600 PRO+



CV640 PRO+



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
PRIX DE BASE €	58 790,-	60 490,-	61 890,-	64 090,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4	4	4
COUCHAGES	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT	2 / + 2 OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190	190
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2856 (2713 jusqu'à 2999)*	2959 (2811 jusqu'à 3107)*	2881 (2737 jusqu'à 3025)*	2974 (2825 jusqu'à 3123)*
Poids défini par le fabricant pour les équipements en option (kg)*	297	187	294	197
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Empattement (cm)	404	404	404	404
Surface de couchage du toit relevable (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	190 x 108 - 56 187 x 86	192 x 108 - 55 184 x 86	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	84	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	90	90	90	90
Prises 230 V	3	3	3	3
Prises USB	2	2	2	2
Rangement sous le lit arrière lxxP	75 x 70 x 133	88 x 71 x 134	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPER VANS
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



PACKS

- Pack Confort 5)
- Pack Confort CV541 5)
- Pack Optique 1 | Pare-chocs peint
- Pack Optique 2 | Jantes alliage
- Pack pro CV540 pro
- Pack pro CV541 pro
- Pack pro CV600 & CV601 & CV602 pro
- Pack pro CV640 pro
- Pack pro+ CV600 pro+
- Pack pro+ CV640 pro+



CHÂSSIS /
BASE

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW | 140 ch Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Régulateur de vitesse
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant en cas de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage post-collision)
- Configuration ESC
- Traction+ avec aide à la descente
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Climatisation cabine manuelle
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Prédiposition radio avec haut-parleurs
- Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
- Port USB double (prises A+C)
- Volant multifonction
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Traction
- Freins à disque | Stabilisateurs d'essieux arrière et avant | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Feux réglables en hauteur | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Encadrement des feux coloris noir
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager pivotants 6)
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Cloison séparatrice vers l'habitacle avec deux pochettes de rangement et des patères 7)



EXTÉRIEUR
CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité 2)
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire et store occultant
- Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans le salon 6)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre 6)
- Espace de rangement arrière équipé de 4 œillets d'arrimage 6)
- Porte moustiquaire
- Toit relevable coloris noir avec lanterneau panoramique 7)
- Store extérieur 3,15 m (coloris noir)



INTÉRIEUR
CELLULE

- Fixations Isofix pour deux places assises 6)
- Grand compartiment de rangement au-dessus de la cabine 8)
- Châssis et espace de vie séparés par une paroi isolante 7)
- Cloison avec marche intégrée pour le lit double arrière 6)
- Estrade de dînette avec espace de rangement intégré 6)
- Dînette double avec table amovible 7)
- Lit arrière avec sommier à lattes partiel 6)
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Escalier fixe pour un accès sécurisé au toit relevable, avec rangements intégrés 7)
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrière et porte coulissante
- Penderie spacieuse 9)
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais
- Table de camping multifonction 7)



TECHNIQUE
DE BORD

- Bande lumineuse flexible avec spots de lecture LED réglables individuellement
- Estrade sous dînette avec éclairage
- Spots LED encastrés dans la partie habitation et la salle d'eau
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prises 230 V | 1x double prise USB
- Réservoir eau propre 100 l | Réservoir eaux usées 90 l



CHAUFFAGE /
GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg 10)
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 5 kg 11)
- Coffre à bouteille de gaz pour une bouteille de 2,75 kg 7)
- Chauffage au gaz Combi 4 10)
- Chauffage gazole Combi 4 7) 11)
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT
CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Cuisine ergonomique avec trois tiroirs 7)
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Extension rabattable pour plan de cuisine 7)
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage électrique
- Étagère derrière la plaque de cuisson
- Réfrigérateur à compression 84 l 6)
- Réfrigérateur à compression 64 l 7)
- Bande lumineuse à LED
- Rail multifonction équipé de 2 crochets



ÉQUIPEMENT
SALLE D'EAU

- Douche Vario 12)
- Lavabo fixe 6)
- Lavabo rabattable 7)
- WC banc 7)
- WC à cassette C 223 6)
- Grand placard avec étagères 7)
- Espace douche confortable 7)
- Grands espaces de rangement
- Spots à LED encastrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée 6)



SELLERIE

- Ambiance noire



PEINTURE EXTÉRIEURE

- Couleur extérieure : blanc

CAMPER VANS
PACKS

PACK CONFORT 5) + 31.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon	
Equipement de douche	
Baie dans la salle d'eau	
Tringle à vêtements dans la salle d'eau	
Large marchepied	
Rallonge pivotante de la table d'înette	

DE SÉRIE

PACK CONFORT CV541 5) + 18.4 kg*

Equipement de douche	
Tringle à vêtements dans la salle d'eau	
Large marchepied	
Baie dans la salle d'eau	
Sac à linge amovible	

DE SÉRIE

PACK CHÂSSIS -8.3 kg*

Rétroviseurs rabattables électriquement	
Capteurs d'aide au stationnement arrière	
Assistant angles morts	
Frein de parking électrique	

PRIX DU PACK (€) 1 875,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK DIGITAL + 4 kg*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen	
Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone	
Radio 10" et système de navigation (DAB+)	
Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"	
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	

PRIX DU PACK (€) 3 335,-

PACK SÉCURITÉ AVEC ACC + 0 kg*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons	
Capteur de pluie et de luminosité	
Assistant de maintien de voie	
Reconnaissance des panneaux de signalisation	
Détecteur de fatigue pour le conducteur	
Assistant de vitesse intelligent	
Régulateur de vitesse adaptatif >30 km/h	

PRIX DU PACK (€) 1 735,-

PACK COPILOTE FIAT 13) + 0.3 kg*

ACC avec Stop & Go	
Centrage dans la voie	
Assistance embouteillage	
Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons	
Capteur de pluie et de luminosité	
Assistant de maintien de voie	
Reconnaissance des panneaux de signalisation	
Détecteur de fatigue pour le conducteur	
Assistant de vitesse intelligent	

PRIX DU PACK (€) 2 430,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCES PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint	
Skidplate coloris noir brillant	
Feux antibrouillard	

DE SÉRIE

PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE + 8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)	
Jantes alliage 16" bicolores	

DE SÉRIE

PACK PRO CV540 PRO + 97.4 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Store extérieur 3,25 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK PRO CV541 PRO + 76.4 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Store extérieur 3,15 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO CV600 & CV601 & CV602 PRO + 100.4 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Store extérieur 3,75 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK PRO CV640 PRO + 103.4 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Store extérieur 4 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK PRO+ CV600 PRO+ + 105.4 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 3,75 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro+	
Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon	
Toit panoramique de cabine	
Meuble de pavillon arrière périphérique	

DE SÉRIE

▲ n.c. au moment de la publication

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ CV640 PRO+ + 108.4 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 4 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro+	
Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon	
Toit panoramique de cabine	
Meuble de pavillon arrière périphérique	

DE SÉRIE

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO*
CHAQUE CHOSE À SA PLACE !



Découvrez notre Carado Bike Carrier pour un transport de vélos sûr et peu encombrant dans votre garage arrière.

Utilisez la paroi magnétique et les accessoires pour les rails encastrés afin que chaque chose ait un emplacement et soit à sa place mais aussi pour optimiser l'espace de rangement.

Le tiroir de cuisine permet d'accéder facilement aux ustensiles, tandis que le tiroir sous banquette crée un précieux espace de rangement.

BIKE CARRIER

ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Bike Carrier pour 2 vélos	Profilés Fiat Capucines Intégraux Vans	3143704	6,5 kg
Kit d'extension pour Bike Carrier		3247513	1,5 kg
Système de fixation large pour pneus de VTT Plus		8502061	0,66 kg

ACCESSOIRES POUR LE RAIL BALDACCI

ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Crochet de suspension	Profilés Fiat Intégraux Capucines	3105869	0,06 kg
Porte essuie-tout		3105895	0,29 kg
Range-épices	Camper vans Fiat Profilés Ford	3106155	0,31 kg
Porte-capsules à café		3106160	0,16 kg

TIROIR DE CUISINE

ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Tiroir de cuisine	Profilés Fiat Intégraux	3040760	5,6 kg
	Camper vans	3542290	5,0 kg

Cassetto estraibile cucina: disponibile sui seguenti modelli, solo senza la dotazione optional forno: T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, tutti i motorhome.

TIROIR SOUS BANQUETTE

ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Tiroir sous banquette 300 mm	Intégraux Profilés Fiat Capucines	3246706	4,1 kg
Tiroir sous banquette 600 mm		3246710	8 kg

Cassetto estraibile nel sedile laterale: non disponibile in caso di dotazione optional 5° posto a sedere. Cassetto estraibile nel sedile laterale da 300 mm: non disponibile sui modelli T338 Fiat e T338 Ford. Cassetto estraibile nel sedile laterale da 600 mm: disponibile sui modelli T447 Fiat, T448, T459, I449, I338 e su tutti i mansardati.

carado-original-zubehör.com/fr



* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



CAMPER VANS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS		PRIX ^{A)}	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
	PACKS		
Pack Châssis		1 875,- €	-8.3 kg
Pack Digital		3 335,- €	4 kg
Pack Sécurité avec ACC		1 735,- €	0 kg
Pack Copilote Fiat ¹³⁾		2 430,- €	0.3 kg
	CHÂSSIS / BASE		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports		3 290,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports		6 630,- €	60 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ¹⁴⁾		410,- €	40 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ¹⁴⁾		3 700,- €	60 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ¹⁴⁾		7 045,- €	60 kg
Capteurs de pression des pneus		295,- €	0 kg
Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED		1 130,- €	0 kg
Prédisposition électrique pour attelage		380,- €	0 kg
Roue de secours avec support et cric à la place du kit anti-crevaisson Fix & Go		315,- €	30 kg

AUGMENTATION PTAC

Fiat Ducato châssis Maxi 4.250 kg 2.2 132 kW 180 ch Euro VI (HD) boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	8 160,- €	60 kg
--	-----------	-------

EXTÉRIEUR
CELLULE

Toit relevable coloris noir ¹⁵⁾	5 860,- €	160 kg
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	615,- €	10.5 kg
Porte-vélos pour 2 vélos (noir)	565,- €	10 kg
Baies à cadre affleurant	680,- €	5 kg
Baie coulissante à l'arrière côté droit	460,- €	4.5 kg

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O	O

○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	○	○	○	○	○	○
—	—	○	○	○	○	○	○
—	—	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

-	-	-	-	-	0	-	0
---	---	---	---	---	---	---	---

○	●	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	●	●
—	○	—	—	—	—	—	—

☐ Disponible dans un pack
 ● Équipement de série
 ○ Équipement en option
 ▲ Obligatoire
 — Non disponible
 ▲ n.c. au moment de la publication
 Notes dès p. 84

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PRIX [^] POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

INTÉRIEUR
CELLULE

Transformation de la dînette en couchage ¹⁶⁾	360,- €	5 kg
Caillebotis de douche en bois	90,- €	2 kg
Stores plissés de cabine	680,- €	8 kg

TECHNIQUE
DE BORD

Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	310,- €	3.5 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	340,- €	27 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital	730,- €	2 kg
Chauffage gazole Combi 4 avec capteur de pression intégré et panneau de commande digital ¹⁷⁾	780,- €	4.6 kg
Précâblage pour caméra de recul	175,- €	1 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s) ¹⁸⁾	175,- €	2 kg
Prédisposition TV Support TV	225,- €	3 kg
Prise USB pour rail multifonction	60,- €	0 kg
Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur) ¹⁹⁾	1 025,- €	1.42 kg
Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT ¹⁸⁾	720,- €	7.3 kg

SELLERIE

Ambiance Ice (blanc)	225,- €	0 kg
Ambiance grise	225,- €	0 kg

PEINTURE EXTÉRIEURE

Couleur extérieure : gris Artense métallisé	970,- €	2.5 kg
Couleur extérieure : gris Fer métallisé	970,- €	2.5 kg
Couleur extérieure : gris Expedition	810,- €	0 kg
Couleur extérieure : gris Lanzarote	810,- €	0 kg

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CV540 PRO CV541 PRO CV600 PRO CV601 PRO CV602 PRO CV640 PRO CV600 PRO+ CV640 PRO+

○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
●	○	●	●	●	●	●	●

○	—	○	—	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	—	○	○	○	○
○	●	○	●	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

VANS
APERÇU DES MODÈLES

V132

V337

V339

V347



MODÈLE	V132	V337	V339	V347
PRIX DE BASE €	56 790,-	59 990,-	59 990,-	61 090,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4	4	4
COUCHAGES	2 / + 1 OPT	2	2	2 / + 1 OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	596 / 214 / 271	666 / 214 / 271	688 / 214 / 271	698 / 214 / 271
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195	195
Châssis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2566 (2438 jusqu'à 2694)*	2668 (2535 jusqu'à 2801)*	2661 (2528 jusqu'à 2794)*	2733 (2596 jusqu'à 2870)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	600	491	488	432
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	345	380	380	380
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)				185 x 80 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	192 x 65 - 45 OPT			196 x 91 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 OPT	195 x 140	195 x 70 195 x 76 195 x 194 OPT
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)	137 (15)
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92	92
Prises 230 V	4	4	4	4
Prises USB	2	2	2	2
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	65 x 110 45 x 85 OPT	65 x 105 70 x 75 OPT	85 x 90 85 x 90	95 x 105 75 x 80 OPT
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPING-CARS
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



CHÂSSIS /
BASE

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW | 140 ch | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Traction
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage post-collision)
- Traction+ avec aide à la descente
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Encadrement des feux coloris noir
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Sièges Captain Chair avec housses
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Prise USB double (prises A+C)
- Volant multifonction
- Prédiposition radio avec haut-parleurs
- Freins à disque | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Jantes tôle 15"
- Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Réservoir carburant 60 l



EXTÉRIEUR
CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité 2)
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois latérales en aluminium
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm | Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- Marchepied électrique
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Garage arrière spacieux avec revêtement antidérapant | Œillets d'arrimage et éclairage intérieur
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Soute garage jusqu'à 150 kg de charge



INTÉRIEUR
CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Meubles de pavillon à système de fermeture SoftClose
- Mobilier chêne Visby
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE
DE BORD

- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Port USB A/C
- Réservoir eau propre 116 l | réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE /
GAZ

- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Chauffage au gaz Combi 4
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg



ÉQUIPEMENT
CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Extension rabattable pour plan de cuisine 20)
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage piézo-électrique
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l 21)
- Réfrigérateur 137 l avec freezer de 15 l 20)
- Poubelle



ÉQUIPEMENT
SALLE D'EAU

- Douche Vario
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Revêtement espace douche



SELLERIE

- Ambiance noire



PEINTURE EXTÉRIEURE

- Couleur extérieure : blanc

CAMPING-CARS
PACKS

PACK PRO+ V132 + 80.3 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy	
Sérigraphie pro+	
Store extérieur 3,5 m	
Réservoir eaux usées isolé	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	

PRIX DU PACK (€)3 600,-

PACK PRO+ V337 & V347 + 81.6 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy	
Sérigraphie pro+	
Store extérieur 4 m	
Réservoir eaux usées isolé	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	

PRIX DU PACK (€)3 335,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ V339 + 78.6 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy	
Sérigraphie pro+	
Store extérieur 4 m	
Réservoir eaux usées isolé	

PRIX DU PACK (€)3 335,-

PACK CONFORT + 14.6 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm	
Lanterneau translucide 40 x 40 cm	
Miroir avec éclairage indirect et patères	
Bandeau lumineux	
Porte moustiquaire (monopiece)	

PRIX DU PACK (€)665,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOCS PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint	
Skidplate coloris noir brillant	
Feux antibrouillard	

PRIX DU PACK (€)560,-

PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE + 8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)	
Jantes alliage 16" bicolores	

PRIX DU PACK (€)1 250,-

PACK DIGITAL + 4 kg*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen	
Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone	
Radio 10" et système de navigation (DAB+)	
Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"	
Caméra de recul sans lignes de guidage	

PRIX DU PACK (€)3 375,-

PACK SÉCURITÉ AVEC ACC²²⁾ + 0 kg*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons	
Capteur de pluie et de luminosité	
Assistant de maintien de voie	
Reconnaissance des panneaux de signalisation	
Détecteur de fatigue pour le conducteur	
Assistant de vitesse intelligent	
Régulateur de vitesse adaptatif >30 km/h	

PRIX DU PACK (€)1 755,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO*
PLUS DE SÉCURITÉ EN VOYAGE !

Avec une serrure à pêne rotatif supplémentaire pour toutes les portes de la cellule et un pack Sécurité avec un système d'alarme pour sécuriser les baies, vous protégez au mieux votre véhicule.

Nous proposons également des coffres-forts adaptés pour sécuriser vos objets de valeur.



PACK SÉCURITÉ AVEC SYSTÈME D'ALARME

ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Pack Sécurité / système d'alarme	Profilés Fiat Capucines Vans	3002806	1 kg

COFFRES-FORTS

ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Coffre fort porte passager Fiat Ducato (série 8)	Capucines Camper vans Fiat Vans Profilés Fiat	3436402	4,17 kg
Coffre fort porte passager Ford	Camper vans Ford Profilés Ford	8502174	3,45 kg
Coffre-fort dans plancher	Profilés Fiat Intégraux	2977685	12 kg

Cassaforte a pavimento: disponibile sui modelli T448, T447 Fiat e T447 Ford, I447 e I449.

AMPOULES LED OSRAM NIGHT BREAKER

ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Ampoules LED Osram Night Breaker	Profilés Fiat Capucines Camper vans Fiat Vans	8502148	0,1 kg

carado-original-zubehör.com/fr

* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS		PRIX ^{A)}	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
 PACKS			
Pack pro+ V132		3 600,- €	80.3 kg
Pack pro+ V337 & V347		3 335,- €	81.6 kg
Pack pro+ V339		3 335,- €	78.6 kg
Pack Confort		665,- €	14.6 kg
Pack Optique 1 Pare-chocs peint		560,- €	3 kg
Pack Optique 2 Jantes alliage		1 250,- €	8 kg
Pack Digital		3 375,- €	4 kg
Pack Sécurité avec ACC ²²⁾		1 755,- €	0 kg



CHÂSSIS /

BASE

Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	3 330,- €	60 kg
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 l 132 kW 180 ch - Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	6 710,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	1 250,- €	0 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	4 575,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	7 955,- €	60 kg
Réservoir carburant 90 l	50,- €	23 kg
Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED	1 145,- €	0 kg
Capteurs de pression des pneus	295,- €	0 kg
Frein de parking électrique	635,- €	-9.4 kg

 AUGMENTATION PTAC		
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	260,- €	0 kg

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

38

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PRIX [^] POIDS SUPPLÉMENTAIRE*



EXTÉRIEUR
CELLULE

Toit panoramique de cabine	520,- €	7 kg
Verins de stabilisation à l'arrière	340,- €	6 kg
Porte-vélos pour 3 vélos	440,- €	12.5 kg
2ème trappe extérieure (selon modèle)	415,- €	3 kg
Réservoir eaux usées isolé	185,- €	8 kg



INTÉRIEUR
CELLULE

Transformation de la dînette en couchage ²³⁾	365,- €	5 kg
Lit Clever-Lift ²⁴⁾	830,- €	14 kg
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	365,- €	5 kg
Moquette	300,- €	5 kg
Caillebotis de douche en bois	95,- €	2 kg
Stores plissés de cabine	685,- €	8 kg



TECHNIQUE
DE BORD

Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	310,- €	3.5 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	340,- €	27 kg
Précâblage pour caméra de recul	175,- €	1 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	230,- €	3 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	175,- €	2 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital	740,- €	2 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	520,- €	6 kg
Four intégré au bloc cuisine	550,- €	12 kg
Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)	1040,- €	1.42 kg
Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT	725,- €	7.3 kg



SELLERIE

Ambiance Ice (blanc)	230,- €	0 kg
Ambiance grise	230,- €	0 kg



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

V132

V337

V339

V347

□	□	□	□
○	○	○	○
○	○	○	○
□	□	●	□
□	□	□	□

○	—	—	○
—	—	—	○
—	○	—	○
○	○	○	○
○	○	○	○
□	□	□	□

○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

○	○	○	○
○	○	○	○

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PROFILÉS
APERÇU DES MODÈLES

T135

T328

T338

T447



MODÈLE	T135	T328	T338	T447
PRIX DE BASE €	62 590,-	65 290,-	65 890,-	67 590,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4 / +1 OPT	4	4 / +1 OPT
COUCHAGES	2 / +1 OPT	2 / +1 OPT	2 / +1 OPT	2 / +1 OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	596 / 232 / 290	698 / 232 / 290	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210	210
Châssis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2661 (2528 jusqu'à 2794)*	2831 (2689 jusqu'à 2973)*	2818 (2677 jusqu'à 2959)*	2901 (2756 jusqu'à 3046)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	490	308	324	235
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	345	380	380	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)		210 x 58 OPT		210 x 65 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162 OPT	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	78 (11)	137 (15)	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92	92
Prises 230 V	5	4	4	5
Prises USB	4	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

PROFILÉS
APERÇU DES MODÈLES

T448

T457

T459



0 1 2 3 4 5 6 7 m

MODÈLE	T448	T457	T459
PRIX DE BASE €	67 590,-	67 990,-	67 990,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	6 / + 1 OPT	6	6
COUCHAGES	6 / + 1 OPT	6 / + 1 OPT	6 / + 1 OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	731 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2879 (2735 jusqu'à 3023)*	2911 (2765 jusqu'à 3057)*	2906 (2761 jusqu'à 3051)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	264	231	235
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	404	404	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)	210 x 100 OPT	210 x 93 OPT	210 x 93 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 OPT	2x 200 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT	105 x 90 65 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

CAMPING-CARS
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



CHÂSSIS /
BASE

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW | 140 ch | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Couleur extérieure : blanc Glacier
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Encadrement des feux coloris noir
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage post-collision)
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- Traction+ avec aide à la descente
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Volant multifonction
- Prise USB double (prises A+C)
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaillon Fix & Go
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Climatisation cabine manuelle
- Freins à disque | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Prédiposition radio avec haut-parleurs
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Réservoir carburant 60 l



EXTÉRIEUR
CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois latérales en aluminium
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm | Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | Caillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Soute garage jusqu'à 150 kg de charge
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



INTÉRIEUR
CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table autoportante pivotante et inclinable²⁵⁾
- Rallonge de table²⁶⁾
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE
DE BORD

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 l | Réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE /
GAZ

- Chauffage au gaz Combi 6²⁷⁾
- Chauffage au gaz Combi 4²⁸⁾
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg



ÉQUIPEMENT
CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l²⁹⁾
- Réfrigérateur 137 l avec freezer de 15 l³⁰⁾
- Bande LED
- Poubelle
- Rail multifonction équipé de 2 crochets³¹⁾



ÉQUIPEMENT
SALLE D'EAU

- Douche Vario³²⁾
- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face³³⁾
- Cabinet de toilette avec WC banc et douche intégrée²⁸⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique²⁷⁾
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec deux crochets³⁴⁾



SELLERIE

- Ambiance Ice (blanc)

CAMPING-CARS
PACKS

PACK PRO+ T135 + 86 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur 3,5 m	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)5 155,-

PACK PRO+ T328 + 90.3 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur 4 m	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)5 255,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ T338 + 103.3 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur 4 m	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)5 255,-

PACK PRO+ T447 & T448 & T457 + 107.3 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Pack Confort	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur 4,5 m	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)5 675,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ T459

+ 104.3 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Couleur extérieure gris Artense métallisé	
Pack Confort	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur 4,5 m	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)

5 675,-

PACK CONFORT

+ 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm	
Lanterneau translucide 40 x 40 cm	
Porte moustiquaire (monopiece)	
Porte cellule confort avec baie et store occultant	
Bandeau lumineux	

PRIX DU PACK (€)

1 100,-

PACK DIGITAL

+ 4 kg*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen	
Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone	
Radio 10" et système de navigation (DAB+)	
Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"	
Caméra de recul sans lignes de guidage	

PRIX DU PACK (€)

3 375,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOC PEINT

+ 3 kg*

Pare-chocs avant peint	
Skidplate coloris noir brillant	
Feux antibrouillard	

PRIX DU PACK (€)

560,-

PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE

+ 8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)	
Jantes alliage 16" bicolores	

PRIX DU PACK (€)

1 250,-

PACK SÉCURITÉ AVEC ACC ²²⁾

+ 0 kg*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons	
Capteur de pluie et de luminosité	
Assistant de maintien de voie	
Reconnaissance des panneaux de signalisation	
Détecteur de fatigue pour le conducteur	
Assistant de vitesse intelligent	
Régulateur de vitesse adaptatif >30 km/h	

PRIX DU PACK (€)

1 755,-

▲ n.c. au moment de la publication

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PRIX ^{A)}**POIDS SUPPLÉMENTAIRE***

PACKS

Pack pro+ T135	5 155,- €	86 kg
Pack pro+ T328	5 255,- €	90.3 kg
Pack pro+ T338	5 255,- €	103.3 kg
Pack pro+ T447 & T448 & T457	5 675,- €	107.3 kg
Pack pro+ T459	5 675,- €	104.3 kg
Pack Confort	1 100,- €	14.3 kg
Pack Digital	3 375,- €	4 kg
Pack Optique 1 Pare-chocs peint	560,- €	3 kg
Pack Optique 2 Jantes alliage	1 250,- €	8 kg
Pack Sécurité avec ACC ²²⁾	1 755,- €	0 kg



CHÂSSIS / BASE

Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	3 330,- €	60 kg
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 l 132 kW 180 ch - Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	6 710,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	1 250,- €	0 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	4 575,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	7 955,- €	60 kg
Réservoir carburant 90 l	50,- €	23 kg
Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED	1 145,- €	0 kg
Capteurs de pression des pneus	295,- €	0 kg
Frein de parking électrique	635,- €	-9.4 kg



AUGMENTATION PTAC

Citroën Jumper châssis Maxi 4.400 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	8 580,- €	60 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	9 830,- €	60 kg
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	260,- €	0 kg



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

T135

T328

T338

T447

T448

T457

T459

○	●	●	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●	●
●	●	○	●	●	●	●
●	●	●	○	○	○	●
●	●	●	●	●	●	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

□ Disponible dans un pack

● Équipement de série

○ Équipement en option

▲ Obligatoire

— Non disponible

Δ n.c. au moment de la publication

Notes dès p. 84



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS



EXTÉRIEUR
CELLULE

Montants design arrière	385,- €	4 kg
Baies à cadre affleurant	685,- €	5 kg
Réservoir eaux usées isolé	185,- €	8 kg
Toit panoramique de cabine	520,- €	7 kg
2ème trappe extérieure (selon modèle)	415,- €	3 kg
Verins de stabilisation à l'arrière	340,- €	6 kg
Porte-vélos pour 3 vélos	440,- €	12.5 kg



INTÉRIEUR
CELLULE

Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	365,- €	5 kg
Transformation de la dinette en couchage	365,- €	5 kg
Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux	1 665,- €	44 kg
Cinquième place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * 35)	600,- €	15 kg
Caillebotis de douche en bois	95,- €	2 kg
Moquette	300,- €	5 kg
Stores plissés de cabine	685,- €	8 kg



TECHNIQUE
DE BORD

Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	780,- €	13 kg
Four intégré au bloc cuisine (disponible uniquement avec le réfrigérateur 156 l)	550,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	310,- €	3.5 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	340,- €	27 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	175,- €	2 kg
Précâblage pour caméra de recul	175,- €	1 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	230,- €	3 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital	570,- €	2 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital	740,- €	2 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	520,- €	6 kg
Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)	1 040,- €	1.42 kg
Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT	725,- €	7.3 kg



SELLERIE

Ambiance Chocolat (brun)	0,- €	0 kg
Ambiance grise	0,- €	0 kg



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

T135

T328

T338

T447

T448

T457

T459

□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
—	□	□	□	□	□	●
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

—	○	○	○	○	○	—
—	○	—	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
—	○	—	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□	□

—	—	□	□	□	□	□
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PROFILÉS
APERÇU DES MODÈLES

T338 ED26

T447 ED26

T449 ED26



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	T338 ED26	T447 ED26	T449 ED26
PRIX DE BASE €	69 690,-	71 790,-	71 790,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4 / + 1 OPT	4 / + 1 OPT
COUCHAGES	4 / + 1 OPT	4 / + 1 OPT	4 / + 1 OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	699 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisation de base	2.0	2.0	2.0
Puissance kW (ch)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2944 (2797 jusqu'à 3091)*	2994 (2844 jusqu'à 3144)*	3001 (2851 jusqu'à 3151)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	202	152	144
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	235/65 R 16	235/65 R 16	235/65 R 16
Empattement (cm)	375	395	395
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT	195 x 140 - 110 OPT
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)		210 x 50 OPT	210 x 50 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 OPT	205 x 80 212 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez
maintenant le
véhicule de
vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



PACKS

- Pack EDITION26



POINTS FORTS DE
L'EDITION26

- Ambiance grise
- Sérigraphie série spéciale
- Toit panoramique de cabine
- Store extérieur (longueur selon implantation)
- Réservoir eaux usées isolé
- 2ème trappe extérieure (selon modèle)
- Montants design arrière
- Baies à cadre affleurant
- Stores plissés de cabine
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l
- Couleur extérieure : blanc Glacier
- Jantes alliage 16" (coloris noir)
- Pack Châssis
- Pack Confort



CHÂSSIS /
BASE

- Ford Transit 3.500 kg | 2.0 l | 96 kW (130 ch) | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux feux avant
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS (système antiblocage des roues) | ESC (contrôle dynamique de la trajectoire) | TBC (contrôle de traction) | EBD (répartiteur électronique de freinage)
- Aide au démarrage en côte (assistant vent latéral | Assistant freinage d'urgence | Anti-retournement)
- Capteurs de pression des pneus
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Cabine avec vitres électriques
- Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Calandre chromée
- Frein de parking électrique
- Système d'aide au stationnement avant
- Ecran 12" avec Apple CarPlay et Android Auto | 4 haut-parleurs à l'avant | Antenne DAB | Interface Bluetooth | Prise USB | Kit mains libres
- Volant cuir
- Porte-gobelet côtés conducteur et passager
- Support tablette et port USB
- Alerte anti-collision
- Assistant de maintien de voie
- Assistant de vitesse intelligent
- Détecteur de fatigue
- Feux de route automatiques
- Freins à disque | Stabilisateurs avant et arrière | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Feux réglables en hauteur | Système antidémarrage | Ceinture de sécurité trois points
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Sièges conducteur et passager pivotants, 2 accoudoirs par siège et soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Kit anti-crevaisson Fix & Go
- Caméra de recul
- Réservoir carburant 70 l
- Pare-chocs avant peint



EXTÉRIEUR
CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois latérales en aluminium
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm | Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | Œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Soute garage jusqu'à 150 kg de charge
- Porte cellule de haute qualité avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



INTÉRIEUR
CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE
DE BORD

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 l | Réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE /
GAZ

- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg



ÉQUIPEMENT
CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Bande LED
- Poubelle
- Rail multifonction équipé de 2 crochets ³¹⁾
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l



ÉQUIPEMENT
SALLE D'EAU

- Douche Vario ³²⁾
- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face ³³⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec deux crochets ³⁴⁾



SELLERIE

- Ambiance grise



PEINTURE EXTÉRIEURE

- Couleur extérieure : blanc Glacier

CAMPING-CARS
PACKS

PACK ASSISTANCE + 2.6 kg*

Reconnaissance des panneaux de signalisation	
Régulateur de vitesse adaptatif	
Navigation	

PRIX DU PACK (€)2 110,-

PACK EDITION26 + 110 kg*

Ambiance grise	
Sérigraphie série spéciale	
Toit panoramique de cabine	
Store extérieur (longueur selon implantation)	
Réservoir eaux usées isolé	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Montants design arrière	
Baies à cadre affleurant	
Stores plissés de cabine	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Couleur extérieure : blanc Glacier	
Jantes alliage 16" (coloris noir)	
Pack Confort	
Pack Châssis	

DE SÉRIE

PACK CHÂSSIS + 13 kg*

Climatisation de cabine manuelle	
Feux antibrouillard	
Pare-chocs avant peint	
Feux avec fonction feux de virage statiques	

DE SÉRIE

PACK CONFORT + 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm	
Lanterneau translucide 40 x 40 cm	
Porte moustiquaire (monopiece)	
Porte cellule confort avec baie et store occultant	
Bandeau lumineux	

DE SÉRIE

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX ^{A)}	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
 PACKS		
Pack Assistance	2 110,- €	2.6 kg
 CHÂSSIS / BASE		
Ford Transit 3.500 kg 2.0 l 122 kW (165 ch) Euro 6 boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	660,- €	0 kg
Ford Transit 3.500 kg 2.0 l 122 kW (165 ch) Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports	3 605,- €	55 kg
Feux bi-xénon avec éclairage statique de virages et feux de jour LED	725,- €	0.2 kg
Pré-équipement électrique pour crochet d'attelage	310,- €	0 kg
 AUGMENTATION PTAC		
Ford Transit châssis Maxi 4.100 kg 2.0 l 122 kW (165 ch) Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports* ³⁶⁾	4 265,- €	58.5 kg
 EXTÉRIEUR CELLULE		
Verins de stabilisation à l'arrière	340,- €	6 kg
Porte-vélos pour 3 vélos	440,- €	12.5 kg



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

T338 ED26	T447 ED26	T449 ED26
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

☐ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PRIX [^] POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

INTÉRIEUR
CELLULE

Cinquième place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * ³⁵	600,- €	15 kg
Moquette	300,- €	5 kg
Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux	1 665,- €	44 kg
Caillebotis de douche en bois	95,- €	2 kg
Transformation de la dînette en couchage	365,- €	5 kg
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	365,- €	5 kg

TECHNIQUE
DE BORD

Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	310,- €	3.5 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	340,- €	27 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	230,- €	3 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital	570,- €	2 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	520,- €	6 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	175,- €	2 kg
Four intégré au bloc cuisine	550,- €	12 kg
Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)	1 040,- €	1.42 kg
Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT	725,- €	7.3 kg

PEINTURE EXTÉRIEURE

Couleur extérieure : bleu Chroma	725,- €	5 kg
----------------------------------	---------	------

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

T338 ED26

T447 ED26

T449 ED26

—	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
—	○	○
○	○	—

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
---	---	---

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84

* INFO


L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

INTÉGRAUX
APERÇU DES MODÈLES

I338

I447

I449



0 1 2 3 4 5 6 7m

MODÈLE	I338	I447	I449
PRIX DE BASE €	79 190,-	81 590,-	81 590,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	4 / + OPT	4 / + OPT
COUCHAGES	4	4 / + OPT	4 / + OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	699 232 290	743 232 290	743 232 290
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2887 (2743 jusqu'à 3031)*	2976 (2827 jusqu'à 3125)*	2975 (2826 jusqu'à 3124)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	263	166	169
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	380	404	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)		210 x 65 OPT	210 x 65 OPT
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 OPT	210 x 80 215 x 80 210 x 168 OPT	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT	78 (11) 156 (29) OPT
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	95 x 110 75 x 80 OPT	95 x 110 75 x 80 OPT	105 x 90 65 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



CHÂSSIS /
BASE

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW | 140 ch Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Régulateur de vitesse
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant en cas de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage post-collision)
- Traction+ avec aide à la descente
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs style bus, réglables électriquement, chauffants et avec fonction grand angle
- Pare-brise panoramique en verre laminé
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Volant multifonction
- Port USB double (prises A+C)
- Comportement routier agréable et confortable grâce aux stabilisateurs avant et arrière
- Freins à disque | chauffage à air pulsé | compte-tours | direction assistée | antidémarrage | ceinture de sécurité 3 points
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Sièges cabine avec housses
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager pivotants sur les profilés, intégraux et capucine A132
- Réservoir carburant 60 l
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Encadrement des feux coloris gris
- Éclairage avant full LED (feux de jour, de croisement, de route et clignotants)
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Porte cabine côté gauche
- Prédiposition radio avec haut-parleurs et antenne



EXTÉRIEUR
CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois latérales en aluminium
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm | Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Rideaux de cabine pour une meilleure isolation et plus d'intimité
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marche d'entrée intégrée au plancher
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | CEillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Soute garage jusqu'à 150 kg de charge
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



INTÉRIEUR
CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table autoportante pivotante et inclinable ²⁵⁾
- Rallonge de table ²⁶⁾
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE
DE BORD

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 l | Réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE /
GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT
CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Bande LED
- Poubelle
- Rail multifonction équipé de 2 crochets ³¹⁾
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l



ÉQUIPEMENT
SALLE D'EAU

- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face ³³⁾
- Douche Vario ³²⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique ²⁷⁾
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec deux crochets ³⁴⁾



SELLERIE

- Ambiance Ice (blanc)

CAMPING-CARS
PACKS

PACK PRO+ I338 + 89.3 kg*

Pack Confort	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 4,5 m	
Montants design arrière	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)4 785,-

PACK PRO+ I447 + 93.3 kg*

Pack Confort	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 5 m	
Montants design arrière	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)4 995,-

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ I449 + 90.3 kg*

Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 5 m	
Montants design arrière	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (€)4 995,-

PACK CONFORT + 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm	
Lanterneau translucide 40 x 40 cm	
Porte moustiquaire (monopiece)	
Porte cellule confort avec baie et store occultant	
Bandeau lumineux	

PRIX DU PACK (€)1 100,-

PACK DIGITAL + 4 kg*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen	
Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone	
Radio 10" et système de navigation (DAB+)	
Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"	
Caméra de recul sans lignes de guidage	

PRIX DU PACK (€)3 375,-

PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE + 8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)	
Jantes alliage 16" bicolores	

PRIX DU PACK (€)1 250,-

▲ n.c. au moment de la publication

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX ^{A)}	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
 PACKS		
Pack pro+ I338	4 785,- €	89.3 kg
Pack pro+ I447	4 995,- €	93.3 kg
Pack pro+ I449	4 995,- €	90.3 kg
Pack Confort	1 100,- €	14.3 kg
Pack Digital	3 375,- €	4 kg
Pack Optique 2 Jantes alliage	1 250,- €	8 kg
 CHÂSSIS / BASE		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	3 330,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁴⁾	6 710,- €	60 kg
Réservoir carburant 90 l	50,- €	23 kg
Frein de parking électrique	635,- €	-9.4 kg
Capteurs de pression des pneus	295,- €	0 kg
 AUGMENTATION PTAC		
Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	8 580,- €	60 kg
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	260,- €	0 kg
 EXTÉRIEUR CELLULE		
Montants design arrière	385,- €	4 kg
Baies à cadre affleurant	685,- €	5 kg
Réservoir eaux usées isolé	185,- €	8 kg
2ème trappe extérieure (selon modèle)	415,- €	3 kg
Verins de stabilisation à l'arrière	340,- €	6 kg
Porte-vélos pour 3 vélos	440,- €	12.5 kg

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

I338	I447	I449
○	—	—
—	○	—
—	—	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	●
○	○	○
○	○	○
□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84		

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PRIX [^] POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

INTÉRIEUR CELLULE		
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	365,- €	5 kg
Transformation de la dînette en couchage ³⁷⁾	365,- €	5 kg
Cinquième place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * ³⁵⁾	600,- €	15 kg
Caillebotis de douche en bois	95,- €	2 kg

TECHNIQUE DE BORD		
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	780,- €	13 kg
Four intégré au bloc cuisine (disponible uniquement avec le réfrigérateur 156 l)	550,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	310,- €	3.5 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	340,- €	27 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	175,- €	2 kg
Précâblage pour caméra de recul	175,- €	1 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	230,- €	3 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital	570,- €	2 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	520,- €	6 kg
Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur)	1040,- €	1.42 kg
Panneau(x) solaire(s) 100 W avec régulateur MPPT	725,- €	7.3 kg

SELLERIE		
Ambiance Chocolat (brun)	0,- €	0 kg
Ambiance grise	0,- €	0 kg

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

I338	I447	I449
○	○	—
—	○	○
—	○	○
○	○	○

□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAPUCINES
APERÇU DES MODÈLES

A132 PRO

A361 PRO

A464 PRO



MODÈLE	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
PRIX DE BASE €	63 790,-	68 090,-	71 290,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	4	6	6
COUCHAGES	4	6	6
Longueur Largeur Hauteur (cm)	596 / 232 / 314	661 / 232 / 314	726 / 232 / 314
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195
Châssis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2	2.2	2.2
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2827 (2686 jusqu'à 2968)*	2927 (2781 jusqu'à 3073)*	3000 (2850 jusqu'à 3150)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	332	60	69
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Empattement (cm)	345	380	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon / lit Clever-Lift (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensions couchage du milieu L x l (cm)		175 x 100	185 x 100
Dimensions couchage arrière L x l (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (l)	78 (11)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (l)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	2	4
Dimensions intérieures de la trappe l x H (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves

OPT Option ● Équipement de série — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication

INFO
En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.



PACKS

- Pack pro A132
- Pack pro A361 & A464
- Pack Confort
- Pack Optique 1 | Pare-chocs peint
- Pack Optique 2 | Jantes alliage



CHÂSSIS /
BASE

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 l | 103 kW | 140 ch | Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Couleur extérieure : blanc Glacier
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux blocs optiques
- Encadrement des feux coloris noir
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS (système antiblocage des roues), EBD (répartition électronique de la force de freinage), ESP (contrôle électronique de la trajectoire)
- ESC (contrôle électronique de stabilité) avec ASR (antipatinage), Hillholder (assistant de démarrage en côte), CWA (assistant de vent latéral), contrôle de stabilité de la remorque et PCB (freinage post-collision)
- Traction+ avec aide à la descente
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Volant multifonction
- Prise USB double (prises A+C)
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Kit anti-crevaillon Fix & Go
- Climatisation cabine manuelle
- Freins à disque | Chauffage à air pulsé | Compte-tours | Direction assistée | Système antidémarrage | Ceintures de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (avec symbole flocon de neige)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Prédiposition radio avec haut-parleurs
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager assortis au salon avec doubles accoudoirs
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Réservoir carburant 60 l



EXTÉRIEUR
CELLULE

- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois latérales en aluminium
- Epaisseur du toit et des parois 34 mm | Epaisseur du plancher 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé | Revêtement antidérapant | CEillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Soute garage jusqu'à 150 kg de charge
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- 2ème trappe extérieure (selon modèle) ³⁸⁾



INTÉRIEUR
CELLULE

- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table ²⁶⁾
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Capucine tout confort avec baie côté droit | buse à air chaud | hauteur de 72 cm et surface de couchage de 210 x 160 cm
- Lit de capucine relevable pour un accès aisé à la cabine
- Filet de sécurité pour la capucine, les lits superposés et les lits de pavillon (selon modèle)
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Pack Sécurité : deux appuis-tête et deux ceintures abdominales sur la banquette centrale face à la route (le nombre de personnes autorisées dépend du poids du véhicule)* ³⁹⁾
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Transformation de la dînette en couchage
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE
DE BORD

- Eclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Eclairage extérieur LED
- Eclairage intérieur LED
- Prises USB 3 x A | 1 x C (selon l'implantation)
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Réservoir eau propre 122 l | Réservoir eaux usées 92 l
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l



CHAUFFAGE /
GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT
CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l
- Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l ³⁹⁾
- Bande LED
- Poubelle
- Rail multifonction équipé de 2 crochets



ÉQUIPEMENT
SALLE D'EAU

- Cabinet de toilette avec douche séparée ³⁹⁾
- Douche Vario ³²⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau



SELLERIE

- Ambiance Chocolat (brun)

CAMPING-CARS
PACKS

PACK PRO A132 + 28.3 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK PRO A361 & A464 + 47.3 kg*

Pack Optique 1 Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 Jantes alliage	
Jantes alliage 16" bicolores	
Pack Confort	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Pack Sécurité : deux appuis-tête et deux ceintures abdominales sur la banquette centrale face à la route (le nombre de personnes autorisées dépend du poids du véhicule)*	
Grand réfrigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK CONFORT + 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm	
Lanterneau translucide 40 x 40 cm	
Porte moustiquaire (monopiece)	
Porte cellule confort avec baie et store occultant	
Bandeau lumineux	

DE SÉRIE

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK OPTIQUE 1 | PARE-CHOC PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint	
Skidplate coloris noir brillant	
Feux antibrouillard	

DE SÉRIE

PACK OPTIQUE 2 | JANTES ALLIAGE + 8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	
Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)	
Jantes alliage 16" bicolores	

DE SÉRIE

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

CAMPING-CARS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX ^{A)}	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*
 CHÂSSIS / BASE		
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports	3 330,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses manuelle à 6 rapports	1 250,- €	0 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 l 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports	4 575,- €	60 kg
Réservoir carburant 90 l	50,- €	23 kg
Frein de parking électrique	635,- €	-9.4 kg

 AUGMENTATION PTAC		
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	260,- €	0 kg
Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	9 830,- €	60 kg
Citroën Jumper châssis Maxi 4.400 kg 2.2 l 132 kW 180 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	8 580,- €	60 kg

 TECHNIQUE DE BORD		
Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	310,- €	3.5 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique) panneau de commande digital	570,- €	2 kg
Précâblage pour caméra de recul	175,- €	1 kg

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
—	—	○
—	—	○

○	○	○
○	○	○
○	○	○

□ Disponible dans un pack ● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire — Non disponible ▲ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 84

 * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

INFORMATIONS
IMPORTANTES

Équipements et données techniques
Version 08 / 2025
Validité à partir du 01.08.2025

Cette brochure contient les informations connues au moment de l'impression. Malgré les nombreuses vérifications du contenu, il se peut que des erreurs s'y soient glissées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou à des améliorations des produits en cours de saison. Veuillez vous rapprocher d'un concessionnaire agréé Carado pour connaître les modalités en vigueur et les équipements de série disponibles avant de finaliser une commande.

Les véhicules sont majoritairement présentés avec des équipements optionnels.

Les données correspondent aux directives d'homologation européennes; elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat ou jusqu'à la livraison du véhicule. Votre concessionnaire agréé Carado vous informera avec plaisir des éventuelles modifications quant à ces dispositions ou à l'équipement du véhicule.

Les conditions de garantie d'étanchéité de la société Carado GmbH sont applicables.

La parution de ce document annule et remplace les brochures publiées précédemment.

Le copyright est détenu par la société Carado GmbH. Les données techniques sont fournies sous réserve d'éventuelles erreurs et fautes d'impression.

ANNOTATIONS

- 1 Avant de prendre la route, assurez-vous que le réservoir d'eau propre ne contient pas plus de 20 l.
- 2 Conditions de garantie étanchéité selon la société Carado GmbH.
- 3 L'équipement de douche comprend : un pommeau de douche extractible, un support de pommeau, un rideau de douche et un rail de guidage.
- 4 Jantes tôle 16'' incluses.
- 5 L'équipement de douche comprend : un pommeau de douche extractible, un support de pommeau, un rideau de douche et un rail de guidage. La douche Vario ne comprend ni rideau de douche ni rail de guidage.
- 6 Sauf CV541.
- 7 Pour CV541.
- 8 Sauf CV600 pro+ et CV640 pro+
- 9 Sauf CV540 et CV602.
- 10 Sauf CV541 et CV601.
- 11 CV601
- 12 CV600 pro+ et CV640 pro+
- 13 Disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique, le pack Châssis et le pack Digital.
- 14 Le pare-chocs peint ainsi que le skidplate noir ne sont pas disponibles avec le châssis Maxi.
- 15 Non compatible avec le câblage pour panneau(x) solaire(s) ou panneau(x) solaire(s).
- 16 Nous attirons votre attention sur le fait qu'une utilisation simultanée du toit relevable et de la dinette transformable en couchage n'est pas autorisée car les voies d'évacuation doivent être dégagées.
- 17 Chauffage gazole Combi 4 dans le CV541 et le CV601 sans panneau de commande numérique.

- 18 Non disponible avec le toit relevable.
- 19 Non compatible avec le toit relevable pour le CV540.
- 20 Pour V347.
- 21 Sauf V347.
- 22 Disponible uniquement avec le pack Optique 1 | Pare-chocs peint et pack Optique 2 | Jantes alliage.
- 23 La commande d'une dinette transformable en couchage (V132) implique la suppression de la penderie et d'un remplacement par une banquette et un meuble de pavillon.
- 24 Lors de la commande du lit Clever Lift sur le V347, nous attirons votre attention sur le fait que le meuble de pavillon, côté gauche, est remplacé par un compartiment de rangement ouvert et que le meuble de pavillon et la baie latérale, côté droit, sont supprimés.
- 25 Sur T447, I447, I449.
- 26 Sauf T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 27 Sauf T135.
- 28 Pour T135.
- 29 Sauf T328.
- 30 Pour T328.
- 31 Sauf T338, T338 ED26, I338.
- 32 Dans A132, T448, T338, T338 ED26 et I338.
- 33 Pour T447 ED26, T449 ED26, T447, T457, T459, I447 et I449.
- 34 Sauf T338, T338 ED26, T448, I338, A132, A361 et A464.

- 35 L'option "5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité" implique la suppression de la trappe d'accès intérieure au compartiment de rangement. La 5ème place assise, proposée en option, doit être prise en compte comme place assise à part entière dans le calcul de la charge utile et de la masse des passagers . Pour bénéficier de la 5ème place assise veuillez vous assurer que la charge utile minimale ainsi que toutes les autres valeurs de masse légales soient respectées. Nous vous invitons à contacter votre concessionnaire Carado pour plus de plus informations.

- 36 Inclus dans le pack Assistance pour châssis Maxi.
- 37 Sur les intégraux l'accès au couchage une fois la dinette transformée (option) se fait par la banquette latérale.
- 38 Suppression de la baie inférieure sur A361.
- 39 A361, A464.

CONTACT

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Téléphone : +49 7561 9097 300
Fax : +49 7561 9097 400

info@carado.com
www.carado.com

Une entreprise du Erwin Hymer Group.


ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO*
PLUS DE CONFORT
SUR LA ROUTE !

Le filtre à eau Carado clearliQ travel garantit à chaque instant une eau propre et claire, sans micro-organismes ni mauvaises odeurs dans votre véhicule.

Nos volets isolants extérieurs offrent une protection thermique optimale en hiver et protègent efficacement de la chaleur et des rayons du soleil en été - ils sont faciles à installer et adaptés aux véhicules sur châssis Fiat.

Et avec notre lit d'appoint, vous créez facilement un espace de couchage supplémentaire dans un véhicule sur base Fiat : il est facile à monter, peu encombrant et idéal pour les enfants, avec une capacité de charge de 50 kg.

FILTRE À EAU CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Filtre à eau clearliQ travel powered by Grünbeck	Profilés Fiat Capucines	8502066	1,34 kg
Cartouche de remplacement (une pièce)	Camper vans Fiat Intégraux Vans	8502169	1 kg
Cartouches de remplacement (lot de deux)	Camper vans Ford Profilés Ford	8502170	1 kg (par cartouche)

VOLETS ISOLANTS EXTÉRIEURS



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Isolation extérieure	Intégraux	8502181	4,1 kg
Isolation extérieure	Profilés Camper vans Vans	3333946	3,1 kg

LIT D'APPOINT POUR ENFANT



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Lit d'appoint enfant variante sur base Fiat	Véhicules avec cabine Fiat d'origine	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/fr



* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



MENTIONS LÉGALES

CONCERNANT LES RÉFÉRENCES DE POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Carado sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants ;
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine ;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg ;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids – indépendamment du poids réel – est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul :

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Carado déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas

être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Carado par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. MASSE DES PASSAGERS

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à 3 · 75 kg = 225 kg.

4. ÉQUIPEMENT EN OPTION ET MASSE RÉELLE

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de ± 5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. CAPACITÉ DE CHARGE ET CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La réglementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg $\geq 10 \cdot (n + L)$
Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres. Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg · (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse

en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
– 2 850 kg	masse en ordre de marche
– 3 · 75 kg	masse des passagers
– 100 kg	capacité de charge minimale
= 325 kg	masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

3 500 kg	masse en charge maximale techniquement admissible
– 2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
– 3 · 75 kg	masse des passagers
– 325 kg	équipement en option (valeur maximale autorisée)
= 43 kg	possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, Carado réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, Carado procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. RÉPERCUSSIONS DES TOLÉRANCES DE LA MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ SUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une capacité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg :

3 500 kg	masse maximale techniquement admissible
– 2 907 kg	masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
– 3 · 75 kg	masse des passagers
– 150 kg	équipement en option commandé pour le véhicule concret
= 218 kg	possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.

Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.



Ne loupez
plus aucune
nouveaueté.



Abonnez-vous
dès maintenant
à la newsletter!