

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PARA LA SELECCIÓN DE SU AUTOCARAVANA

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

1. LA MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMISIBLE...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Carado especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.

	MODELO	CV540 PRO	CV600 PRO
	PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	0000
	PLAZAS NOCHE	Ŷ Ŷ / + Ŷ OPT	Ô Ô / + Ô OPT
	Longitud / Anchura / Altura (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
	Altura interior (cm)	190	190
	Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motorización básica	2.2 Multijet	2.2 Multijet
	Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)
	masa en orden de marcha (kg)*	2760 (2622 a 2898)*	2866 (2723 a 3009)*
	masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	411	305
	Masa máxima técnicamente admisible (kg)	3500	3500

2. LA MASA EN ORDEN DE MARCHA...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta ±5 %. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Carado pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe.

Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

3. EL NÚMERO DE PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor).

Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".

MODELO	CV540 PRO	CV600 PRO
 PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	$ \ \Diamond \ \Diamond \ \Diamond \ \Diamond $	0000
PLAZAS NOCHE	ŶŶ/+Ŷ OPT	ŶŶ/+Ŷ OPT
Longitud / Anchura / Altura (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Altura interior (cm)	190	190
Chasis de serie	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)
masa en orden de marcha (kg)*	2760 (2622 a 2898)*	2866 (2723 a 3009)*
 masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	411	305
Masa máxima técnicamente admisible (kg)	3500	3500

CVEAC DDO CVCCC DDO

4. LA MASA ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE PARA EL EQUIPAMIENTO OPCIONAL...

... es un valor fijado por Carado en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Carado. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo.

Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".



5. EL PESO ADICIONAL DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL O PAQUETES...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.



MODELO	CV540	CV600	CV640
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	0 0 0	0000
PLAZAS NOCHE	Ů	Ů Û / + Û OPT	Ů Û / + Û OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Altura interior (cm)	190	190	190
Chasis	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Motorización básica	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2650 (2518 a 2783)*	2756 (2618 a 2894)*	2856 (2713 a 2999)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	505	397	290
Masa máxima técnicamente admisible (kg) *	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Medidas neumáticos	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Distancia entre ejes (cm)	345	404	404
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)	185 x 87 - 63 ^{OPT}	185 x 105 - 88 ^{OPT}	185 x 105 - 88 ^{OPT}
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	84	84	84
Tipo de calefacción	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	100 / 201)	100 / 201)	100 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	90	90	90
Enchufes 230 V	3	3	3
Tomas USB	2	2	2
Almacenamiento debajo de la cama trasera (Alt x An x Pr)	90 x 68 x 120	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11



OPT Opcional ● Equipa

Equipamiento de seri

- No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



- Peugeot Boxer 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manual de 6 marchas
- Tracción delantera
- Ópticas con marco en color negro
- Luces diurnas integradas en los faros de serie
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Antena integrada en espejos retrovisores
- ABS (sistema de frenos antibloqueo), EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (control electrónico de estabilidad) que incluye ASR (control antiderrapaje), asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), CWA (asistencia para viento cruzado), control de estabilidad del remolque y PCB (frenado post-colisión)
- · Airbag conductor
- Tempomat
- Aire acondicionado cabina manual
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Ordenador de a bordo incl. Indicador de temperatura exterior
- Función Start & Stop incl. booster de
- Frenos de disco | estabilizador en ejes delantero y trasero | calefacción por convección | cuentarrevoluciones | dirección asistida | faros regulables en altura | inmovilizador | cinturón de seguridad de 3 puntos
- Volante multifunción
- Soporte para bebidas en consola central
- Toma USB (doble puerto A+C)
- Depósito de combustible 60 litros
- ESC Setup incl. Traction+
- 15" Llantas de acero
- Neumáticos M&S Camping (símbolo nieve)
- · Kit pinchazos Fix&Go
- Preinstalación radio con altavoces
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Asientos conductor y acompañante con soporte lumbar
- · Asientos conductor y acompañante tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación

田 **CARROCERÍA EXTERIOR**

- 7 años de garantía de estanqueidad 2)
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera
- Ambas puertas traseras con ventana abatible (incl. Oscurecedor)
- Claraboya de 40 x 40 cm sobre grupo de asientos con mosquitera y oscurecedor
- Claraboya de 40 x 40 cm en el dormitorio con mosquitera y oscurecedor
- Espacio para el almacenamiento en zona posterior con 4 aros de sujeción integrados
- Puerta mosquitera



- Isofix para 2 asientos
- Amplio compartimento de almacenamiento sobre la cabina de conducción
- · Cortina incl. escalón de acceso a la cama doble posterior
- · Plataforma dinette con almacenamiento integrado
- · Cama trasera con somier parcialmente de láminas
- · Colchones de alta calidad con sistema GOODSITE integrado para un óptimo descanso
- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Oscurecedor cabina de tela
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Espacios de almacenamiento en puertas trasera y corredera
- Armario ropero espacioso
- Mobiliario decoración Roble Visby y gris arena
- Suelo Calais



TECNOLOGIA A BORDO

- Barra de luz flexible con puntos de lectura LED aiustables individualmente
- Plataforma dinette iluminada
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- · Panel de control a bordo con indicador de nivel de los depósitos y capacidad de las baterías
- · Cargador eléctrico para batería motor y habitáculo 12 V / 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Enchufes 3 x 230V | 1 x USB doble
- Capacidad total depósito de agua limpia 100 l | Depósito aguas residuales 90 l



CALEFACCIÓN / **SUMINISTRO GAS**

- Compartimento del gas para 2 bombonas de gas de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 4
- · Llaves del gas fácilmente accesibles



EQUIPAMIENTO COCINA

- Cocina ergonómica con gran superficie de trabaio
- Caiones profundos con cierre softclose en módulo cocina
- Cocina de gas de 2 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal
- Frigorífico compresor 84 l
- Iluminación LED
- Superficie de trabajo detrás de la cocina
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos



- · Lavamanos fijo • Espaciosa zona de almacenamiento
- Cassette toilette C 223
- Puntos de luz LED en el baño
- · Claraboya con mosquitera



- Mundo de estilo Negro



· Color chasis blanco Eis

OPTIC PACK 1 | PARACHOQUES PINTADOS + 3 kg*

Parachoques frontal pintado en color carrocería

Skid-plate en negro brillante

Faros antiniebla

PRECIO PACK (€) 550,-

OPTIC PACK 2 | LLANTAS ALUMINIO +8 kg*

Volante y pomo cambio de marchas en piel

Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim

Llantas 16" aluminio bi-color

PRECIO PACK (€) 1.220,-

BASIC PACK 3) + 31.4 kg*

Claraboya Midi Heki 70 x 50 cm en grupo de asientos

Equipamiento ducha

Ventana en el baño

Barra para la ropa en el baño

Escalón de entrada ancho

Base giratoria para extensión mesa en dinette

PRECIO PACK (€)

▲ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano equipamiento opcional en correspondiente. El peso total del equipamiento opcional explicaciones deta seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES*

BACKRACK+ MÁS ESPACIO Y TODO ORDENADO

Innovador. Único. Modular. El Carado Backrack+ te abre un nuevo mundo de transporte con varios componentes y le da a tu autocaravana algo muy especial. Independientemente de si transportas bicicletas, e-Bikes, una rueda de repuesto o una práctica caja de aluminio, en el Backrack+ podrás montar el componente adecuado en un abrir y cerrar de ojos. Ya estamos desarrollando más componentes y la versatilidad del sistema se amplía continuamente.

BACKRACK+



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Backrack+ izquierda	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ derecha	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502074	8,6 kg	80 kg

BACKRACK+ PORTABICICLETAS SHUTTLE



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Backrack+	Camper Vans sobre Fiat Ducato		5,4 kg por	28 kg por brazo
Portabicicletas Shuttle	o Citroën Jumper	8502212	transportador	de sujeción

MINI ESTANTE



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Backrack+ Mini Rack	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502213	4,5 kg	20 kg

SOPORTE RUEDA



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Soporte rueda Backrack+ (Chasis Light)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502214	2,5 kg	35 kg
Soporte rueda Backrack+ (Chasis Maxi)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502215	2,5 kg	35 kg

PORTAMATRÍCULA Y LUCES



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Portamatrícula y luces (Modelo < 6 m)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502231	15,8 kg	100 kg
Portamatrícula y luces (Modelo > 6 m)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en







EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	CV540	CV600	CV640
PACKS					
Optic Pack 1 Parachoques pintados	550,- €	3 kg	0	0	0
Optic Pack 2 Llantas aluminio	1.220,- €	8 kg	0	0	0
Basic Pack ³⁾	915,- €	31.4 kg	0	0	0
CHASIS/ VEHÍCULO BASE					
Peugeot Boxer 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{\rm 4)}$	3.255,- €	60 kg	٥	0	0
Depósito de combustible 90 litros	50,- €	23 kg	0	0	0
CARROCERÍA					
EXTERIOR					
Depósito de aguas residuales aislado y calefactado	610,- €	10.5 kg	0	0	o
Portabicicletas para 2 bicis (negro)	560,- €	10 kg	0	0	0
CARROCERÍA					
INTERIOR					
Rejilla de madera en la ducha	90,- €	2 kg	0	0	0
Oscurecedor cabina	670,- €	8 kg	0	0	0
Conversión de la zona de asientos en cama	355,- €	5 kg	0	0	0
TECNOLOGIA					
A BORDO					
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	335,-€	27 kg	0	0	0
Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	720,-€	2 kg	0	0	•
Preinstalación cámara visión trasera	170,-€	1 kg	0	0	•
Preinstalación placa solar	170,- €	2 kg	0	0	0
Preinstalación TV soporte TV Tomas USB en tira de luz	225,-€	3 kg	0	0	0
Tomas OOD en ura de luz	60,-€	0 kg	0	0	0
	-				
				ipamiento opcional ▲ Obligatorio ¬ No posible ▲ D	esconocido en el momento de la publicación Notas de página 88
* INFO			* INFO		
			El mantaja an fébrica dal anvis sustanta an si		de contrata de alconol de las detes de constandos de

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	CV540	CV600	CV640
TAPICERÍA					
Mundo de estilo Blanco	225,- €	0 kg	0	0	0
PINTURA					
Color chasis gris Iron Grey metalizado	960,- €	0 kg	0	0	0
Color chasis gris Artense metalizado	960,- €	0 kg	0	0	0

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

□ Disponible en Pack

● Equipamiento de serie
 ○ Equipamiento opcional
 ▲ Obligatorio

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el



MODELO	CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	00	0000	0000
PLAZAS NOCHE	0 0 / + 0 0 OPT	0 0 / + 0 OPT	0 0 / + 0 0 OPT	0000 + 000 OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	541 / 205 / 261	541 / 205 / 281	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261
Altura interior (cm)	190	190	190	190
Chasis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2747 (2610 a 2884)*	2852 (2709 a 2995)*	2856 (2713 a 2999)*	2892 (2747 a 3037)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	408	499	297	263
Masa máxima técnicamente admisible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Medidas neumáticos	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Distancia entre ejes (cm)	345	345	404	404
Superficie de descanso techo elevable (cm)	206 x 143 ^{OPT}	206 x 143	206 x 143 OPT	206 x 143 ^{OPT}
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)	185 x 87 - 63 OPT		185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	195 x 133 - 130	180 x 100 OPT	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	84	62	84	84
Tipo de calefacción	Combi 4 Gas	Combi 4 D Diésel	Combi 4 Gas	Combi 4 D Diésel
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	100 / 201)	100 / 201)	100 / 201)	100 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	90	90	90	90
Enchufes 230 V	3	3	3	3
Tomas USB	2	1	2	2
Almacenamiento debajo de la cama trasera (Alt x An x Pr)	90 x 68 x 120	-	90 x 68 x 138	73 x 45 x 139
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2 x 11	1 x 2,75	2 x 11	2 x 5



PT Opcional ● Equipamiento d

to de serie

- No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

7 m



MODELO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
MODELO				
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	0000	0000	0000
PLAZAS NOCHE	() () / + () () OPT	() () / + () () OPT	0 0 / + 0 0 OPT	() () / + () () OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Altura interior (cm)	190	190	190	190
Chasis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2856 (2713 a 2999)*	2959 (2811 a 3107)*	2881 (2737 a 3025)*	2974 (2825 a 3123)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	297	187	294	197
Masa máxima técnicamente admisible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Medidas neumáticos	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Distancia entre ejes (cm)	404	404	404	404
Superficie de descanso techo elevable (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 OPT	206 x 143 ^{орт}
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	190 x 108 - 56 187 x 86	192 x 108 - 55 184 x 86	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	84	84	84	84
Tipo de calefacción	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	100 / 201)	100 / 201)	100 / 201)	100 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	90	90	90	90
Enchufes 230 V	3	3	3	3
Tomas USB	2	2	2	2
Almacenamiento debajo de la cama trasera (Alt x An x Pr)	75 x 70 x 133	88 x 71 x 134	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11



OPT Opcional • Equipamiento de

to de serie

- No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



PACKS

- Basic Pack 5)
- Basic Pack CV541 5)
- Optic Pack 1 | Parachoques pintados
- Optic Pack 2 | Ilantas aluminio
- Pack pro CV540 pro
- Pack pro CV541 pro
- Pack pro CV600 & CV601 & CV602 pro
- Pack pro CV640 pro
- Pack pro+ CV600 pro+
- Pack pro+ CV640 pro+

VEHÍCULO BASE

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manual de 6 marchas
- Tempomat
- ABS (sistema de frenos antibloqueo), EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (control electrónico de estabilidad) que incluye ASR (control antiderrapaje), asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), CWA (asistencia para viento cruzado), control de estabilidad del remolque y PCB (frenado post-colisión)
- ESC Setup
- Traction+ incl. Asistente Hill Descent
- Función Start & Stop incl. booster de carga
- · Airbag conductor
- Airbag acompañante
- Aire acondicionado cabina manual
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Preinstalación radio con altavoces
- Ordenador de a bordo incl. Indicador de temperatura exterior
- Toma USB (doble puerto A+C)
- Volante multifunción
- Soporte para bebidas en consola central
- Antena integrada en espejos retrovisores
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Kit pinchazos Fix&Go
- Tracción delantera
- Frenos de disco | Estabilizador en ejes delantero y trasero | Calefacción por convección |
 Cuentarrevoluciones | Dirección asistida | Faros regulables en altura | Inmovilizador | Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Neumáticos M+S Camping (símbolo nieve)
- Ópticas con marco en color negro
- Luces de día integradas en faros delanteros
- Asientos conductor y acompañante tapizados a conjunto con el interior
- Asientos Captain Chair tapizados
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Asientos conductor y acompañante giratorios ⁶⁾
- Asientos conductor y acompañante con soporte lumbar
- Separación de la zona de estar con dos prácticas bolsas de almacenamiento y colgadores para abrigos ⁷⁾



- 7 años de garantía de estanqueidad ²⁾
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera
- Ambas puertas traseras con ventana abatible (incl. Oscurecedor)
- Claraboya de 40 x 40 cm sobre grupo de asientos con mosquitera y oscurecedor ⁶⁾
- Claraboya de 40 x 40 cm en el dormitorio con mosquitera y oscurecedor ⁶⁾
- Espacio para el almacenamiento en zona posterior con 4 aros de sujeción integrados ⁶⁾
- Puerta mosquitera
- Techo elevable en color negro incl. claraboya panorámica ⁷⁾
- Toldo 3,15 m (negro)



- Isofix para 2 asientos 6)
- Amplio compartimento de almacenamiento sobre la cabina de conducción ⁸⁾
- Chasis y espacio habitable separados por una pared termoaislante ⁷⁾
- Cortina incl. escalón de acceso a la cama doble posterior ⁶⁾
- Plataforma dinette con almacenamiento integrado ⁶⁾
- Doble dinette con mesa extraíble 7)
- Cama trasera con somier parcialmente de láminas ⁶⁾
- Colchones de alta calidad con sistema GOODSITE integrado para un óptimo descanso
- Escaleras fijas para acceso seguro al techo elevable con compartimentos portaobjetos integrados ⁷⁾
- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Espacios de almacenamiento en puertas trasera y corredera
- Armario ropero espacioso 9)
- Mobiliario decoración Roble Visby y gris arena
- Suelo Calais
- Mesa de camping multifuncional 7)



TECNOLOGIA A BORDO

 Barra de luz flexible con puntos de lectura LED ajustables

individualmente

cuarto de aseo

- Plataforma dinette iluminadaFocos LED empotrados en salón y
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo con indicador de nivel de los depósitos y capacidad de las baterías
- Cargador eléctrico para batería motor y habitáculo 12 V / 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Enchufes 3 x 230V | 1 x USB doble
- Capacidad total depósito de agua limpia 100 l | Depósito aguas residuales 90 l



CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS

- Compartimento del gas para 2 bombonas de gas de 11 kg ¹⁰⁾
- Compartimento gas para 2 x bombonas de gas de 5 kg ¹¹⁾
- Compartimento gas para 1 bombona de gas de 2,75 kg⁷⁾
- Calefacción a gas Combi 4 10)
- Calefacción diésel Combi 4 7) 11)
- Llaves del gas fácilmente accesibles



EQUIPAMIENTO COCINA

- Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Cocina ergonómica con tres cajones
 7)
- Cajones profundos con cierre softclose en módulo cocina
- Extensión plegable para encimera de la cocina ⁷⁾
- Cocina de gas de 2 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal
- Superficie de trabajo detrás de la cocina
- Frigorífico compresor 84 I ⁶⁾
- Frigorífico compresor 64 I⁷⁾
- Iluminación LED
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos



EQUIPAMIENTO BAÑO

- Baño giratorio ¹²⁾
- Lavamanos fiio 6)
- Lavamanos plegable ⁷⁾
- Toilette tipo banco ⁷⁾
- Cassette toilette C 223 ⁶⁾
- Armario grande con estantes ⁷⁾
 Zona de ducha confortable ⁷⁾
- Espaciosa zona de almacenamiento
- Puntos de luz LED en el baño
- Claraboya con mosquitera ⁶⁾



• Mundo de estilo Negro



PINTURA

· Color chasis blanco

PACKS

BASIC PACK 5) + 31.4 kg*

Claraboya Midi Heki 70 x 50 cm en grupo de asientos

Equipamiento ducha

Ventana en el baño

Barra para la ropa en el baño

Escalón de entrada ancho

Base giratoria para extensión mesa en dinette

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

BASIC PACK CV541 5) + 18.4 kg*

Equipamiento ducha

Barra para la ropa en el baño

Escalón de entrada ancho

Ventana en el baño

Bolsa de lavandería extraíble

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASSIS PACK -8.3 kg*

Retrovisores eléctricos y plegables

Sensores de aparcamiento

Asistente ángulo muerto

Freno de estacionamiento eléctrico

1.855,-PRECIO PACK (€)

DIGITAL PACK + 4 kg*

Aire acondicionado automático en cabina con filtro de polen Carga inalámbrica de Smartphones Radio 10" y sistema de navegación (DAB+) Pantalla digital TFT 7" en color Cámara visión trasera con líneas de cuadrícula dinámicas

3.300,-PRECIO PACK (€)

PACK SEGURIDAD INCL. ACC + 0 kg*

Sistema de frenado automático con detección de peatones	
Sensor de luz y lluvia	
Asistente de mantenimiento de carril	
Reconocimiento de señales de tráfico	
Detección de somnolencia	
Detección de velocidad inteligente	
Tempomat adaptativo >30 km/h	

PRECIO PACK (€) 1.715,-

PACK CO-DRIVER (COPILOTO) FIAT 13) + 0.3 kg*

ACC con Stop & Go	
Mantenimiento de carril	
Asistente tráfico	
Sistema de frenado automático con detección de peatones	
Sensor de luz y Iluvia	
Asistente de mantenimiento de carril	
Reconocimiento de señales de tráfico	
Detección de somnolencia	
Detección de velocidad inteligente	

PRECIO PACK (€) 2.405,-

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante Información legal.

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante Información legal.

OPTIC PACK 1 | PARACHOQUES PINTADOS + 3 kg*

Parachoques frontal pintado en color carrocería

Skid-plate en negro brillante

Faros antiniebla

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

OPTIC PACK 2 | LLANTAS ALUMINIO +8 kg*

Volante y pomo cambio de marchas en piel

Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim

Llantas 16" aluminio bi-color

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

PACK PRO CV540 PRO + 97.4 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Basic Pack

Depósito combustible 90 ltrs

Oscurecedor cabina

Toldo 3,25 m (negro)

Grafismo pro

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

PACK PRO CV541 PRO + 76.4 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Basic Pack

Depósito combustible 90 ltrs

Toldo 3,15 m (negro)

Grafismo pro

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

PACK PRO CV600 & CV601 & CV602 PRO + 100.4 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Basic Pack

Depósito combustible 90 ltrs

Oscurecedor cabina

Toldo 3,75 m (negro)

Grafismo pro

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

PACK PRO CV640 PRO + 103.4 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado
Optic Pack 2 | Llantas aluminio
Basic Pack
Depósito combustible 90 ltrs
Oscurecedor cabina
Toldo 4 m (negro)
Grafismo pro

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

PACK PRO+ CV600 PRO+ + 105.4 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado
Optic Pack 2 | Llantas aluminio
Basic Pack
Depósito combustible 90 ltrs
Oscurecedor cabina
Ventanas integradas
Toldo 3,75 m (negro)
Grafismo pro+
Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
Claraboya panorámica sobre asientos conductor y acompañante
Armarios superiores continuos en zona posterior

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

△ Desconocido en el momento de la publicación

23



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

PACK PRO+ CV640 PRO+ + 108.4 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Basic Pack

Depósito combustible 90 ltrs

Oscurecedor cabina

Ventanas integradas

Toldo 4 m (negro)

Grafismo pro+

Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores

Claraboya panorámica sobre asientos conductor y acompañante

Armarios superiores continuos en zona posterior

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES* TODO EN SU SITIO

Carado
Piezas & Accesorios originales

Descubre nuestro portabicicletas Carado para transportar bicicletas de forma segura y ahorrando espacio en el garaje posterior.

Utiliza el tablero magnético y los accesorios para los rieles empotrados del vehículo para crear orden y maximizar el espacio de almacenamiento.

La cocina extraíble permite un fácil acceso a los utensilios de cocina, mientras que el banco extraíble amplía la zona de estar y crea un valioso espacio de almacenamiento.

BIKE CARRIER



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Bike Carrier para 2 bicicletas	Perfiladas Fiat	3143704	6,5 kg
Set ampliación para Bike Carrier	Capuchinas Integrales	3247513	1,5 kg
Cubierta rueda para neumáticos anchos	Vans	8502061	0,66 kg

ACCESORIOS PARA GUÍA



, (ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	
	Colgadores	Perfiladas Fiat	3105869	0,06 kg	
	Soporte papel cocina	Integrales	Integrales Capuchinas	3105895	0,29 kg
	Especiero	Camper Vans Fiat	3106155	0,31 kg	
	Porta-cápsulas café	Perfiladas Ford	3106160	0,16 kg	

EXTENSIÓN COCINA



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Extensión cocina	Perfiladas Fiat Integrales	3040760	5,6 kg
	Camper Vans	3542290	5,0 kg

Cajón cocina: solo disponible en los siguientes vehículos no equipados con horno opcional: T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, así como todos los integrales.

EXTENSIÓN BANQUETA ASIENTOS



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Extensión banqueta asiento 300mm	Integrales	3246706	4,1 kg
Extensión banqueta asiento 600mm	Perfiladas Fiat Capuchinas	3246710	8 kg

Cajón bajo banqueta: no posible con la 5ª plaza opcional.

Cajón bajo banqueta 300 mm: no disponible para T338 Fiat y T338 Ford.

Cajón bajo banqueta 600 mm: disponible para los modelos T447 Fiat, T448, T459, I449, I338 así como todas las capuchinas.

carado-original-zubehör.com/en



* Los artículos enumerados en esta categoría son piezas y accesorios originales de Carado que se adjuntan al vehículo después de la entrega de fábrica y no son responsabilidad del fabricante. Las piezas y accesorios originales de Carado que se adaptan al vehículo afectan las opciones de carga útil y las cargas por eje. Tenga en cuenta que el peso total técnicamente admisible del vehículo y el peso total técnicamente admisible sobre el eje no se pueden superar incluso después de haber montado las piezas y accesorios originales Carado. Puede encontrar más información y explicaciones sobre el tema del peso en la documentación comercial y en las páginas web del fabricante.



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
PACKS										
Chassis Pack	1.855,- €	-8.3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Digital Pack	3.300,- €	4 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Pack Seguridad incl. ACC	1.715,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Pack Co-Driver (copiloto) Fiat ¹³⁾	2.405,- €	0.3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
VEHÍCULO BASE										
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.255,- €	60 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	6.555,- €	60 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Chasis Maxi Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas $^{\rm 14)}$	405,- €	40 kg	-	-	0	0	0	0	0	0
Chasis Maxi Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{\rm 14)}$	3.660,- €	60 kg	-	-	0	0	0	0	0	0
Chasis Maxi Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{\rm 14)}$	6.965,- €	60 kg	-	-	0	0	0	0	0	0
Sensor de presión de neumáticos	290,-€	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Faros completamente en LED incl. intermitentes y luces de conducción diurna LED	1.115,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Preinstalación eléctrica para enganche remolque	375,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Rueda de recambio incl. soporte y gato en lugar de Kit Fix&Go	310,- €	30 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
AUMENTO MMA/MTMA										
Chasis Maxi Fiat Ducato 4.250 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro VI (HD) cambio automático de 8 marchas*	8.070,- €	60 kg	-	-	-	-	-	0	-	0
CARROCERÍA EXTERIOR										
Techo elevable en color negro ¹⁵⁾	5.795,- €	160 kg	0	•	0	0	0	0	0	0
Depósito de aguas residuales aislado y calefactado	610,- €	10.5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Portabicicletas para 2 bicis (negro)	560,-€	10 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventanas integradas	670,- €	5 kg	0	0	0	0	0	0	•	•
Ventana corredera en la parte posterior derecha	455,- €	4.5 kg	-	0	-	-	-	-	-	-
			E Disposible on Doub	• Fanis animata da con		olicad A Oblicatori	- No notible	A December of the second		Notes de résise 0
*INFO			Disponible en Pack	● Equipamiento de ser	ie ○ Equipamiento op	cional ▲ Obligatori	o - No posible	△ Desconocido en el l	momento de la publicaciór	Notas de página 88

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el

equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y

explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección

Información legal.

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo

o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional

seleccionado no puede superar la masa especificada por el

seleccionado no puede superar la masa especificada por el

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso

o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional

adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo

27

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el

equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y

explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección

Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
CARROCERÍA INTERIOR										
Conversión de la zona de asientos en cama ¹⁶⁾	355,- €	5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejilla de madera en la ducha	90,-€	2 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Oscurecedor cabina	670,- €	8 kg	•	0	•	•	•	•	•	•
TECNOLOGIA A BORDO										
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema de dos bombonas con regulador de presión de gas y crash sensor)	305,- €	3.5 kg	0	-	0	-	0	0	0	0
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	335,- €	27 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	720,- €	2 kg	0	-	0	-	0	0	0	0
Calefacción diésel Combi 4 incl. sensor de presión de altitud integrado y panel de control digital ¹⁷⁾	770,- €	4.6 kg	0	•	0	•	0	0	0	0
Preinstalación cámara visión trasera	170,- €	1 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Preinstalación placa solar ¹⁸⁾	170,- €	2 kg	0	-	0	0	0	0	0	0
Preinstalación TV soporte TV	225,- €	3 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomas USB en tira de luz	60,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet móvil (WiFi / antena LTE incl. Router) 19)	1.015,- €	1.42 kg	0	-	0	0	0	0	0	0
Placa solar de 100W incl. regulador MPPT ¹⁸⁾ TAPICERÍA	710,- €	7.3 kg	0	-	0	0	0	0	0	0
Mundo de estilo Blanco	225,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Mundo de estilo Gris	225,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
PINTURA										
Color chasis gris Artense metalizado	960,- €	2.5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Color chasis gris Fer Grau metalizado	960,- €	2.5 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Color chasis gris Expedition	800,-€	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0
Chasis gris Lanzarote	800,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0	0

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

□ Disponible en Pack

● Equipamiento de serie
 ○ Equipamiento opcional
 ▲ Obligatorio

No posible


△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES* BACKRACK+

Innovador. Único. Modular. El Carado Backrack+ te abre un nuevo mundo de transporte con varios componentes y le da a tu autocaravana algo muy especial. Independientemente de si transportas bicicletas, e-bikes, una rueda de repuesto



MÁS ESPACIO Y TODO ORDENADO



El Backrack+ es un innovador portacomponentes para tu autocaravana Carado.



¡Gracias a los distintos componentes, se abre una amplia gama de opciones de transporte para tus viajes!



El punto de partida de este sistema modular es la estructura-base. Los distintos componentes se pueden conectar esta base del Backrack+.

BACKRACK+



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Backrack+ izquierda	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ derecha	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502074	8,6 kg	80 kg

BACKRACK+ PORTABICICLETAS SHUTTLE



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Backrack+ Portabicicletas Shuttle	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502212	5,4 kg por transportador	28 kg por brazo de sujeción

MINI ESTANTE



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
	Camper Vans sobre Fiat Ducato			
Backrack+ Mini Rack	o Citroën Jumper	8502213	4,5 kg	35 kg

SOPORTE RUEDA



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Soporte rueda Backrack+ (Chasis Light)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502214	2,5 kg	35 kg
Soporte rueda Backrack+ (Chasis Maxi)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502215	2,5 kg	35 kg

PORTAMATRÍCULA Y LUCES



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*	CARGA ÚTIL
Portamatrícula y luces (Modelo < 6 m)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502231	15,8 kg	100 kg
Portamatrícula y luces (Modelo > 6 m)	Camper Vans sobre Fiat Ducato o Citroën Jumper	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en



* Los artículos enumerados en esta categoría son piezas y accesorios originales de Carado que se adjuntan al vehículo después de la entrega de fábrica y no son responsabilidad del fabricante. Las piezas y accesorios originales de Carado que se adaptan al vehículo afectan las opciones de carga útil y las cargas por eje. Tenga en cuenta que el peso total nte admisible del vehículo y el peso total técnicamente admisible sobre el eje no se pueden superar incluso después de haber montado las piezas y accesorios originales Carado. Puede encontrar más información y explicacione





MODELO	V132	V337	V339	V347
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	0000	0000	0000
PLAZAS NOCHE	0 0 / + 0 OPT	Ŷ Ŷ	ô ô	0 0 / + 0 0 OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	596 / 214 / 271	666 / 214 / 271	688 / 214 / 271	698 / 214 / 271
Altura interior (cm)	195	195	195	195
Chasis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2566 (2438 a 2694)*	2668 (2535 a 2801)*	2661 (2528 a 2794)*	2733 (2596 a 2870)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	600	491	488	432
Masa máxima técnicamente admisible (kg)	3500	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Medidas neumáticos	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Distancia entre ejes (cm)	345	380	380	380
Superfice de descanso alcoba / Cama abatible / Clever-lift cama (cm)				185 x 80 ^{OPT}
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)	192 x 65 - 45 ^{орт}			196 х 91 ^{орт}
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 ^{OPT}	195 x 140	195 x 70 195 x 76 195 x 194 ^{OPT}
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	78 (11)	78 (11)	78 (11)	137 (15)
Tipo de calefacción	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	116 / 201)	116 / 201)	116 / 201)	116 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	92	92	92	92
Enchufes 230 V	4	4	4	4
Tomas USB	2	2	2	2
Dimensiones internas puerta garaje derecha /izquierda Anch x Alt (cm)	65 x 110 45 x 85 ^{OPT}	65 x 105 70 x 75 ^{OPT}	85 x 90 85 x 90	95 x 105 75 x 80 ^{OPT}
Compartimento para bombonas de gas (peso en Ilenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11



PT Opcional ● Equipamiento d

e serie

- No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manual de 6 marchas
- Tracción delantera
- Tempomat
- · Airbag conductor
- ABS (sistema de frenos antibloqueo), EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (control electrónico de estabilidad) que incluye ASR (control antiderrapaje), asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), CWA (asistencia para viento cruzado), control de estabilidad del remolque y PCB (frenado post-colisión)
- Traction+ incl. Asistente Hill Descent
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Función Start & Stop incl. booster de carga
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Antena integrada en espejos retrovisores
- · Luces diurnas integradas en los faros de serie
- Ópticas con marco en color negro
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Kit pinchazos Fix&Go
- Asientos Captain-Chair tapizados
- Soporte para bebidas en consola central
- · Aire acondicionado cabina manual
- Toma USB (doble puerto A+C)
- · Volante multifunción
- Preinstalación radio con altavoces
- Frenos de disco | calefacción aire caliente | tacómetro | dirección asistida | inmovilizador | cinturón de seguridad de 3 puntos
- Neumáticos M&S Camping (símbolo nieve)
- 15" Llantas de acero
- Asientos conductor y acompañante tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante con soporte lumbar
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Depósito de combustible 60 litros



- 7 años de garantía de estanqueidad 2)
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzada
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm | grosor del suelo de 42,5
- Soporte de luz trasera formado por tres partes con luces LED multifunción integradas
- Puerta de entrada al habitáculo de alta calidad con ergonómica maneta interior y exterior
- Escalón de entrada eléctrico
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en el baño)
- Claraboya en plexiglas traslúcido con mosquitera
- Gran garaje posterior con esterillas antideslizantes | aros de fijación e iluminación interior
- · Juntas contra salpicaduras de agua en todas las puertas y portones exteriores
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg



- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Isofix para 2 asientos
- Extensión superficie mesa
- Colchones de alta claidad en todas las camas (100% libres de ácaros)
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- · Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores y respaldos de los asientos con ventilación en la parte posterior
- Armarios superiores con cierre softclose
- Decoración del mobiliario Visby Oak
- Suelo Calais
- Rejilla de madera en la ducha



A BORDO

- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- · Panel de control a bordo con indicador de nivel de los depósitos y capacidad de las baterías
- Sistema automático de conexión / separación para la batería de arranque y habitáculo, así como para el frigorífico
- · Cargador eléctrico para batería motor y habitáculo 12 V / 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- Disyuntor de corriente residual
- Luz LED avancé
- Iluminación interior en LED
- Toma USB A/C
- Capacidad total de depósito de agua limpia 116 l | depósito de aguas residuales de 92 l
- Precableado TV 12V incl. Soporte pantalla plana
- Placa solar de 100W incl. regulador



CALEFACCIÓN / **SUMINISTRO GAS**

- Llaves del gas fácilmente accesibles
- Calefacción a gas Combi 4
- Compartimento del gas para 2 bombonas de gas de 11 kg



EQUIPAMIENTO COCINA

- · Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Extensión plegable para encimera de la cocina 20)
- Cajones profundos con cierre softclose en módulo cocina
- Cocina de 2 fuegos a gas con encendido piezo eléctrico y tapa de cristal
- Frigorífico 78 I con compartimento congelador 11 l ²¹⁾
- Frigorífico de 137 l con congelador de 15 l ²⁰⁾
- Cubo de basura



• Claraboya con mosquitera integrada

• Espejo de grandes dimensiones

• Barra para la ropa en el baño

• Revestimiento ducha

• Baño tipo Vario





· Mundo de estilo Negro



· Color chasis blanco

PACK PRO+ V132 + 80.3 ka*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio bi-color

Basic Pack

Color chasis gris Artense metalizado

Oscurecedor cabina

Ventana en casquette frontal

Paneles armarios superiores en color especial Cosy White

Grafismo pro+

Toldo 3,5 m

Depósito aguas residuales aislado

Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)

4.299,-PRECIO PACK (€)

PACK PRO+ V337 & V347 + 81.6 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio bi-color

Basic Pack

Color chasis gris Artense metalizado

Oscurecedor cabina

Ventana en casquette frontal

Paneles armarios superiores en color especial Cosy White

Grafismo pro+

* INFO

Toldo 4 m

Depósito aguas residuales aislado

Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)

PRECIO PACK (€) 4.099,-

PACK PRO+ V339 + 78.6 kg*

Optic Pack 1 Parachoques pintado	
Optic Pack 2 Llantas aluminio	
Llantas 16" aluminio bi-color	
Basic Pack	
Color chasis gris Artense metalizado	
Oscurecedor cabina	
Ventana en casquette frontal	
Paneles armarios superiores en color especial Cosy White	
Grafismo pro+	
Toldo 4 m	
Depósito aguas residuales aislado	

PRECIO PACK (€) 4.099,-

BASIC PACK + 14.6 kg*

Claraboya panorámica de 70 x 50 cm Claraboya cristal claro de 40 x 40 Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa Iluminación Bridge Light Puerta mosquitera (1 pieza)

PRECIO PACK (€) 650.-

△ Desconocido en el momento de la publicación



real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante Información legal.

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante Información legal.

OPTIC PACK 1 | PARACHOQUES PINTADOS + 3 kg*

Parachoques frontal pintado en color carrocería

Skid-plate en negro brillante

Faros antiniebla

PRECIO PACK (€) 550,-

OPTIC PACK 2 | LLANTAS ALUMINIO +8 kg*

Volante y pomo cambio de marchas en piel
Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim

Llantas 16" aluminio bi-color

PRECIO PACK (€) 1.220,-

PACK DIGITAL + 4 kg*

Aire acondicionado automático en cabina con filtro de polen

Función de carga inductiva de smartphones

Radio 10" y sistema de navegación (DAB+)

Pantalla digital TFT 7" en color

Cámara visión trasera sin líneas de aparcamiento

PRECIO PACK (€) 3.300,-

PACK SEGURIDAD INCL. ACC 22) + 0 kg*

Sistema de frenado automático con detección de peatones

Sensor de luz y lluvia

Asistente de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales de tráfico

Detección de somnolencia

Detección de velocidad inteligente

Tempomat adaptativo >30 km/h

PRECIO PACK (€) 1.715,-



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES* VIAJES MÁS CONFORTABLES

Carado
Piezas & Accesorios originales

Con un cierre giratorio adicional para todas las puertas de la carrocería y un pack de seguridad con sistema de alarma para las ventanas, podrás proteger tu vehículo de la mejor manera posible.

También ofrecemos cajas fuertes adecuadas para guardar de forma segura los objetos de valor.

PACK SEGURIDAD CON ALARMA



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Pack Seguridad / Alarma	Perfiladas Fiat Capuchinas Vans	3002806	1 kg

CAJAS FUERTES





ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Caja fuerte puerta	Capuchinas		
acompañante	Camper Vans Fiat		
Fiat Ducato	Vans		
(Serie 8)	Perfiladas Fiat	3436402	4,17 kg
Caja fuerte puerta	Camper Vans Ford		
acompañante Ford	Perfiladas Ford	8502174	3,45 kg
	Perfiladas Fiat		
Caja fuerte suelo	Integrales	2977685	12 kg
,			9

Caja fuerte: Apta para T448, T447 Fiat y T447 Ford, I447 y I449.

INTERRUPTOR NOCTURNO OSRAM LED



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Interruptor nocturno LED OSRAM	Perfiladas Fiat Capuchinas Camper Vans Fiat Vans	8502148	0,1 kg

carado-original-zubehör.com/en







EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	V132	V337	V339	V347
PACKS						
Pack pro+ V132	4.299,- €	80.3 kg	0	-	-	-
Pack pro+ V337 & V347	4.099,- €	81.6 kg	-	0	-	0
Pack pro+ V339	4.099,- €	78.6 kg	-	-	0	-
Basic Pack	650,- €	14.6 kg	0	0	0	0
Optic Pack 1 Parachoques pintados	550,- €	3 kg	o	0	0	0
Optic Pack 2 Ilantas aluminio	1.220,- €	8 kg	o	0	0	0
Pack Digital	3.300,- €	4 kg	0	0	0	0
Pack Seguridad incl. ACC ²²⁾	1.715,- €	0 kg	0	0	0	0
VEHÍCULO BASE Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas 4)	3.255,- €	60 kg	0	0	0	0
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{4)}$	6.555,- €	60 kg	-	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	1.220,- €	0 kg	0	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{4)}$	4.475,- €	60 kg	0	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{\rm 4)}$	7.775,- €	60 kg	-	0	0	0
Depósito de combustible 90 litros	50,- €	23 kg	0	0	0	0
Faros completamente en LED incl. intermitentes y luces de conducción diurna LED	1.115,- €	0 kg	0	0	0	0
Sensor de presión de neumáticos	290,- €	0 kg	0	0	0	0
Freno de estacionamiento eléctrico	620,- €	-9.4 kg	0	0	0	0
AUMENTO MMA/MTMA						
Aumento MMA/MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis) *	255,- €	0 kg	0	0	0	0



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

□ Disponible en Pack

● Equipamiento de serie
 ○ Equipamiento opcional
 ▲ Obligatorio

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO ^{A)}	PESO ADICIONAL*	V132	V337	V339	V347
CARROCERÍA EXTERIOR						
Ventana en casquette frontal	505,- €	7 kg	п		п	0
Patas estabilizadoras (2 unidades)	335,- €	6 kg	0	0	0	0
Portabicicletas para 3 bicis	430,- €	12.5 kg	0	0	0	0
Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)	405,- €	3 kg			•	п
Depósito aguas residuales aislado	180,- €	8 kg		0	п	
CARROCERÍA INTERIOR						
Transformación de la dinette en cama ²³⁾	355,- €	5 kg	0	-	-	0
Cama Clever-lift ²⁴⁾	810,- €	14 kg	-	-	-	0
Conversión de la cama individual en cama doble	355,- €	5 kg	-	0	-	0
Moqueta	295,- €	5 kg	•	0	0	0
Oscurecedor cabina	670,- €	8 kg			п	0
TECNOLOGIA A BORDO						
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema de dos bombonas con regulador de presión de gas y crash sensor)	305,- €	3.5 kg	0	0	0	0
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	335,- €	27 kg	0	0	0	0
Preinstalación cámara visión trasera	170,- €	1 kg	0	0	0	0
Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	720,- €	2 kg	O	0	0	0
Suelo radiante en zona de día	505,- €	6 kg	0	0	0	0
Horno en módulo cocina	540,- €	12 kg	0	0	0	0
Internet móvil (WiFi / antena LTE incl. Router)	1.015,- €	1.42 kg	0	0	0	0
TAPICERÍA						
Mundo de estilo Blanco	225,- €	0 kg	0	0	0	0
Mundo de estilo Gris	225,-€	0 kg	0	0	0	0
			□ Disposible on Dock	o do corio — O Equipoppionto applicado — A ONIII	orio - No posiblo - A Decembraida	momento de la publicación
				o de serie O Equipamiento opcional 🛦 Obligato	orio −No posible Δ Desconocido en el	momento de la publicación Notas de página 88
* INFO			* INFO			

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el



MODELO	T135	T328	T338	T447
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	0 0 0 0 / + 0 OPT	0000	0 0 0 0 / + 0 OPT
PLAZAS NOCHE	0 0 0 0	0 0 0 0 / + 0 OPT	0000	0 0 0 0 / + 0 OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	596 / 232 / 290	698 / 232 / 290	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Altura interior (cm)	210	210	210	210
Chasis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2717 (2581 a 2853)*	2887 (2743 a 3031)*	2874 (2730 a 3018)*	2957 (2809 a 3105)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	434	252	268	179
Masa máxima técnicamente admisible (kg)	3500	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Medidas neumáticos	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Distancia entre ejes (cm)	345	380	380	404
Superfice de descanso alcoba / Cama abatible / Clever-lift cama (cm)	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)		210 x 58 OPT		210 x 65 OPT
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162 ^{OPT}	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{OPT}	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{OPT}
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	78 (11)	137 (15)	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}
Tipo de calefacción	Combi 4 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	122 / 201)	122 / 201)	122 / 201)	122 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	92	92	92	92
Enchufes 230 V	5	4	4	5
Tomas USB	4	4	4	4
Dimensiones internas puerta garaje derecha /izquierda Anch x Alt (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11



OPT Opcional ● Equipamiento

serie -I



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.



MODELO	T448	T457	T459
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	() () () () / + () OPT	0000	0000
PLAZAS NOCHE	0 0 0 0 / + 0 OPT	() () () () () () OPT	0 0 0 0 / + 0 OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	731 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Altura interior (cm)	210	210	210
Chasis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2935 (2788 a 3082)*	2967 (2819 a 3115)*	2962 (2814 a 3110)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	208	175	179
Masa máxima técnicamente admisible (kg) *	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Medidas neumáticos	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Distancia entre ejes (cm)	404	404	404
Superfice de descanso alcoba / Cama abatible / Clever-lift cama (cm)	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)	210 x 100 OPT	210 x 93 OPT	210 x 93 ^{OPT}
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 ^{OPT}	2x 200 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	122 / 201)	122 / 201)	122 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	92	92	92
Enchufes 230 V	4	5	5
Tomas USB	4	4	4
Dimensiones internas puerta garaje derecha /izquierda Anch x Alt (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	105 x 90 65 x 90
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11



T Opcional ● Equipamiento de s

e No posible



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manual de 6 marchas
- Color chasis blanco Eis
- Chasis de vía ancha
- Tracción delantera
- Luces diurnas integradas en los faros de serie
- Ópticas con marco en color negro
- ABS (sistema de frenos antibloqueo), EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (control electrónico de estabilidad) que incluye ASR (control antiderrapaje), asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), CWA (asistencia para viento cruzado), control de estabilidad del remolque y PCB (frenado post-colisión)
- Tempomat
- Airbag conductor
- Traction+ incl. Asistente Hill Descent
- Función Start & Stop incl. booster de carga
- Volante multifunción
- Toma USB (doble puerto A+C)
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- Kit pinchazos Fix&Go
- Soporte para bebidas en consola central
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y
- Aire acondicionado cabina manual
- Frenos de disco | calefacción aire caliente | tacómetro | dirección asistida | inmovilizador | cinturón de seguridad de 3 puntos
- 15" Llantas de acero
- Neumáticos M&S Camping (símbolo nieve)
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Antena integrada en espejos retrovisores
- Preinstalación radio con altavoces
- Asientos Captain-Chair tapizados
- Asientos conductor y acompañante tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante giratorios
- · Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Asientos conductor y acompañante con soporte lumbar
- Depósito de combustible 60 litros



CARROCERÍA EXTERIOR

- 7 años de garantía de estanqueidad ²⁾
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzada
- Paredes laterales en plancha lisa de
- Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm | grosor del suelo de 42,5
- Soporte de luz trasera formado por tres partes con luces LED multifunción integradas
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en el baño)
- Claraboya en plexiglas traslúcido con mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Gran garaje posterior con marco rebajado | esterillas antideslizantes | aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Juntas contra salpicaduras de agua en todas las puertas y portones exteriores
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg
- Puerta de entrada al habitáculo de alta calidad con ergonómica maneta interior y exterior

CARROCERÍA INTERIOR

- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Isofix para 2 asientos
- Cómodo grupo de asientos en L con mesa giratoria y orientable ²⁵⁾
- Extensión superficie mesa ²⁶⁾
- Colchones de alta claidad en todas las camas (100% libres de ácaros)
- Fundas de los colchones extraíbles y
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores y respaldos de los asientos con ventilación en la parte posterior
- · Mobiliario decoración Roble Visby y
- Suelo Calais
- · Cama abatible con elementos Clima-
- · Rejilla de madera en la ducha



TECNOLOGIA A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo con indicador de nivel de los depósitos y capacidad de las baterías
- Sistema automático de conexión / separación para la batería de arranque y habitáculo, así como para el frigorífico
- Cargador eléctrico para batería motor y habitáculo 12 V / 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- · Disyuntor de corriente residual
- Luz LED avancé
- Iluminación interior en LED
- Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa
- Toma USB 3x A / 1x C (según distribución)
- Capacidad total depósito agua 122 I depósito aguas residuales 92 l
- Precableado TV 12V incl. Soporte pantalla plana • Placa solar de 100W incl. regulador



CALEFACCIÓN / **SUMINISTRO GAS**

- Calefacción a gas Combi 6 ²⁷⁾
 - Calefacción a gas Combi 4 28)
 - Llaves del gas fácilmente accesibles
 - Compartimento del gas para 2 bombonas de gas de 11 kg



EQUIPAMIENTO COCINA

- · Cocina ergonómica con gran superficie de trabaio
- Caiones profundos con cierre softclose en módulo cocina
- Cocina de 2 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal
- Gran fregadero circular en acero inoxidable y con tapa
- Frigorífico 78 I con compartimento congelador 11 l ²⁹⁾
- Frigorífico de 137 l con congelador de 15 I ³⁰⁾
- Tira LED
- Cubo de basura
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos



EQUIPAMIENTO BAÑO

- Baño tipo Vario ³²⁾
- Espacioso baño con ducha separada
- Baño con toilette tipo banco y cabina de ducha integrada 28)
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio 27)
- Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño
- · Sistema de riel flexible con 2 ganchos



• Mundo de estilo Blanco

PACK PRO+ T135 + 86 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio bi-color

Basic Pack

Color chasis gris Artense metalizado

Oscurecedor cabina

Ventana en casquette frontal

Depósito aguas residuales aislado

Toldo 3,5 m

Ventanas integradas

Aplicaciones Design traseras

Grafismo pro+

4.199,-PRECIO PACK (€)

PACK PRO+ T328 + 90.3 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio bi-color

Basic Pack

Color chasis gris Artense metalizado

Oscurecedor cabina

Ventana en casquette frontal

Depósito aguas residuales aislado

Toldo 4 m

Ventanas integradas

Aplicaciones Design traseras

Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)

Grafismo pro+

PRECIO PACK (€) 4.299,-

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante Información legal.

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección

PACK PRO+ T338 + 103.3 kg*

Optic Pack 1 | Parachogues pintado Optic Pack 2 | Llantas aluminio Llantas 16" aluminio bi-color Basic Pack Color chasis gris Artense metalizado Oscurecedor cabina Ventana en casquette frontal Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs Depósito aguas residuales aislado Toldo 4 m Ventanas integradas Aplicaciones Design traseras Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución) Grafismo pro+

PRECIO PACK (€) 4.299.-

PACK PRO+ T447 & T448 & T457 + 107.3 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado Optic Pack 2 | Llantas aluminio Llantas 16" aluminio bi-color Color chasis gris Artense metalizado Basic Pack Oscurecedor cabina Ventana en casquette frontal Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs Depósito aguas residuales aislado Toldo 4,5 m Ventanas integradas Aplicaciones Design traseras Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución) Grafismo pro+

PRECIO PACK (€) 4.699,-

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante Información legal.

PACK PRO+ T459 + 104 3 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio bi-color

Color chasis gris Artense metalizado

Basic Pack

Oscurecedor cabina

Ventana en casquette frontal

Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs

Depósito aguas residuales aislado

Toldo 4,5 m

Ventanas integradas

Aplicaciones Design traseras

Grafismo pro+

PRECIO PACK (€) 4.699,-

BASIC PACK + 14.3 kg*

Claraboya panorámica de 70 x 50 cm

Claraboya cristal claro de 40 x 40

Puerta mosquitera (1 pieza)

Puerta habitáculo Comfort con ventana y oscurecedor

Iluminación Bridge Light

PRECIO PACK (€) 1.075,-

PACK DIGITAL + 4 ka*

Aire acondicionado automático en cabina con filtro de polen

Función de carga inductiva de smartphones

Radio 10" y sistema de navegación (DAB+)

Pantalla digital TFT 7" en color

Cámara visión trasera sin líneas de aparcamiento

PRECIO PACK (€) 3.300,-

OPTIC PACK 1 | PARACHOQUES PINTADOS + 3 kg*

Parachoques frontal pintado en color carrocería
Skid-plate en negro brillante
Faros antiniebla

PRECIO PACK (€) 550,-

OPTIC PACK 2 | LLANTAS ALUMINIO +8 kg*

Volante y pomo cambio de marchas en piel
Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim
Llantas 16" aluminio bi-color

PRECIO PACK (€) 1.220,-

PACK SEGURIDAD INCL. ACC 22) + 0 kg*

Sistema de frenado automático con detección de peatones

Sensor de luz y lluvia

Asistente de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales de tráfico


Detección de somnolencia

Detección de velocidad inteligente

Tempomat adaptativo >30 km/h

PRECIO PACK (€) 1.715,-

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

52

* INFO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	T135	T328	T338	T447	T448	T457	T459
PACKS									
Pack pro+ T135	4.199,- €	86 kg	0	-	-	-	-	-	-
Pack pro+ T328	4.299,- €	90.3 kg	-	0	-	-	-	-	_
Pack pro+ T338	4.299,- €	103.3 kg	-	-	0	-	-	-	-
Pack pro+ T447 & T448 & T457	4.699,- €	107.3 kg	_	-	-	0	0	0	_
Pack pro+ T459	4.699,- €	104.3 kg	-	-	-	-	-	-	0
Basic Pack	1.075,- €	14.3 kg	0	0	0	0	0	0	0
Pack Digital	3.300,- €	4 kg	0	0	0	0	0	0	0
Optic Pack 1 Parachoques pintados	550,-€	3 kg	0	0	0	0	0	0	0
Optic Pack 2 Ilantas aluminio	1.220,- €	8 kg	0	0	0	0	0	0	0
Pack Seguridad incl. ACC ²²⁾	1.715,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
VEHÍCULO BASE									
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{\rm 4)}$	3.255,- €	60 kg	0	0	0	0	0	0	0
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{4)}$	6.555,- €	60 kg	-	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	1.220,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas ⁴⁾	4.475,- €	60 kg	0	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{4)}$	7.775,- €	60 kg	-	0	0	0	0	0	0
Depósito de combustible 90 litros	50,-€	23 kg	0	0	0	0	0	0	0
Faros completamente en LED incl. intermitentes y luces de conducción diurna LED	1.115,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Sensor de presión de neumáticos	290,-€	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Freno de estacionamiento eléctrico	620,-€	-9.4 kg	0	0	0	0	0	0	0



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

☐ Disponible en Pack

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	T135	T328	T338	T447	T448	T457	T459
AUMENTO MMA/MTMA									
Citroën Jumper Chasis Maxi 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas*	8.385,- €	60 kg	-	-	-	0	0	0	0
Chasis Maxi Fiat Ducato 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas*	9.605,- €	60 kg	-	-	-	0	0	0	0
Aumento MMA/MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis) *	255,- €	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
CARROCERÍA EXTERIOR									
Aplicaciones Design traseras	380,- €	4 kg		п	п	п		п	0
Ventanas integradas	670,- €	5 kg		п					
Depósito aguas residuales aislado	180,- €	8 kg	п					п	
Ventana en casquette frontal	505,- €	7 kg		п					
Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)	405,- €	3 kg	-		п	п		п	•
Patas estabilizadoras (2 unidades)	335,- €	6 kg	0	0	0	0	0	0	0
Portabicicletas para 3 bicis	430,- €	12.5 kg	0	0	0	0	0	0	0
CARROCERÍA INTERIOR									
Conversión de la cama individual en cama doble	355,- €	5 kg	-	0	0	0	0	0	-
Transformación de la dinette en cama	355,- €	5 kg	-	0	-	0	0	0	0
Quinta plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad * 35)	585,- €	15 kg	-	0	-	0	0	-	-
Moqueta	295,- €	5 kg	0	0	0	0	0	0	0
Oscurecedor cabina	670,- €	8 kg		п			п		



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

□ Disponible en Pack

● Equipamiento de serie
 ○ Equipamiento opcional
 ▲ Obligatorio

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el



Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs	760,-€	13 kg
Horno en módulo cocina (sólo en relación con frigorífico 156 l)	540,-€	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema de dos bombonas con regulador de presión de gas y crash sensor)	305,- €	3.5 kg
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	335,-€	27 kg
Preinstalación cámara visión trasera	170,-€	1 kg
Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	560,-€	2 kg
Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	720,-€	2 kg
Suelo radiante en zona de día	505,-€	6 kg
Internet móvil (WiFi / antena LTE incl. Router)	1.015,- €	1.42 kg

-	-	п	п			
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0
0	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



Mundo de estilo Marrón	0,- €	0 kg	0	0	0	0	0
Mundo de estilo Gris	0 €	0 ka	0	0	0	0	0

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

☐ Disponible en Pack

Equipamiento de serie

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el



MODELO	T338 ED26	T447 ED26	T449 ED26
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	() () () () / + () OPT	() () () () / + () OPT
PLAZAS NOCHE	0 0 0	() () () () () () OPT	() () () () / + () OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	699 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Altura interior (cm)	210	210	210
Chasis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorización básica	2.0	2.0	2.0
Potencia kW (CV)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masa en orden de marcha (kg)*	3001 (2851 a 3151)*	3051 (2898 a 3204)*	3058 (2905 a 3211)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	145	95	87
Masa máxima técnicamente admisible (kg) *	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Medidas neumáticos	235/65 R 16	235/65 R 16	235/65 R 16
Distancia entre ejes (cm)	375	395	395
Superfice de descanso alcoba / Cama abatible / Clever-lift cama (cm)	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110	195 x 140 - 110
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)		210 x 50 OPT	210 x 50 OPT
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 ^{OPT}	205 x 80 212 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	122 / 201)	122 / 201)	122 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	92	92	92
Enchufes 230 V	4	5	5
Tomas USB	4	4	4
Dimensiones internas puerta garaje derecha /izquierda Anch x Alt (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11



OPT Opcional • Equipamie

iento de serie

- No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



• Pack EDITION26



- Mundo de estilo Gris
- Grafismo Edition
- Ventana en casquette frontal
- Toldo (Longitud según distribución)Depósito aguas residuales aislado
- Segunda puerta garaje exterior
- (tamaño según distribución)
- Aplicaciones Design traseras
- Ventanas integradas
- Oscurecedor cabina
- Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs
- Color chasis blanco Frosty
- Llantas de aluminio 16" (negro)
- Chassis Pack
- Basic Pack

VEHÍCULO BASE

- Ford Transit 3.500 kg | 2.0 | 96 kW (130 CV) | Euro 6 | cambio manual de 6 marchas
- Chasis de vía ancha
- Tracción delantera
- Luz de marcha diurna integrada en el faro
- Tempomat
- Airbag conductor y acompañante
- ABS (sistema anti-bloqueo) | ESC (control de estabilidad electrónico) | TBC (control de tracción) | EBD (reparto electrónico de frenada)
- Asistente de arranque en pendiente (asistente de viento lateral | asistente de frenada de seguridad | protección antivuelco)
- Sensor de presión de neumáticos
- Función Start & Stop incl. Booster de carga
- Elevalunas eléctrico
- Cierre centralizado cabina con mando a distancia
- Rejilla radiador cromada
- Freno de estacionamiento eléctrico
- Ayuda al aparcamiento delantero
- Pantalla de 12" incl. Apple Car Play y Android Auto | 4 altavoces delanteros | antena DAB | Interfaz Bluetooth | puerto USB | sistema manos libres
- Volante de piel
- Soporte para bebidas en el lado del conductor y del acompañante
- Soporte para Tablet y toma USB
- Asistente pre-colisión
- Asistente de mantenimiento de carril
- Detección de velocidad inteligente
- Advertencia de fatiga
- Control automático de luces altas
- Frenos de disco| Estabilizador en ejes delantero y trasero | Calefacción por aire impulsado | Cuentarrevoluciones | Dirección asistida | Faros regulables en altura | Inmovilizador | Cinturón de seguridad de 3 puntos
- Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos
- Cómodos asientos giratorios para conductor y acompañante con 2 reposabrazos y apoyo lumbar
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Asientos conductor y acompañante a juego con tapicería
- Kit reparación pinchazos Fix&Go
- Cámara visión trasera
- Depósito combustible 701
- Parachoques delantero lacado



- 7 años de garantía de estanqueidad 2)
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzada
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm | grosor del suelo de 42,5 mm
- Soporte de luz trasera formado por tres partes con luces LED multifunción integradas
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en el baño)
- Claraboya en plexiglas traslúcido con mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Gran garaje posterior con marco rebajado | esterillas antideslizantes | aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Juntas contra salpicaduras de agua en todas las puertas y portones exteriores
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg
- Puerta de entrada habitáculo de alta calidad con posición ergonómica de las manetas interior y exterior



- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Isofix para 2 asientos
- Extensión superficie mesa
- Colchones de alta claidad en todas las camas (100% libres de ácaros)
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores y respaldos de los asientos con ventilación en la parte posterior
- Mobiliario decoración Roble Visby y gris arena
- Suelo Calais
- Cama abatible con elementos Clima-Plux
- Rejilla de madera en la ducha



TECNOLOGIA A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo con indicador de nivel de los depósitos y capacidad de las baterías
- Sistema automático de conexión / separación para la batería de arranque y habitáculo, así como para el frigorífico
- Cargador eléctrico para batería motor y habitáculo 12 V / 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- · Disyuntor de corriente residual
- Luz LED avancé
- Iluminación interior en LED
- Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa
- Toma USB 3x A / 1x C (según distribución)
- Capacidad total depósito agua 122 l | depósito aguas residuales 92 l
- Precableado TV 12V incl. Soporte pantalla plana
- Placa solar de 100W incl. regulador
 MPPT



CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS

- Calefacción a gas Combi 6
- Llaves del gas fácilmente accesibles
- Compartimento del gas para 2 bombonas de gas de 11 kg



- Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Cajones profundos con cierre softclose en módulo cocina
- Cocina de 2 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal
- Gran fregadero circular en acero inoxidable y con tapa
- Tira LED
- Cubo de basura
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos 31)
- Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs



- Baño tipo Vario ³²⁾
- Espacioso baño con ducha separada
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño
 Sistema de riel flexible con 2 ganchos

TAPICERÍA

• Mundo de estilo Gris



• Color chasis blanco Frosty

PACKS

ASSISTANCE PACK + 2.6 kg*

Reconocimiento de señales de tráfico

Tempomat adaptativo

Navegación

PRECIO PACK (€) 2.065,-

PACK EDITION26 + 110 kg*

Mundo de estilo Gris
Grafismo Edition
Ventana en casquette frontal
Toldo (Longitud según distribución)
Depósito aguas residuales aislado
Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)
Aplicaciones Design traseras
Ventanas integradas
Oscurecedor cabina
Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs
Color chasis blanco Frosty
Llantas de aluminio 16" (negro)
Basic Pack
Chassis Pack

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASSIS PACK + 13 kg*

Aire acondicionado cabina manual

Faros antiniebla

Parachoques delantero lacado

Faros con luz estática de curvas

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

BASIC PACK + 14.3 kg*

Claraboya panorámica de 70 x 50 cm

Claraboya cristal claro de 40 x 40

Puerta mosquitera (1 pieza)

Puerta habitáculo Comfort con ventana y oscurecedor

Iluminación Bridge Light

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	T338 ED26	T447 ED26	T449 ED26
PACKS					
Assistance Pack	2.065,- €	2.6 kg	0	0	o
VEHÍCULO BASE					
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio manual de 6 marchas	645,- €	0 kg	0	0	0
Ford Transit - 2.0 - 96 kW (130 CV) - EURO 6	3.520,- €	55 kg	0	0	o
Faros Bi-Xenon con luz de curva estática y luz de marcha diurna de LED	710,- €	0.2 kg	0	0	o
Preinstalación eléctrica para enganche	305,- €	0 kg	0	0	o
AUMENTO MMA/MTMA					
Chasis Maxi Ford Transit 4.100 kg 2.0 122 kW (165 CV) Euro 6 cambio automático de 8 marchas* $^{\rm 36)}$	4.170,- €	58.5 kg	0	0	O
CARROCERÍA EXTERIOR					
Patas estabilizadoras (2 unidades)	335,- €	6 kg	0	0	o
Portabicicletas para 3 bicis	430,- €	12.5 kg	0	0	0

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional

seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

□ Disponible en Pack

Equipamiento de serie

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el



CARROCERÍA INTERIOR

Quinta plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad * 35)	585,- €	15 kg
Moqueta	295,- €	5 kg
Transformación de la dinette en cama	355,- €	5 kg
Conversión de la cama individual en cama doble	355,- €	5 kg

-	O	0
0	0	0
-	0	0
0	0	-

TECNOLOGIA

Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	560,-€	2 kg
Suelo radiante en zona de día	505,-€	6 kg
Horno en módulo cocina	540,-€	12 kg
Internet móvil (WiFi / antena LTE incl. Router)	1.015,- €	1.42 kg

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

PINTURA

Color chasis azul metalizado	710,- €	5 kg

0	0	0

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

☐ Disponible en Pack

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el



MODELO	1338	1447	1449
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0000	0 0 0 0 / + 0 OPT	() () () () / + () OPT
PLAZAS NOCHE	0 0 0	() () () () () () OPT	() () () () / + () OPT
Longitud Anchura Altura (cm)	699 / 232 / 290	743 / 232 / 290	743 / 232 / 290
Altura interior (cm)	210	210	210
Chasis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorización básica	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2887 (2743 a 3031)*	2976 (2827 a 3125)*	2975 (2826 a 3124)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	263	166	169
Masa máxima técnicamente admisible (kg) *	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Medidas neumáticos	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Distancia entre ejes (cm)	380	404	404
Superfice de descanso alcoba / Cama abatible / Clever-lift cama (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)		210 x 65 ^{OPT}	210 x 65 ^{OPT}
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{OPT}	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	122 / 201)	122 / 201)	122 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	92	92	92
Enchufes 230 V	4	5	5
Tomas USB	4	4	4
Dimensiones internas puerta garaje derecha /izquierda Anch x Alt (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{opt}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	105 x 90 65 x 90
Compartimento para bombonas de gas (peso en llenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11



No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 | 103 kW |
 140 CV Euro 6 | cambio manual de 6 marchas
- Chasis de vía ancha
- Tracción delantera
- Tempomat
- · Airbag conductor
- Airbag acompañante
- ABS (sistema de frenos antibloqueo), EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (control electrónico de estabilidad) que incluye ASR (control antiderrapaje), asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), CWA (asistencia para viento cruzado), control de estabilidad del remolque y PCB (frenado post-colisión)
- Traction+ incl. Asistente Hill Descent
- Función Start & Stop incl. booster de carga
- Retrovisores exteriores de baja vibración, regulables eléctricamente y calefactables en óptica tipo autobús
- Parabrisas laminado panorámico
- Kit pinchazos Fix&Go
- Soporte para bebidas en consola central
- Aire acondicionado cabina manual
- Volante multifunción
- Toma USB (doble puerto A+C)
- Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Frenos de disco | Calefacción aire caliente | Tacómetro | Dirección asistida | Inmovilizador | Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Llantas de acero 15"
- Neumáticos M+S Camping (símbolo nieve)
- Asientos deportivos tapizados
- Asientos conductor y acompañante con soporte lumbar
- Asientos conductor y acompañante en modelos perfilados | integrales e capuchinas A132 giratorios
- Depósito diésel de 60 litros
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Embellecedor de faros en gris
- Iluminación frontal Full LED (luces de circulación diurna, luz de cruce, luces de carretera e intermitentes)
- Luces de día integradas en faros delanteros
- Puerta conductor cabina lado izquierdo
- Preinstalación radio con altavoces incl. antena



CARROCERÍA EXTERIOR

- 7 años de garantía de estanqueidad ²⁾
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzada
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm | grosor del suelo de 42,5 mm
- Soporte de luz trasera formado por tres partes con luces LED multifunción integradas
- Oscurecedor en cabina conducción para un óptimo aislamiento y protección
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en el baño)
- Claraboya en plexiglas traslúcido con mosquitera
- Entrada integrada Coupé
- Gran garaje posterior con marco rebajado | esterillas antideslizantes | aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- Juntas contra salpicaduras de agua en todas las puertas y portones exteriores
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg
- Puerta de entrada al habitáculo de alta calidad con ergonómica maneta interior y exterior



- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Isofix para 2 asientos
- Cómodo grupo de asientos en L con mesa giratoria y orientable ²⁵⁾
- Extensión superficie mesa ²⁶⁾
- Colchones de alta claidad en todas las camas (100% libres de ácaros)
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Cama abatible con elementos Clima
 Blue
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores y respaldos de los asientos con ventilación en la parte posterior
- Mobiliario decoración Roble Visby y gris arena
- Suelo Calais
- Rejilla de madera en la ducha



TECNOLOGIA A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo con indicador de nivel de los depósitos y capacidad de las baterías
- Sistema automático de conexión / separación para la batería de arranque y habitáculo, así como para el frigorífico
- Cargador eléctrico para batería motor y habitáculo 12 V / 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V
 con dispositivo de seguridad
- con dispositivo de seguridad

 Disyuntor de corriente residual
- Luz LED avancé
- Iluminación interior en LED
- Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa
- Toma USB 3x A / 1x C (según distribución)
- Capacidad total depósito agua 122 | depósito aguas residuales 92 |

• Placa solar de 100W incl. regulador

 Precableado TV 12V incl. Soporte pantalla plana



CALEFACCIÓN / SUMINISTRO GAS

- Compartimento del gas para 2 bombonas de gas de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6
- · Llaves del gas fácilmente accesibles



EQUIPAMIENTO COCINA

- Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Cajones profundos con cierre softclose en módulo cocina
- Cocina de 2 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal
- Gran fregadero circular en acero inoxidable y con tapa
- Tira LED
- Cubo de basura
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos 31)
- Frigorífico 78 I con compartimento congelador 11 I



EQUIPAMIENTO BAÑO

- Espacioso baño con ducha separada
- Baño tipo Vario ³²⁾
- Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio ²⁷⁾
- Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos 34)



TAPICERÍA

Mundo de estilo Blanco

PACKS

Grafismo pro+

PACK PRO+ 1338 + 89.3 kg*

Basic Pack
Optic Pack 2 | Llantas aluminio
Llantas 16" aluminio Bi-Color
Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs
Depósito aguas residuales aislado
Ventanas integradas
Toldo 4,5 m
Aplicaciones Design traseras
Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)

PRECIO PACK (€) 2.799,-

PACK PRO+ 1447 + 93.3 kg*

Basic Pack

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio Bi-Color

Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs

Depósito aguas residuales aislado

Ventanas integradas

Toldo 5 m

Aplicaciones Design traseras

Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)

Grafismo pro+

PRECIO PACK (€) 2.999,-



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

PACK PRO+ 1449 + 90.3 kg*

Optic Pack 2 Llantas aluminio	
Llantas 16" aluminio Bi-Color	
Basic Pack	
Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs	
Depósito aguas residuales aislado	
Ventanas integradas	
Toldo 5 m	
Aplicaciones Design traseras	
Grafismo pro+	

BASIC PACK + 14.3 kg*

Claraboya panorámica de 70 x 50 cm	
Claraboya cristal claro de 40 x 40	
Puerta mosquitera (1 pieza)	
Puerta habitáculo Comfort con ventana y oscurecedor	
Iluminación Bridge Light	

PACK DIGITAL + 4 kg*

Aire acondicionado automático en cabina con filtro de polen	
Carga inalámbrica de Smartphones	
Radio 10" y sistema de navegación (DAB+)	
Pantalla digital TFT 7" en color	
Cámara visión trasera sin líneas de aparcamiento	

OPTIC PACK 2 | LLANTAS ALUMINIO +8 kg*

Volante y pomo cambio de marchas en piel	
Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim	
Llantas 16" aluminio Bi-Color	

PRECIO PACK (€) 1.220,-

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	1338	1447	1449
PACKS					
Pack pro+ I338	2.799,- €	89.3 kg	0	-	-
Pack pro+ I447	2.999,- €	93.3 kg	-	0	-
Pack pro+ I449	2.999,- €	90.3 kg	-	-	o
Basic Pack	1.075,- €	14.3 kg	0	0	0
Pack Digital	3.300,- €	4 kg	0	0	0
Optic Pack 2 Llantas aluminio	1.220,- €	8 kg	0	0	0
C VEHÍCULO					
BASE					
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas ⁴⁾	3.255,- €	60 kg	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas $^{4)}$	6.555,- €	60 kg	0	0	0
Depósito combustible 90 ltrs	50,-€	23 kg	0	0	0
Freno de estacionamiento eléctrico	620,- €	-9.4 kg	0	0	0
Sensor de presión de neumáticos	290,- €	0 kg	0	0	0
<u>.</u>					
AUMENTO MMA/MTMA					
Chasis Maxi Fiat Ducato 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio	8.385,- €	60 kg	0	0	O
automático de 8 marchas*					
Aumento MMA/MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis) *	255,- €	0 kg	0	0	0
CARROCERÍA EXTERIOR					
Aplicaciones Design traseras	380,- €	4 kg			
Ventanas integradas	670,- €	5 kg			
Depósito aguas residuales aislado	180,- €	8 kg		п	0
Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)	405,- €	3 kg			•
Patas estabilizadoras (2 unidades)	335,- €	6 kg	0	0	0
Portabicicletas para 3 bicis	430,- €	12.5 kg	0	0	0
			□ Disponible en Pack	○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio ¬ No posible	Δ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88
ΔΔ			△ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	1338	1447	1449
CARROCERÍA INTERIOR					
Conversión de la cama individual en cama doble	355,- €	5 kg	0	0	-
Transformación de la dinette en cama ³⁷⁾	355,- €	5 kg	-	0	0
Quinta plaza en banqueta lateral con cinturón de seguridad * 35)	585,- €	15 kg	-	0	0
Moqueta	295,- €	5 kg	0	0	0
TECNOLOGIA A BORDO					
Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs	760,-€	13 kg	п	0	0
Horno en módulo cocina (sólo en relación con frigorífico 156 l)	540,- €	12 kg	0	0	0
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema de dos bombonas con regulador de presión de gas y crash sensor)	305,- €	3.5 kg	0	0	0
Segunda batería habitáculo AGM 95 Ah	335,- €	27 kg	o	0	0
Preinstalación cámara visión trasera	170,- €	1 kg	0	0	0
Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	560,-€	2 kg	0	0	0
Suelo radiante en zona de día	505,-€	6 kg	0	0	0
Internet móvil (WiFi / antena LTE incl. Router)	1.015,- €	1.42 kg	0	0	0
TAPICERÍA					
Manufacture Atta Manufac	0.6	O les			_

TAPICERIA					
Mundo de estilo Marrón	0,-€	0 kg	0	0	0
Mundo de estilo Gris	0€	0 ka	0	0	0

* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

■ Disponible en Pack

● Equipamiento de serie
 ○ Equipamiento opcional
 ▲ Obligatorio

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el



MODELO	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
PLAZAS DE ASIENTO PERMITIDAS (INCLUIDO EL CONDUCTOR)*	0 0 0	00000	0000
PLAZAS NOCHE	0 0 0	00000	000000000000000000000000000000000000000
Longitud Anchura Altura (cm)	596 / 232 / 314	661 / 232 / 314	726 / 232 / 314
Altura interior (cm)	195	195	195
Chasis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorización básica	2.2	2.2	2.2
Potencia kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (kg)*	2827 (2686 a 2968)*	2927 (2781 a 3073)*	3000 (2850 a 3150)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	332	60	69
Masa máxima técnicamente admisible (kg) *	3500	3500	3500
Masa remolcable (sin freno) en kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Medidas neumáticos	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Distancia entre ejes (cm)	345	380	404
Superfice de descanso alcoba / Cama abatible / Clever-lift cama (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensiones cama central Ln x Anch (cm)		175 x 100	185 x 100
Dimensiones cama posterior Ln x Anch (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Volumen frigorífico, congelador incl. (I)	78 (11)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Tipo de calefacción	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Capacidad total del depósito de agua / para la marcha (I)	122 / 201)	122 / 201)	122 / 201)
Depósito de aguas residuales (I)	92	92	92
Enchufes 230 V	4	5	5
Tomas USB	4	2	4
Dimensiones internas puerta garaje derecha /izquierda Anch x Alt (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Compartimento para bombonas de gas (peso en Ilenado)	2 x 11	2 x 11	2 x 11



OPT Opcional ● Equ

Equipamiento de seri

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Carado. El peso real de su

vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

EQUIPAMIENTO DE SERIE



- Pack pro A132
- Pack pro A361 & A464
- Basic Pack
- Optic Pack 1 | Parachogues pintados
- Optic Pack 2 | Ilantas aluminio

VEHÍCULO BASE

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 CV Euro 6 | cambio manual de 6 marchas
- Color chasis blanco Eis
- Chasis de vía ancha
- Tracción delantera
- Luces diurnas integradas en los faros de serie
- Ópticas con marco en color negro
- Tempomat
- · Airbag conductor
- ABS (sistema de frenos antibloqueo), EBD (distribución electrónica de la fuerza de frenado), ESP (programa electrónico de estabilidad)
- ESC (control electrónico de estabilidad) que incluye ASR (control antiderrapaje), asistente de arranque en pendiente (Hill Holder), CWA (asistencia para viento cruzado), control de estabilidad del remolque y PCB (frenado post-colisión)
- Traction+ incl. Asistente Hill Descent • Función Start & Stop incl. booster de
- carga Volante multifunción
- Toma USB (doble puerto A+C)
- Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina conducción
- · Soporte para bebidas en consola central
- · Confortable conducción gracias a los estabilizadores en eje delantero y trasero
- Kit pinchazos Fix&Go
- Aire acondicionado cabina manual
- Frenos de disco | calefacción aire caliente | tacómetro | dirección asistida | inmovilizador | cinturón de seguridad de 3 puntos
- Neumáticos M&S Camping (símbolo nieve)
- Retrovisores eléctricos y calefactables
- Antena integrada en espejos retrovisores
- · Preinstalación radio con altavoces
- Asientos Captain-Chair tapizados
- Asientos conductor y acompañante tapizados y con 2 apoyabrazos
- Asientos conductor y acompañante giratorios en modelos perfilados, integrales e capuchinas a132
- Asientos conductor y acompañante con soporte lumbar
- Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación
- Depósito de combustible 60 litros



- 7 años de garantía de estanqueidad ²⁾
- Techo y parte trasera en fibra de vidrio GFK reforzada
- Paredes laterales en plancha lisa de aluminio
- Grosor del techo y paredes laterales de 34 mm | grosor del suelo de 42,5
- Soporte de luz trasera formado por tres partes con luces LED multifunción integradas
- Ventanas abatibles de doble cristal con oscurecedor y mosquitera (excepto en el baño)
- Claraboya en plexiglas traslúcido con mosquitera
- Escalón de entrada eléctrico
- Gran garaje posterior con marco rebajado | esterillas antideslizantes | aros de fijación e iluminación interior (según distribución)
- · Juntas contra salpicaduras de agua en todas las puertas y portones exteriores
- Capacidad de carga del garaje posterior hasta 150 kg
- Puerta de entrada al habitáculo de alta calidad con ergonómica maneta interior y exterior
- · Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución) 38)



- Tapicerías ergonómicas para optimizar el confort en los asientos
- Isofix para 2 asientos
- Extensión superficie mesa ²⁶⁾
- Colchones de alta claidad en todas las camas (100% libres de ácaros)
- Fundas de los colchones extraíbles y lavables
- Somier de láminas de madera en todas las camas para un óptimo descanso
- Alcoba confortable con ventana lado derecho | salidas de aire caliente | Altura interior de 72 cm y superficie de descanso de 210 x 160 cm (capuchinas)
- · Cama alcoba abatible para un mejor acceso a la cabina de conducción
- Red de seguridad en la alcoba, literas y cama abatibles (según distribución)
- Generosos espacios y opciones de almacenamiento
- Armarios superiores y respaldos de los asientos con ventilación en la parte posterior
- Pack seguridad: 2 reposacabezas y 2 cinturones de seguridad en banqueta en sentido contrario a la marcha (plazas homologadas según peso del vehículo) * 39)
- · Mobiliario decoración Roble Visby y gris arena
- Transformación de la dinette en cama
- Suelo Calais



TECNOLOGIA A BORDO

- Iluminación LED integrada debajo de los armarios superiores
- Batería habitáculo AGM (95Ah) de alto rendimiento y sin mantenimiento
- Panel de control a bordo con indicador de nivel de los depósitos y capacidad de las baterías
- Sistema automático de conexión / separación para la batería de arranque y habitáculo, así como para el frigorífico
- Cargador eléctrico para batería motor y habitáculo 12 V / 18 A
- Conexión exterior CEE para 230 V con dispositivo de seguridad
- · Disyuntor de corriente residual
- Luz LED avancé
- Iluminación interior en LED
- Toma USB 3x A / 1x C (según distribución)
- · Espejo con iluminación indirecta y colgadores para la ropa
- Capacidad total depósito agua 122 I depósito aguas residuales 92 l
- Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs



CALEFACCIÓN / **SUMINISTRO GAS**

- Compartimento del gas para 2 bombonas de gas de 11 kg
- Calefacción a gas Combi 6
- · Llaves del gas fácilmente accesibles



EQUIPAMIENTO COCINA

- · Cocina ergonómica con gran superficie de trabajo
- Cajones profundos con cierre softclose en módulo cocina
- Cocina de 2 fuegos con encendido eléctrico y tapa de cristal
- Gran fregadero circular en acero inoxidable y con tapa
- Frigorífico 78 I con compartimento congelador 11 l
- Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs 39)
- Tira LED
- Cubo de basura
- Sistema de riel flexible con 2 ganchos



EQUIPAMIENTO BAÑO

- Baño con ducha separada ³⁹⁾
- Baño tipo Vario ³²⁾
- · Cassette WC con descarga eléctrica y asiento giratorio
- · Claraboya con mosquitera integrada (según distribución)
- Espejo de grandes dimensiones
- Barra para la ropa en el baño



• Mundo de estilo Marrón

PACKS

PACK PRO A132 + 28.3 kg*

Optic Pack 1 | Parachoques pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio bi-color

Basic Pack

Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)

Grafismo pro

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

PACK PRO A361 & A464 + 47.3 kg*

Optic Pack 1 | Parachogues pintado

Optic Pack 2 | Llantas aluminio

Llantas 16" aluminio bi-color

Basic Pack

Segunda puerta garaje exterior (tamaño según distribución)

Pack seguridad: 2 reposacabezas y 2 cinturones de seguridad en banqueta en sentido contrario a la marcha (plazas homologadas según peso del vehículo) *

Gran frigorífico 156 ltrs con congelador separado de 29 ltrs

Grafismo pro

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

BASIC PACK + 14.3 kg*

Claraboya panorámica de 70 x 50 cm

Claraboya cristal claro de 40 x 40

Puerta mosquitera (1 pieza)

Puerta habitáculo Comfort con ventana y oscurecedor

Iluminación Bridge Light

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

OPTIC PACK 1 | PARACHOQUES PINTADOS + 3 kg*

Parachoques frontal pintado en color carrocería

Skid-plate en negro brillante

Faros antiniebla

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

OPTIC PACK 2 | LLANTAS ALUMINIO +8 kg*

Volante y pomo cambio de marchas en piel
Salpicadero con aplicaciones Techno-Trim

Llantas 16" aluminio bi-color

INCLUIDO COMO EQUIPAMIENTO DE SERIE

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante

para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	PRECIO A)	PESO ADICIONAL*	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
VEHÍCULO BASE					
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	3.255,- €	60 kg	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio manual de 6 marchas	1.220,- €	0 kg	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas	4.475,- €	60 kg	O	0	0
Depósito de combustible 90 litros	50,-€	23 kg	0	0	0
Freno de estacionamiento eléctrico	620,- €	-9.4 kg	0	0	0
AUMENTO MMA/MTMA					
Aumento MMA/MTMA a 3.650 kg (sin cambio de chasis) *	255,- €	0 kg	0	0	0
Chasis Maxi Fiat Ducato 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas*	9.605,- €	60 kg	_	_	0
Citroën Jumper Chasis Maxi 4.400 kg 2.2 132 kW 180 CV Euro 6 cambio automático de 8 marchas*	8.385,- €	60 kg	-	-	0
TECNOLOGIA A BORDO					
Caramatic SafeDrive PLUS (sistema de dos bombonas con regulador de presión de gas y crash sensor)	305,- €	3.5 kg	0	0	0
Calefacción Combi 6 (con elemento calefactor eléc.) panel de control digital	560,-€	2 kg	o	0	0
Preinstalación cámara visión trasera	170,- €	1 kg	0	0	0



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Carado utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

□ Disponible en Pack

Equipamiento de serie

No posible

△ Desconocido en el momento de la publicación Notas de página 88



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el

INFORMACIÓN GENERAL

Datos técnicos a 09 / 2025 Válido desde el 01/09/2025

CONSEJOS

Este catálogo contiene el estado de la serie en el momento de la impresión.

A pesar de comprobar el contenido.

no se pueden descartar errores tipográficos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el equipo o meioras en el producto durante el transcurso del año del modelo.

Antes de concluir el contrato, obtenga información sobre el estado actual del producto y la serie de uno de nuestros concesionarios autorizados de CARADO.

Algunos de los vehículos se muestran con equipamiento especial.

La información corresponde a las normas de homologación europeas; hasta que compre el vehículo o hasta la entrega, estos pueden cambiar.

Su concesionario CARADO estará encantado de informarle sobre cualquier cambio y el alcance estándar de la entrega.

Aplica las condiciones de garantía de estanqueidad Carado GmbH.

Con la publicación de estos datos técnicos, todas las listas de precios y folletos anteriores pierden su validez.

Los derechos de autor son propiedad de Carado GmbH. Al citar precios y datos técnicos, se reserva cualquier error de impresión o errata.

NOTAS PIE DE PAGINA

- 1 Antes de conducir, asegúrese de que el depósito de agua dulce no contenga más de 20 l.
- 2 Se aplican las garantías de estanqueidad de Carado GmbH.
- 3 El equipamiento ducha incluye: cabezal de ducha extensible, soporte de ducha, cortina de ducha y barra de guía.
- 4 Incluyendo llantas de acero de 16".
- 5 El equipamiento ducha incluye: cabezal de ducha extensible, soporte de ducha, cortina de ducha y barra de guía. Baño giratorio sin cortina de ducha ni barra de
- 6 Excepto en CV541.
- 7 En CV541.
- 8 Excepto CV600 pro+ y CV640 pro+.
- 9 Excepto CV540 y CV602.
- 10 Excepto CV541 y CV601.
- 11 CV601
- 12 CV600 pro+ y CV640 pro+
- 13 Solo posible en combinación con cambio automático, Chassis Pack y Digital Pack.
- 14 En combinación con Maxi Chassis, el parachoques pintado y el Skidplate negro no son posibles.
- 15 No es posible en combinación con la preinstalación de cableado para la placa solar o placa solar.
- 16 Al solicitar la opción de conversión de la zona de asientos en cama, tenga en cuenta que no está permitido el uso simultáneo del techo elevable y la conversión de la 34 Excepto en T338, T338 zona de asientos en cama, ya que las vías de escape deben mantenerse despeiadas.
- 17 Calefacción diésel Combi 4 en CV541 y CV601 sin panel de control digital.

- 18 No es posible en combinación con techo elevable
- 19 Para CV540 no es posible en combinación con techo elevable.
- 20 En V347.
- 21 Excepto en V347.
- 22 Sólo en combinación con Optic Pack 1 | Parachogues pintados y Optic Pack 2 Llantas de aleación.
- 23 Al solicitar la conversión de la cama de la zona de asientos opcional en la V132, tenga en cuenta que el armario en la sala de estar se reemplaza por un asiento lateral incl. compartimento superior.
- 24 Al pedir la cama elevable "Clever Lift Bed" para la V347, tenga en cuenta que el armario de almacenamiento superior en el lado izquierdo orientado hacia la dirección de marcha se reemplazará por un compartimento de almacenamiento abierto, y el armario de almacenamiento superior y la ventana lateral en el lado derecho orientado hacia la dirección de marcha serán omitidos.
- 25 En T447, I447, I449.
- 26 Excepto en T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 27 Excepto en T135.
- 28 En T135.
- 29 Excepto en T328.
- 30 En T328.
- 31 Excepto en T338, T338 ED26, 1338.
- 32 En A132, T328, T338, T338 FD26, T448 e I338
- 33 En T447 ED26, T449 ED26, T447, T457, T459, I447 e
- ED26, T448, I338, A132, A361, A464.

- 35 En el pedido de la opción "5º asiento en banqueta lateral con cinturón de seguridad". se omite la tapa del compartimento portaobjetos interior. Un quinto asiento opcional debe tenerse en cuenta como un asiento regular al calcular la carga útil mínima y la masa de los pasajeros. Para que pueda obtener el quinto asiento, debe asegurarse de que se mantenga la carga útil mínima y que se respeten todos los demás valores de masa legales. Póngase en contacto con nuestros socios comerciales para obtener
- 36 Con el chasis Maxi, viene incluido el Pack Asistencia.

información detallada.

- 37 Al pedir la opción "Conversión en cama del grupo de asientos", la entrada a la cama se realiza por la banqueta lateral, en los modelos integrales.
- 38 Se omitirá la ventana inferior en A361.
- 39 A361, A464.

CONTACTO

Carado GmbH Ölmühlestraße 6 88299 Leutkirch im Allgäu

teléfono: +49 7561 9097 300

info@carado.com www.carado.com

Una empresa del Erwin Hymer Group.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS ORIGINALES* VIAJES MÁS CONFORTABLES



Nuestro filtro de agua Carado clearliQ travel garantiza agua higiénicamente pura durante el viaje. Fiable, neutralizador de olores y sabores y fácil de cambiar.

Nuestras esterillas aislantes exteriores ofrecen una protección óptima contra el calor en invierno y una eficaz protección solar en verano: son fáciles de colocar y adecuadas para cualquier vehículo con chasis Fiat.

Y con nuestra práctica cama infantil podrás crear espacio adicional para dormir en el vehículo Fiat: fácil de montar, ahorra espacio y con una capacidad de carga de 50 kg ideal para niños.

FILTRO DE AGUA CLEARLIQ TRAVEL IMPULSADO POR GRÜNBECK



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Wasserfilter clearliQ travel powered by Grünbeck	Perfiladas Fiat Capuchinas	8502066	1,34 kg
Pack individual cartuchos de repuesto	Camper Vans Fiat Integrales Vans	8502169	1 kg
Pack doble cartuchos de repuesto	Camper Vans Ford Perfiladas Ford	8502170	1kg (pro Kartusche)

ESTERILLAS AISLANTES



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Aislamiento exterior	Integrales	8502181	4,1 kg
Außenisolierung	Perfiladas Camper Vans Vans	3333946	3,1 kg

CAMA INFANTIL



ARTÍCULO	APTO PARA LA GAMA	N° DE ART.	PESO*
Cama infantil variante Fiat	Vehículos con cabina Fiat original	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/en



* Los artículos enumerados en esta categoría son piezas y accesorios originales de Carado que se adjuntan al vehículo después de la entrega de fábrica y no son responsabilidad del fabricante. Las piezas y accesorios originales de Carado que se adaptan al vehículo afectan las opciones de carga útil y las cargas por eje. Tenga en cuenta que el peso total técnicamente admisible del vehículo y el peso total técnicamente admisible sobre el eje no se pueden superar incluso después de haber montado las piezas y accesorios originales Carado. Puede encontrar más información y explicaciones sobre el tema del peso en la documentación comercial y en las páginas web del fabricante.



INFORMACIÓN LEGAL

SOBRE DATOS RELACIONADOS CON EL PESO

Las indicaciones y comprobaciones de peso de autocaravanas están 3. MASA DE LOS PASAJEROS reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento La masa de los pasajeros se calcula en 75 kg por cada asiento prede Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumi-Reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de Carado de nuestro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.

1. MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMISIBLE

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa máxima técnicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha seleccionado se encuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la masa máxima técnicamente admisible, se trata de una infracción que puede conllevar una multa.

2. MASA EN ORDEN DE MARCHA

En resumen, la masa en orden de marcha equivale al vehículo básico con equipamiento estándar más un peso legalmente fijado de 75 kg para el conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores:

- la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamiento, como lubricantes, aceites y refrigerantes;
- el equipamiento estándar, es decir, todos los elementos de equipamiento que vienen de serie en el volumen de suministro montado
- el depósito de agua lleno para poder conducir (llenado según las especificaciones del fabricante; 20 litros) y una botella de gas de aluminio llena con un peso de 16 kg;
- el depósito de combustible lleno al 90 % con combustible;
- el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación de la UE, independientemente del peso real.

Para más información sobre la masa en orden de marcha de cada modelo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado durante el procedimiento de homologación de tipo y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo que se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente permitida equivale a ±5 %. De este modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas fluctuaciones de la masa en orden de marcha debido a las variaciones del peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso y del tiempo. Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de

- Masa en orden de marcha según los documentos de venta: 2850 kg
- Tolerancia legalmente permitida de ±5 %: 142,50 kg
- Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada modelo puede consultarse en los datos técnicos. Carado se esfuerza por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de producción. Por lo tanto, las desviaciones en el extremo superior e inferior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las optimizaciones. Por eso, Carado pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia permitida

de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento visto por el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La masa del conductor ya está incluida en la masa en orden do y explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho de marcha (véase el punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una autocaravana con cuatro plazas de asiento permitidas, la masa de los pasajeros equivale, de este modo, a 3 · 75

4. EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y MASA REAL

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcionales no incluidas en el equipamiento estándar que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábrica) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete de los equipamientos opcionales se encuentra en nuestros documentos de venta. En este sentido, no se incluyen en el equipamiento opcional otros accesorios instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente "masa real". Encontrará la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, se aplica una tolerancia legalmente permitida de ±5 % (véase el punto 2 más arriba), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

5. MASA ÚTIL Y MASA ÚTIL MÍNIMA

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para equipaje y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional y la masa de los pasajeros (véase el punto 3 más arriba) de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 · (n + L).

Donde: "n" es el número máximo de pasajeros más el conductor y "L" es la longitud general del vehículo en metros.

Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permitidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de 10 kg · (4 + 6) =

Para garantizar el mantenimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que puede pedirse para cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una masa útil mínima de 100 kg. la masa máxima del equipamiento opcional para un vehículo con cuatro plazas de asiento permitidas y una masa en orden de marcha de 2850 kg debe ser de 325 kg:

de masa máxima técnicamente admisible 3500 ka

- 2850 kg de masa en orden de marcha

- 3 · 75 kg de masa de pasaieros

– 100 kg masa útil mínima

= 325 kg masa máxima admisible del equipamiento opcional estándar de la masa en orden de marcha especificado en el procedi- cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden miento de homologación de tipo, sin tener en cuenta las variaciones de marcha como precaución al configurar su vehículo. de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto Asimismo, se recomienda pesar la autocaravana cargada en una 2 más arriba). Si el valor máximo permitido para el equipamiento op- báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el cional de (en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una peso individual de los pasajeros, determinar si se respetan la masa desviación al alza del peso puede hacer que se cumpla matemática- máxima técnicamente admisible y la masa máxima técnicamente mente la masa útil mínima de 100 kg utilizando el valor estándar de admisible sobre el eie. la masa en orden de marcha, pero en realidad no existe la correspondiente posibilidad de carga. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo de cuatro plazas, cuya masa pesada real en orden de marcha es un 2 % superior al valor nominal:

3500 kg de masa máxima técnicamente admisible - 2907 kg de masa pesada real en orden de marcha

(+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)

- 3 · 75 kg de masa de pasajeros

- 325 kg de equipamiento opcional (valor máximo permitido)

= 43 kgde posibilidad de carga real

(< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, Carado reduce más el peso máximo admisible del equipamiento opcional total que puede pedirse según el modelo. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Carado.

Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, puede suceder excepcionalmente que no se garantice la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación en el equipamiento opcional. Para garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, Carado comprobará con usted y su distribuidor antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar equipamiento opcional.

6. EFECTOS DE TOLERANCIAS DE LA MASA EN ORDEN DE MARCHA SOBRE LA MASA ÚTIL

Independientemente de la masa útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables fluctuaciones de la masa en orden de marcha relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la posibilidad de carga restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo (véase el punto 3 más arriba) con un equipamiento opcional con un peso total de 150 kg, la masa útil calculada sobre la base del valor estándar de la masa en orden de marcha equivaldrá a 275 kg. La posibilidad real de carga disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias. Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la documentación de venta, la posibilidad de carga se reduce de 275 kg a 218 kg:

de masa máxima técnicamente admisible - 2907 kg de masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg) de masa de los pasajeros - 3 · 75 kg

de equipamiento especial solicitado para el - 150 kg

vehículo concreto

= 218 kg de posibilidad de carga real

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor Para garantizar que la masa útil calculada sea real, debería tener en

