



**HINNAT
TEKNISET TIEDOT
VARUSTEET**

TÄRKEITÄ OHJEITA
MATKAILUAUTOSI VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA...
... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Carado määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

Table with 3 columns: MALLI, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*, VUODEPAIKAT, Pituus / leveys / korkeus (cm), Sisäkorkeus (cm), Alusta, Vakiomoottori, kw (PS), Massa ajokunnossa (kg)*, Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*, Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *.

2. MASSA AJOKUNNOSSA...
... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Carado punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.
Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)...
... on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massa, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).
Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".


Table with 3 columns: MALLI, CV540 PRO, CV600 PRO. Rows include: SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*, VUODEPAIKAT, Pituus / leveys / korkeus (cm), Sisäkorkeus (cm), Alusta, Vakiomoottori, kw (PS), Massa ajokunnossa (kg)*, Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*.

4. VALMISTAJAN MÄÄRITTELEMÄ VÄHIMMÄISKANTAVUUS...
... on Carado pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Carado toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.
Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Table with 3 columns: LISÄVARUSTEET, LISÄPAINO*, BASIC-PAKETTI. Rows include: RAKENTEET ULKOPUOLI, Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö, Midi-Heki -kattoikkuna 70 x 50 cm istuinryt, Suihkuvarusteet (ulosvedettävä käsisuihku, Pesutilan ikkuna).

5. LISÄVARUSTEIDEN JA PAKETTIEEN AIHEUTTAMA LISÄPAINO...
... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

CV540



CV600



CV640



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI	CV540	CV600	CV640
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	57 190,–	58 290,–	60 490,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 1 LIS	2 / + 1 LIS	2 / + 1 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Sisäkorkeus (cm)	190	190	190
Alusta	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Vakiomoottori	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2650 (2518 tai 2783)*	2756 (2618 tai 2894)*	2856 (2713 tai 2999)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	505	397	290
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	404	404
Vuode keskellä P x L (cm)	185 x 87 - 63 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS
Vuode takana P x L (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2
Tavaratila vuoteiden alla (LxKxS)	90 x 68 x 120	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

RETKEILYAUTOT
VAKIOVARUSTEET



ALUSTA

- Peugeot Boxer 3 500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Etuveto
- Mustakehyksiset ajovalot
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Lukkiutumattomat ABS-jarrut, EBD-hätäjarrutusavustin, ESP (ajonvakautusjärjestelmä)
- ESC (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä) mukaan lukien ASR (luistonestojärjestelmä), mäkilähtöavustin, sivutuulivustin CWA, perävaunun ajonvakautusjärjestelmä ja PCB (törmäyksenjälkeinen jarrutusjärjestelmä)
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Vakionopeuden säädin
- Ohjaamon manuaali ilmastointi
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Ajotietokone sis. ulkolämpötilan näytön
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Levyjarrut | taka- ja etuakselin vakaaja | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | korkeussäädettävät ajovalot | ajonestolaite | 3-pistevyöt
- Monitoimiratti
- Mukiteline keskikonsolissa
- USB-pistorasia
- Polttoainesäiliö 60 l
- ESC Setup sis. Traction+
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- M+S renkaat (lumihiutalemerkintä)
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Kattoluukku 40 x 40 cm istuinryhmän yllä, pimennys- ja hyttysverho
- Kattoluukku 40 x 40 cm makuutilassa, pimennys- ja hyttysverho
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä
- Hyttysverkko-ovi



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Kaksi Isofix-paikkaa
- Tilava säilytyslokero kuljettajan ohjaamon yläpuolella
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten
- Lattiaan integroitu säilytystila (istuinryhmässä)
- Takavuoteessa osittainen sälepohja
- Laadukkaat patjat lisäävät nukkumismukavuutta
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Ohjaamon pimennysverhot (kankaiset)
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Säilytyshyllyt takaovissa ja liukuovessa
- Iso vaatekaappi
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- Joustava valokisko, jossa on erikseen säädettävät LED-lukuspotit
- Valaistu istuinryhmän koroke
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 3 x 230 V | 1 x tupla-USB
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti 100 l | harmaavesisäiliö 90 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 4 kaasulämmitys
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja sähköisellä sytytyksellä
- Kompressorijääkaappi 84 l
- LED-valonauhat
- Työtaso liedен takana
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukku



PESUTILA

- Kiinteä pesuallas
- Iso säilytystila
- Kasetti-WC C 223
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko



VERHOILU

- Verhoilu Black (musta)



ULKOVÄRI

- Valkoinen ulkoväri

RETKEILYAUTOT
VARUSTEPAKETIT

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

PAKETTIHINTA (€)	595,–
------------------	-------

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

PAKETTIHINTA (€)	1 325,–
------------------	---------

BASIC-PAKETTI ³⁾ + 31.4 kg*

Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryhmän päälle	
Suihkuvarusteet	
Pesutilan ikkuna	
Vaetetanko suihkutilaan	
Leveä asunto-osan ulkoaskelma	
Pöydänjatke istuinryhmään	

PAKETTIHINTA (€)	995,–
------------------	-------

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CARADO ALKUPERÄISOSAT*

BACKRACK+

ENEMMÄN TILAA JA JÄRJESTYSTÄ!



Innovatiivinen. Yksilöllinen. Modulaarinen. Carado Backrack+ eri komponentteineen tarjoaa monipuolisen kuljetus- ja säilytysratkaisun sekä antaa retkeilyautollesi yksilöllisen ilmeen. Kuljetatpa sitten polkupyöriä, sähköpyöriä, varapyörää tai käytännöllistä alumiinilaatikkoa, oikea komponentti on asennettavissa Backrack+ telineeseen hetkessä. Lisäkomponentteja kehitetään jo ja järjestelmän monipuolisuutta laajennetaan jatkuvasti.

BACKRACK+

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ vasen	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502073	8,6 kg	80 kg
	Backrack+ oikea	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ pyöräteline	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502212	5,4 kg/ Pyörän pidikkeet	28 kg/ Pyörän kannatin

MINI RACK

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ Mini Rack	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502213	4,5 kg	20 kg

WHEEL HOLDER

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Backrack+ rengasteline (Light-alusta)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502214	2,5 kg	35 kg
	Backrack+ rengasteline (Maxi-alusta)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502215	2,5 kg	35 kg

NUMBER AND LIGHT BAR

	ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
	Rekisterikilpi- ja valopalkki (ajoneuvon pituus ≤ 6 m)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502231	15,8 kg	100 kg
	Rekisterikilpi- ja valopalkki (ajoneuvon pituus > 6 m)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en



* Tässä luettellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisasia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistamisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon hyötykuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



RETKEILYAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*

PAKETIT

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	595,- €	3 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	1 325,- €	8 kg
Basic-paketti ³⁾	995,- €	31.4 kg



ALUSTA

Peugeot Boxer 3 500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	3 535,- €	60 kg
Polttoainesäiliö 90 l	55,- €	23 kg

RAKENTEET
ULKOPUOLI

Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	660,- €	10.5 kg
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	605,- €	10 kg



RAKENTEET SISÄPUOLI

Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Ohjaamon kaihdinverhot	730,- €	8 kg
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään	385,- €	5 kg



TEKNIikka

2. akku asunto-osaan 95 Ah	365,- €	27 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	785,- €	2 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	185,- €	1 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	185,- €	2 kg
Tv-valmius ja tv-teline	240,- €	3 kg
USB-pistorasia valokiskossa	65,- €	0 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiin ja pohjaratkaisuun laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CV540

CV600

CV640

□ Saatavana osana pakettia

- Vakiovaruste

☐ Lisävaruste

▲ Pakollinen

- Ei mahdollinen

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 88



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua


valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

RETKEILYAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET		HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
	VERHOILU		
Verhoilu White (valkoinen)		240,- €	0 kg
	ULKOVÄRI		
Ohjaamon väri tummanharmaa metalli		1 045,- €	0 kg
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense		1 045,- €	0 kg

RETKEILYAUTOT
POHJARATKAISUT

CV540 PRO



CV541 PRO



CV600 PRO



CV601 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI	CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	64 590,–	69 790,–	65 890,–	67 090,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	2	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 2 LIS	2 / + 1 LIS	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	541 / 205 / 261	541 / 205 / 281	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261
Sisäkorkeus (cm)	190	190	190	190
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2747 (2610 tai 2884)*	2852 (2709 tai 2995)*	2856 (2713 tai 2999)*	2892 (2747 tai 3037)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	408	499	297	263
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akseliväli (cm)	345	345	404	404
Nostokaton vuode P x L (cm)	206 x 143 LIS	206 x 143	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	185 x 87 - 63 LIS		185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS
Vuode takana P x L (cm)	195 x 133 - 130	180 x 100 LIS	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130
Jääkaappi (l)	84	62	84	84
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 D Diesel	Combi 4 Kaasu	Combi 4 D Diesel
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3	3
Pistorasiat USB	2	1	2	2
Tavaratila vuoteiden alla (LxKxS)	90 x 68 x 120	-	90 x 68 x 138	73 x 45 x 139
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	1 x 2,75	2 x 11	2 x 5

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste - Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

CV602 PRO

CV640 PRO

CV600 PRO+

CV640 PRO+



MALLI	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	66 490,–	68 390,–	69 790,–	72 290,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS	2 / + 2 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Sisäkorkeus (cm)	190	190	190	190
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2856 (2713 tai 2999)*	2959 (2811 tai 3107)*	2881 (2737 tai 3025)*	2974 (2825 tai 3123)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	297	187	294	197
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akseliväli (cm)	404	404	404	404
Nostokaton vuode P x L (cm)	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS	206 x 143 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS	185 x 105 - 88 LIS
Vuode takana P x L (cm)	190 x 108 - 56 187 x 86	192 x 108 - 55 184 x 86	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Jääkaappi (l)	84	84	84	84
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾	100 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90
Pistorasiat 230 V	3	3	3	3
Pistorasiat USB	2	2	2	2
Tavaratila vuoteiden alla (LxKxS)	75 x 70 x 133	88 x 71 x 134	90 x 68 x 138	88 x 71 x 134
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

RETKEILYAUTOT
VAKIOVARUSTEET



PAKETIT

- Basic-paketti ⁵⁾
- Basic-paketti CV541 ⁵⁾
- Tyyli paketti 1 | Maalatut puskurit
- Tyyli paketti 2 | Alumiinivanteet
- Paketti Pro CV540 pro
- Paketti Pro CV541 pro
- Paketti Pro CV600 & CV601 & CV602 pro
- Paketti Pro CV640 pro
- Paketti Pro+ CV600
- Paketti Pro+ CV640



ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Vakionopeuden säädin
- ESP sis. ASR & Hillholder
- ESC (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä), mukaan lukien luistonesto (ASR), mäkilähtöavustin (hill start assist), sivutuulivavustin (CWA), perävaunun ajonvakautusjärjestelmä (trailer stability control) ja törmäyksen jälkeinen jarrutus (PCB).
- ESC Setup
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Ajotietokone sis. ulkolämpötilan näytön
- USB socket (A+C)
- Monitoimiratti
- Mukiteline keskikonsolissa
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Etuveto
- Levyjarrut | taka- ja etuakselin vakaaja | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | korkeussäädettävät ajovalot | ajonestolaite | 3-pistevyöt
- M+S renkaat
- Mustakehyksiset ajovalot
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asuinosan kankaalla
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kääntyvät ohjaamon istuimet ⁶⁾
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Oleskelualueen väliseinä, jossa on kaksi käytännöllistä säilytyslaukkua ja takkikoukut. ⁷⁾



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho
- Takaovissa avattavat ikkunat (sis. rullaverhon)
- Kattoluukku 40 x 40 cm istuinryhmän yllä, pimennys- ja hyttysverho ⁶⁾
- Kattoluukku 40 x 40 cm makuutilassa, pimennys- ja hyttysverho ⁶⁾
- Tavaratilassa 4 kiinnityslenkkiä ⁶⁾
- Hyttysverkko-ovi
- Musta nostokatto (sis. panoraamakattoikkunan) ⁷⁾
- Markiisi 3,15 m (musta)



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Kaksi Isofix-paikkaa ⁶⁾
- Tilava säilytyslokero kuljettajan ohjaamon yläpuolella ⁸⁾
- Alusta ja oleskelualue erotettu toisistaan lämpöä eristävällä seinällä. ⁷⁾
- Väliseinä, jossa askelma takavuoteeseen nousua varten ⁶⁾
- Lattiaan integroitu säilytystila (istuinryhmässä) ⁶⁾
- Vastakkain istuttava sohva siirrettävällä pöydällä ⁷⁾
- Takavuoteessa osittainen sälepohja ⁶⁾
- Laadukkaat patjat lisäävät nukkumismukavuutta
- Kiinteät portaat turvallisen pääsyn takaamiseksi nostokatalle. Portaissa on integroidut säilytyslokerot. ⁷⁾
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Säilytysihlyt takaoissa ja liukuovessa
- Iso vaatekaappi ⁹⁾
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais
- Monitoiminen retkeilypöytä ⁷⁾



TEKNIikka

- Joustava valokisko, jossa on erikseen säädettävät LED-lukuspötit
- Valaistu istuinryhmän koroke
- Upotetut LED-spottivalot oleskelu- ja pesutilassa
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Latausautomaatika käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Pistorasioita 3 x 230 V | 1 x tupla-USB
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti 100 l | harmaavesisäiliö 90 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino) ¹⁰⁾
- Kaasupullokaappi kahdelle 5 kg pullolle (täyttöpaino) ¹¹⁾
- Kaasupullokaappi kahdelle 2,75 kg pullolle (täyttöpaino) ⁷⁾
- Combi 4 kaasulämmitys ¹⁰⁾
- Combi 4 diesel-lämmitys ⁷⁾ ¹¹⁾
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa on kolme säilytyslaatikkoa ⁷⁾
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa softclose-mekanismi
- Kääntyvä keittiötason lisäosa ⁷⁾
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja sähköisellä sytytyksellä
- Työtaso lieden takana
- Kompressorijääkaappi 84 l ⁶⁾
- Kompressorijääkaappi 64 l ⁷⁾
- LED-valonauhat
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua



PESUTILA

- Kääntyväseinäinen kylpyhuone ¹²⁾
- Kiinteä pesuallas ⁶⁾
- Kääntyvä pesuallas ⁷⁾
- Penkkimallinen WC ⁷⁾
- Kasetti-WC C 223 ⁶⁾
- Suuri vaatekaappi hyllyillä ⁷⁾
- Mukava suihkutila ⁷⁾
- Iso säilytystila
- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko ⁶⁾



VERHOILU

- Verhoilu Black (musta)



ULKOVÄRI

- Valkoinen ulkoviiri

RETKEILYAUTOT
VARUSTEPAKETIT

BASIC-PAKETTI ⁵⁾ + 31.4 kg*

Midi-Heki -kattoikkuna 70 × 50 cm istuinryhmän päälle	
Suihkuvarusteet	
Pesutilan ikkuna	
Vaatetanko suihkutilaan	
Leveä asunto-osan ulkoaskelma	
Pöydänjatke istuinryhmään	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

BASIC-PAKETTI CV541 ⁵⁾ + 18.4 kg*

Suihkuvarusteet	
Vaatetanko suihkutilaan	
Leveä asunto-osan ulkoaskelma	
Pesutilan ikkuna	
Siirrettävä pyykkipussi	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

ALUSTAPAKETTI -8.3 kg*

Sähköisesti sisäänkääntyvät sivupeilit	
Peruutustutka takana	
Kuolleen kulman avustin	
Sähköinen pysäköintijarru	

PAKETTIHINTA (€) 2 015,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaallla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaallla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

DIGITAALIPAKETTI + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera, jossa on dynaamiset ruudukkoviivat	

PAKETTIHINTA (€) 3 585,–

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI + 0 kg*

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sade- ja hämärätunnistin	
Kaistavahti	
Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Kuljettajan vireystilan tunnistin	
Älykäs nopeusavustin	
Mukautuva vakionopeuden säädin >30 km/h	

PAKETTIHINTA (€) 1 865,–

KULJETTAJAN AVUSTINPAKETTI FIAT ¹³⁾ + 0.3 kg*

Mukautuva vakionopeuden säädin stop&go -toiminnolla	
Kaistavahti	
Liikenneruuhka-avustin	
Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sade- ja hämärätunnistin	
Kaistavahti	
Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Kuljettajan vireystilan tunnistin	
Älykäs nopeusavustin	

PAKETTIHINTA (€) 2 615,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaallla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaallla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT
 + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET
 + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO CV540 PRO
 + 97.4 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Markiisi 3,25 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO CV541 PRO
 + 76.4 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Markiisi 3,15 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO CV600 & CV601 & CV602 PRO
 + 100.4 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Markiisi 3,75 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO CV640 PRO
 + 103.4 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Markiisi 4 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO+ CV600
 + 105.4 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 3,75 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro+	
LED-valaistus yläkaappien yllä	
Panoramaikkuna ohjaamon yläpuolella	
Takaosan ympäri menevät säilytyskaapit	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ CV640 + 108.4 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
90 l polttoainesäiliö	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 4 m (musta)	
Erikoisteippaukset Pro+	
LED-valaistus yläkaappien yllä	
Panoramaikkuna ohjaamon yläpuolella	
Takaosan ympäri menevät säilytyskaapit	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CARADO ALKUPERÄISOSAT*
KAIKKI PAIKOILLAAN!



Tutustu Caradon turvalliseen ja tilaasäästävään takatallin pyörätelineeseen.

Magneettiseinällä ja upotettuihin kiskoihin kiinnitettävillä lisätarvikkeilla luodaan järjestystä ja maksimoidaan säilytystilaa.

Ulosvedettävän hyllyn ansiosta keittiötarvikkeet ovat helposti esillä. Sivupenkin ulospäin vedettävällä hyllyllä luot arvokasta säilytystilaa.

PYÖRÄTELINE

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Pyöräteline 2 pyörälle	Puoli-integroidut Fiat Alkovit Integroidut Vanit	3143704	6,5 kg
Pyörätelineen laajennusosa		3247513	1,5 kg
Sovituspaaleille renkailla		8502061	0,66 kg

KEITTIÖN SEINÄKISKOON KIINNITETTÄVÄT LISÄOSAT

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Ripustuskoukku	Puoli-integroidut Fiat Integroidut Alkovit	3105869	0,06 kg
Talouspaperiteline		3105895	0,29 kg
Maustehylly	Retkeilyautot Fiat	3106155	0,31 kg
Kahvikapseliteline	Puoli-integroidut Ford	3106160	0,16 kg

ULOSVEDETTÄVÄ KEITTIÖN HYLLY

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Ulosvedettävä hylly	Puoli-integroidut Fiat Integroidut	3040760	5,6 kg
	Retkeilyautot	3542290	5,0 kg

Keittiön ulosvedettävä laatikko: Sopii vain seuraaviin ajoneuvoihin ilman lisävarusteena saatavaa uunია: T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, kaikki integroidut ajoneuvot.

KENKÄHYLLY

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Sivupenkin hylly 300 mm	Integroidut Puoli-integroidut Fiat	3246706	4,1 kg
Sivupenkin hylly 600 mm	Alkovit	3246710	8 kg

Ulosvedettävä laatikko siviistuksessa: Ei mahdollista valinnaisen 5. istuimen kanssa. Ulosvedettävä laatikko, 300 mm: Ei sovi T338 Fiatiin ja T338 Fordiin. Ulosvedettävä laatikko, 600 mm: Sopii T447 Fiat, T448, T459, I449, I338 ja kaikkiin alkoviin.

carado-original-zubehör.com/en



* Tässä luettelut tuotteet ovat Caradon alkuperäisosaia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistamisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon hyötykuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



RETKEILYAUTOT

LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
 PAKETIT		
Alustapaketti	2 015,- €	-8.3 kg
Digitaalipaketti	3 585,- €	4 kg
Alustan turvallisuuspaketti	1 865,- €	0 kg
Kuljettajan avustinpaketti Fiat ¹³⁾	2 615,- €	0.3 kg

 ALUSTA		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 535,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	7 125,- €	60 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto ¹⁴⁾	440,- €	40 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹⁴⁾	3 975,- €	60 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 3.500 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ¹⁴⁾	7 565,- €	60 kg
Rengaspaineanturit	315,- €	0 kg
Full LED- ajovalot sis. dynaamiset sivuvilkut ja LED- päiväajovalot	1 215,- €	0 kg
Vetokoukun sähköinen esivalmius	410,- €	0 kg
Varapyörä sis. telineen ja tunkin, Fix&Go-renkaanpaikkaussarjan tilalle	335,- €	30 kg

 PAINONKOROTUS		
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.250 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro VI (HD) 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	8 770,- €	60 kg

 RAKENTEET ULKOPUOLI		
Musta nostokatto ¹⁵⁾	6 295,- €	160 kg
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	660,- €	10.5 kg
Polkupyöräteline 2:lle pyörälle (musta)	605,- €	10 kg
Upotetut ikkunat	730,- €	5 kg
Liukuikkuna takana oikealla puolella	495,- €	4.5 kg

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CV540 PRO	CV541 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

—	—	○	○	○	○	○	○
—	—	○	○	○	○	○	○

—	—	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

—	—	—	—	—	○	—	○
---	---	---	---	---	---	---	---

○	●	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	●	●
—	○	—	—	—	—	—	—

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 88

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*

RAKENTEET SISÄPUOLI

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään ¹⁶⁾	385,- €	5 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Ohjaamon kaihdinverhot	730,- €	8 kg



TEKNIikka

Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	330,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	365,- €	27 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	785,- €	2 kg
Diesel-lämmitys Combi 4 sis. integroidun korkeuspaineanturin ja digitaalisen ohjauspaneelin. ¹⁷⁾	840,- €	4.6 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	185,- €	1 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius ¹⁸⁾	185,- €	2 kg
Tv-valmius ja tv-teline	240,- €	3 kg
USB-pistorasia valokiskossa	65,- €	0 kg
Internetyhteys (WiFi / LTE -antenni reitittimellä) ¹⁹⁾	1 105,- €	1.42 kg
Aurinkosähköjärjestelmä 100 wattia sisältäen MPPT-säätimen ¹⁸⁾	770,- €	7.3 kg



VERHOILU

Verhoilu White (valkoinen)	240,- €	0 kg
Harmaa verhoilu	240,- €	0 kg



ULKOVÄRMI

Harmaa metalliväri Artense	1 045,- €	2.5 kg
Tummanharmaa metalliväri	1 045,- €	2.5 kg
Harmaa Campovolo	870,- €	0 kg
Harmaa Lanzarote	870,- €	2.5 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CV540 PRO

CV541 PRO

CV600 PRO

CV601 PRO

CV602 PRO

CV640 PRO

CV600 PRO+

CV640 PRO+

[illegible]

○	—	○	—	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	—	○	○	○	○
○	●	○	●	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○

Diagram illustrating a sequence of 8 identical grey rectangular blocks arranged horizontally. Each block contains a small circle in the center. Below each block is a small circle, and a line connects the circle in the block to the circle below it.

○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

□ Saatavana osana pakettia

- Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

☐ Ei mahdollinen

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 88

CARADO ALKUPERÄISOSAT* BACKRACK+

Innovatiivinen. Yksilöllinen. Modulaarinen. Carado Backrack+ eri komponentteineen tarjoaa monipuolisen kuljetus- ja säilytysratkaisun sekä antaa retkeilyautollesi yksilöllisen ilmeen. Kuljetatpa sitten polkupyöriä, sähköpyöriä, varapyörää tai käytännöllistä alumiinilaatikkoa, oikea komponentti on asennettavissa Backrack+ telineeseen hetkessä. Lisäkomponentteja kehitetään jo ja järjestelmän monipuolisuutta laajennetaan jatkuvasti.

Carado Backrack+ lisää ajoneuvosi toiminnallisuutta ja näyttävyyttä.

ENEMMÄN TILAA JA JÄRJESTYSTÄ!

-  Backrack+ on innovatiivinen kuljetusteline Carado-retkeilyautoon.
-  Erilaisten komponenttien avulla suunnittelet juuri omaan tarpeeseesi sopivan kuljetustelineen matkallesi!
-  Tämän modulaarisen kuljetusjärjestelmän perustana on Backrack+-teline, johon eri komponentit voidaan kiinnittää.

BACKRACK+



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
Backrack+ vasen	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ oikea	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
Backrack+ pyöräteline	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502212	5,4 kg/ Pyörän pidikkeet	28 kg/ Pyörän kannatin

MINI RACK



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
Backrack+ Mini Rack	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502213	4,5 kg	35 kg

WHEEL HOLDER



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
Backrack+ rengasteline (Light-alusta)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ rengasteline (Maxi-alusta)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502215	2,5 kg	35 kg

NUMBER AND LIGHT BAR



ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*	KANTAVUUS
Rekisterikilpi- ja valopalkki (ajoneuvon pituus ≤ 6 m)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502231	15,8 kg	100 kg
Rekisterikilpi- ja valopalkki (ajoneuvon pituus > 6 m)	Retkeilyautot Fiat Ducato tai Citroen-Jumper-alustalla	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/en



* Tässä luetellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisosa tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistamisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon käyttökuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



V132

V337

V339

V347



MALLI	V132	V337	V339	V347
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	62 190,–	65 590,–	65 590,–	66 790,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4	4	4
VUODEPAIKAT	2 / + 2 LIS	2	2	2 / + 2 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	596 / 214 / 271	666 / 214 / 271	688 / 214 / 271	698 / 214 / 271
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195	195
Alusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomootori	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2566 (2438 tai 2694)*	2668 (2535 tai 2801)*	2661 (2528 tai 2794)*	2733 (2596 tai 2870)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	600	491	488	432
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	380	380
Alkovi-/nostovuode / Clever-lift erillisvuode (cm)				185 x 80 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	192 x 65 - 45 LIS			196 x 91 LIS
Vuode takana P x L (cm)	194 x 140 - 130	200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 LIS	195 x 140	195 x 70 195 x 76 195 x 194 LIS
Jääkaappi (l)	78 (11)	78 (11)	78 (11)	137 (15)
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu	Combi 4 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾	116 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	4	4	4
Pistorasiat USB	2	2	2	2
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 110 45 x 85 LIS	65 x 105 70 x 75 LIS	85 x 90 85 x 90	95 x 105 75 x 80 LIS
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



ALUSTA

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Etuveto
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Lukkiutumattomat ABS-jarrut, EBD-hätäjarrutusavustin, ESP (ajonvakautusjärjestelmä)
- ESC (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä) mukaan lukien ASR (luistonestojärjestelmä), mäkilähtöavustin, sivutuulivavustin CWA, perävaunun ajonvakautusjärjestelmä ja PCB (törmäyksenjälkeinen jarrutusjärjestelmä)
- Traction+
- Taka- ja etuakselin vakaajat
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Mustakehyksiset ajovalot
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaali ilmastointi
- USB-pistorasia
- Monitoimiratti
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- M+S renkaat (lumihuutalemerkintä)
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 60 l



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- GRP (lasikuituvahvisteinen muovi) katto ja takaseinä
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Asunto-osan ovesa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Sähköinen askelma
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Kattoikkuna, jossa on himmeä perspex-lasi ja hyönteissuoja
- Tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkumahdollisuus
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Yläkaappien ovissa softclose-mekanismi
- Kalustesävy Visby Oak
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytkenä- ja erotussautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valaistus
- USB portti (A/C)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti 116 l | harmaavesisäiliö 92 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Combi 4 kaasulämmitys
- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Kääntyvä keittiötason lisäosa ²⁰⁾
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen kaasuliesi lasikannella ja piezo-sytytyksellä
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l ²¹⁾
- Jääkaappi 137 l, pakastelokero 15 l ²⁰⁾
- Roska-astia



PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila (kääntöseinä)
- Kattoluukku, jossa integroitu hyttysverkko
- Suuret peilit
- Vaatetanko suihkutilassa
- Suihkuseinät



VERHOILU

- Verhoilu Black (musta)



ULKOVÄRI

- Ohjaamon valkoinen ulkoväri

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO+ V132 + 80.3 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri	
Erikoisteippaukset Pro+	
Markiisi 3,5 m	
Eristetty harmaavesisäiliö	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	

PAKETTIHINTA (€)	3 810,–
------------------	---------

PAKETTI PRO+ V337 & V347 + 81.6 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri	
Erikoisteippaukset Pro+	
Markiisi 4 m	
Eristetty harmaavesisäiliö	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	

PAKETTIHINTA (€)	3 600,–
------------------	---------

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ V339 + 78.6 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Yläkaappien ovissa valkoinen erikoisväri	
Erikoisteippaukset Pro+	
Markiisi 4 m	
Eristetty harmaavesisäiliö	

PAKETTIHINTA (€)	3 600,–
------------------	---------

BASIC-PAKETTI + 14.6 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Peili ja naulakko	
Täysleveät takavalot	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	

PAKETTIHINTA (€)	715,–
------------------	-------

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT
 + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

PAKETTIHINTA (€)	605,–
------------------	-------

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET
 + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

PAKETTIHINTA (€)	1 340,–
------------------	---------

DIGITAALIPAKETTI
 + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera ilman apuviivoja	

PAKETTIHINTA (€)	3 630,–
------------------	---------

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI ²²⁾
+ 0 kg*

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sade- ja hämärätunnistin	
Kaistavahti	
Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Kuljettajan vireystilan tunnistin	
Älykäs nopeusavustin	
Mukautuva vakionopeuden säädin >30 km/h	

PAKETTIHINTA (€)	1 890,–
------------------	---------



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

CARADO ALKUPERÄISOSAT*
 LISÄÄ TURVALLISUUTTA
 MATKALLE!

Kaikkien asunto-osan ovien lisälukituksella ja ikkunoiden hälytyslaitteen sisältävällä turvallisuuspaketilla saa lisäsuojaa ajoneuville.

Tarjoamme myös sopivat tallelokerot arvoesineiden turvalliseen säilyttämiseen.

TURVALLISUUSPAKETTI HÄLYTYSLAITTEELLA

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Turvallisuuspaketti / Hälytyslaite	Puoli-integroidut Fiat Alkovit Vanit	3002806	1 kg

TALLELOKERO

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Tallelokero Fiat Ducaton apukuljettajan oveen (8-sarja)	Alkovit Retkeilyautot Fiat Vanit Puoli-integroidut Fiat	3436402	4,17 kg
Tallelokero Fordin apukuljettajan oveen	Retkeilyautot Ford Puoli-integroidut Ford	8502174	3,45 kg
Tallelokero lattiaan	Puoli-integroidut Fiat Integroidut	2977685	12 kg

Turvakaappi lattiassa: Sopii T448, T447 Fiat ja T447 Ford, I447 ja I449.

OSRAM NIGHT BREAKER LED

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Osram Night Breaker LED-valo	Puoli-integroidut Fiat Alkovit Retkeilyautot Fiat Vanit	8502148	0,1 kg

carado-original-zubehör.com/en

* Tässä luetellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisasia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistamisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon hyötykuormaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



MATKAILUAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET		HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
PAKETIT			
Paketti Pro+ V132		3 810,- €	80.3 kg
Paketti Pro+ V337 & V347		3 600,- €	81.6 kg
Paketti Pro+ V339		3 600,- €	78.6 kg
Basic-paketti		715,- €	14.6 kg
Tyylipaketti 1 Maalaut puskurit		605,- €	3 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet		1 340,- €	8 kg
Digitaalipaketti		3 630,- €	4 kg
Alustan turvallisuuspaketti ²²⁾		1 890,- €	0 kg

Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	3 575,- €	60 kg
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	7 210,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	1 340,- €	0 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	4 920,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	8 550,- €	60 kg
Polttoainesäiliö 90 l	55,- €	23 kg
Full LED- ajovalot, sis. dynaamiset sivuvilkut ja LED- päiväajovalot	1 230,- €	0 kg
Rengaspaineanturit	320,- €	0 kg
Sähköinen pysäköintijarra	680,- €	-9.4 kg



PAINONKOROTUS

Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg
--	---------	------

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteista. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 88

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettua lisäpainoa osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	HINTA [^]	LISÄPAINO*
 RAKENTEET ULKOPUOLI		
Ohjaamon kattoikkuna	560,- €	7 kg
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	445,- €	3 kg
Eristetty harmaavesisäiliö	200,- €	8 kg

 RAKENTEET SISÄPUOLI		
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään ²³⁾	390,- €	5 kg
Clever Lift -vuode ²⁴⁾	895,- €	14 kg
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Ohjaamon kaihdinverhot	735,- €	8 kg

 TEKNIikka		
Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,- €	1 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	795,- €	2 kg
Sähköinen lattialämmitys asuinitilassa	560,- €	6 kg
Uuni	590,- €	12 kg
Internetyhteys (WiFi / LTE -antenni reitittimellä)	1 115,- €	1.42 kg
Aurinkosähköjärjestelmä 100 wattia sisältäen MPPT-säätimen	780,- €	7.3 kg

 VERHOILU		
Verhoilu White (valkoinen)	245,- €	0 kg
Harmaa verhoilu	245,- €	0 kg

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

V132	V337	V339	V347
□	□	□	□
○	○	○	○
○	○	○	○
□	□	●	□
□	□	□	□
○	—	—	○
—	—	—	○
—	○	—	○
○	○	○	○
○	○	○	○
□	□	□	□
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 88

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PUOLI-INTEGROIDUT
 POHJARATKAISUT

T135



T328



T338



T447



01234567m

MALLI	T135	T328	T338	T447
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	67 890,–	71 090,–	71 590,–	73 290,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	👤👤👤	👤👤👤 / + 👤 LIS	👤👤👤	👤👤👤 / + 👤 LIS
VUODEPAIKAT	👤👤 / + 👤👤 LIS	👤👤 / + 👤👤 LIS	👤👤 / + 👤👤 LIS	👤👤 / + 👤👤 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	596 / 232 / 290	698 / 232 / 290	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210	210
Alusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2661 (2528 tai 2794)*	2831 (2689 tai 2973)*	2818 (2677 tai 2959)*	2901 (2756 tai 3046)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	490	308	324	235
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	380	404
Alkovi-/nostovuode / Clever-lift erillisuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)		210 x 58 LIS		210 x 65 LIS
Vuode takana P x L (cm)	200 x 135 - 115	200 x 80 190 x 80 210 x 162 LIS	190 x 80 200 x 80 210 x 159 LIS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 LIS
Jääkaappi (l)	78 (11)	137 (15)	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 4 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	4	4	5
Pistorasiat USB	4	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
 ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %-n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi


todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

PUOLI-INTEGROIDUT
 POHJARATKAISUT

T448

T457

T459



MALLI	T448	T457	T459
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	73 290,–	73 890,–	73 890,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4 / + 1 LIS	4	4
VUODEPAIKAT	4 / + 1 LIS	4 / + 1 LIS	4 / + 1 LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	731 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2879 (2735 tai 3023)*	2911 (2765 tai 3057)*	2906 (2761 tai 3051)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	264	231	235
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	404	404	404
Alkovi-/nostovuode / Clever-lift erillisvuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)	210 x 100 LIS	210 x 93 LIS	210 x 93 LIS
Vuode takana P x L (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 LIS	2x 200 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
 ajoneuvosi



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



ALUSTA

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ulkoväri
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Mustakehyksiset ajovalot
- Lukkiutumattomat ABS-jarrut, EBD-hätäjarrutusavustin, ESP (ajonvakautusjärjestelmä)
- ESC (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä) mukaan lukien ASR (luistonestojärjestelmä), mäkilähtöavustin, sivutuulivavustin CWA, perävaunun ajonvakautusjärjestelmä ja PCB (törmäyksenjälkeinen jarrutusjärjestelmä)
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Monitoimiratti
- USB-pistorasia
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Taka- ja etuakselin vakaajat
- Ohjaamon manuaali ilmastointi
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- M+S renkaat (lumihiutalemerkintä)
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Polttoainesäiliö 60 l



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- GRP (lasikuituvahvisteinen muovi) katto ja takaseinä
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Kattoikkuna, jossa on himmeä perspex-lasi ja hyönteissuoja
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovessa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Mukava L-sohva yksijalkainen säädettävä pöytä ²⁵⁾
- Pöytälevyn jatkumahdollisuus ²⁶⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytchentä- ja erotussautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valaistus
- Peili ja naulakko
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti 122 l | Harmaavesisäiliö 92 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Combi 6 kaasulämmitys ²⁷⁾
- Combi 4 kaasulämmitys ²⁸⁾
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l ²⁹⁾
- Jääkaappi 137 l, pakastelokero 15 l ³⁰⁾
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkaa ³¹⁾



PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila (kääntöseinä) ³²⁾
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla ³³⁾
- Pesutilassa penkkimallinen wc ja integroitu suihkukaappi ²⁸⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella ²⁷⁾
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuret peilit
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkaa ³⁴⁾



VERHOILU

- Verhoilu White (valkoinen)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO+ T135 + 86 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 3,5 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 550,–

PAKETTI PRO+ T328 + 90.3 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 4 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 650,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ T338 + 103.3 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 4 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 650,–

PAKETTI PRO+ T447 & T448 & T457 + 107.3 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Basic-paketti	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 4,5 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)6 100,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ T459 + 104.3 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Ohjaamon väri harmaa metalliväri Artense	
Basic-paketti	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Ohjaamon kattoikkuna	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Markiisi 4,5 m	
Upotetut ikkunat	
Takaosan designmuotokappaleet	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)

6 100,–

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

PAKETTIHINTA (€)

1 185,–

DIGITAALIPAKETTI + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera ilman apuviivoja	

PAKETTIHINTA (€)

3 630,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

PAKETTIHINTA (€)

605,–

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

PAKETTIHINTA (€)

1 340,–

ALUSTAN TURVALLISUUSPAKETTI ²²⁾ + 0 kg*

Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Sade- ja hämärätunnistin	
Kaistavahti	
Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Kuljettajan vireystilan tunnistin	
Älykäs nopeusavustin	
Mukautuva vakionopeuden säädin >30 km/h	

PAKETTIHINTA (€)

1 890,–

NORDIC-PAKETTI (COMBI 6E -LÄMMITYS | SÄHKÖINEN LATTIALÄMMITYS | ERISTETTY HARMAAVESISÄILIÖ) + 16 kg*

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	
Sähköinen lattialämmitys asuutilassa	
Eristetty harmaavesisäiliö	

PAKETTIHINTA (€)

1 060,–

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET		HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
 PAKETIT			
Paketti Pro+ T135		5 550,- €	86 kg
Paketti Pro+ T328		5 650,- €	90.3 kg
Paketti Pro+ T338		5 650,- €	103.3 kg
Paketti Pro+ T447 & T448 & T457		6 100,- €	107.3 kg
Paketti Pro+ T459		6 100,- €	104.3 kg
Basic-paketti		1 185,- €	14.3 kg
Digitaalipaketti		3 630,- €	4 kg
Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit		605,- €	3 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet		1 340,- €	8 kg
Alustan turvallisuuspaketti ²²⁾		1 890,- €	0 kg
Nordic-paketti (Combi 6E -lämmitys Sähköinen lattialämmitys Eristetty harmaaavesisäiliö)		1 060,- €	16 kg

Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	3 575,- €	60 kg
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	7 210,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	1 340,- €	0 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	4 920,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	8 550,- €	60 kg
Polttoainesäiliö 90 l	55,- €	23 kg
Full LED- ajovalot, sis. dynaamiset sivuvillkut ja LED- päiväajovalot	1 230,- €	0 kg
Rengaspaineanturit	320,- €	0 kg
Sähköinen pysäköintijarru	680,- €	-9.4 kg

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteista. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään pehtaalla asennettuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T135	T328	T338	T447	T448	T457	T459
○	—	—	—	—	—	—
—	○	—	—	—	—	—
—	—	○	—	—	—	—
—	—	—	○	○	○	—
—	—	—	—	—	—	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	HINTA [^]	LISÄPAINO*
 PAINONKOROTUS		
Citroën Jumper Maxi-alusta 4.400 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,- €	60 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	10 565,- €	60 kg
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg

 RAKENTEET ULKOPUOLI		
Takaosan designmuotokappaleet	415,- €	4 kg
Upotetut ikkunat	735,- €	5 kg
Ohjaamon kattoikkuna	560,- €	7 kg
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	445,- €	3 kg
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg

 RAKENTEET SISÄPUOLI		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään	390,- €	5 kg
Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit	1 790,- €	44 kg
5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* ³⁵⁾	645,- €	15 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg
Ohjaamon kaihdinverhot	735,- €	8 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T135	T328	T338	T447	T448	T457	T459
—	—	—	○	○	○	○
—	—	—	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
—	□	□	□	□	□	●
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

—	○	○	○	○	○	—
—	○	—	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
—	○	—	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
□	□	□	□	□	□	□

□ Saatavana osana pakettia

● Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

— Ei mahdollinen

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 88



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*

TEKNIikka

Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	835,- €	13 kg
Uuni (mahdollinen vain 156 l jääkaapin kanssa)	590,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,- €	1 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Internetyhteys (WiFi / LTE -antenni reitittimellä)	1 115,- €	1.42 kg
Aurinkosähköjärjestelmä 100 wattia sisältäen MPPT-säätimen	780,- €	7.3 kg



VERHOILU

Verhoilu Brown (ruskea)	0,- €	0 kg
Harmaa verhoilu	0,- €	0 kg



 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua


valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PUOLI-INTEGROIDUT
 POHJARATKAISUT

T338 ED26

T447 ED26

T449 ED25



MALLI	T338 ED26	T447 ED26	T449 ED25
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	75 690,–	78 090,–	78 090,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4 / + LIS	4 / + LIS
VUODEPAIKAT	2 / + LIS	2 / + LIS	2 / + LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	699 / 232 / 293	739 / 232 / 293	739 / 232 / 293
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Vakiomoottori	2.0	2.0	2.0
kw (hv)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (kg)*	2944 (2797 tai 3091)*	2994 (2844 tai 3144)*	3001 (2851 tai 3151)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	202	152	144
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	235/65 R 16	235/65 R 16	235/65 R 16
Akseliväli (cm)	375	395	395
Alkovi-/nostovuode / Clever-lift erillisuuode (cm)	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS	195 x 140 - 110 LIS
Vuode keskellä P x L (cm)		210 x 50 LIS	210 x 50 LIS
Vuode takana P x L (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 LIS	205 x 80 212 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaissuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
 ajoneuvosi



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuohjelmalla

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



PAKETIT

- EDITION26-paketti



EDITION26
KOHOKOHDAT

- Harmaa verhoilu
- Erikoisteippaukset
- Ohjaamon kattoikkuna
- Markiisi (pituus riippuu pohjaratkaisusta)
- Eristetty harmaavesisäiliö
- 2. luokku takatalliin (koko mallista riippuen)
- Takaosan designmuotokappaleet
- Upotetut ikkunat
- Ohjaamon kaihdiverhot
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l
- Ohjaamon väri Jään valkoinen
- 16" alumiinivanteet
- Alustapaketti
- Basic-paketti



ALUSTA

- Ford Transit 3.500 kg | 2.0 | 96 kW (130 hv) | Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloissa päiväajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- ABS (lukkiutumattomat jarrut) | ESC (elektroninen ajovakauden hallinta) | TBC (luistonestojärjestelmä) | EBD (elektroninen jarruvoiman jako)
- Mäkilähtöavustin (sivutuulivavustin | hätäjarrutehostin | kaatumisenestojärjestelmä)
- Rengaspaineanturit
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähköiset ikkunannostimet
- Ohjaamon keskuslukitus ja kauko-ohjain
- Kromattu etusäleikkö
- Sähköinen pysäköintijarru
- Keulan pysäköintivavustin
- Radio (FM/MW) ja 4 kaiutinta edessä | DAB-antenni | Bluetooth | USB | handsfree-ääniohjaus
- Nahkainen ohjauspyörä
- Mukiteline kuljettajan ja matkustajan puolella
- Teline tablettitietokoneelle ja USB-pistorasia
- Pre-collision assist
- Kaistavahti
- Älykäs nopeusavustin
- Fatigue warning
- Automatic high beam control
- Levyjarrut | taka- ja etuakselin vakaaja | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | korkeussäädettävät ajovalot | ajonestolaite | 3-pistevyöt
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa ja ristiselän tuki
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet verhoiltu asuinosaan kankaalla
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Peruutuskamera
- 70 l polttoainesäiliö
- Maalattu etupuskuri



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- GRP (lasikuituvahvisteinen muovi) katto ja takaseinä
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Kattoikkuna, jossa on himmeä perspex-lasi ja hyönteissuoja
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella



LÄMMITYS /
KAASU

- Combi 6 kaasulämmitys
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)



VERHOILU

- Harmaa verhoilu



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkomahtoisuus
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtas
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekin lasikantainen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukku ³¹⁾
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l



ULKOVÄRI

- Ohjaamon väri Jään valkoinen



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytchentä- ja erotussautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valaistus
- Peili ja naulakko
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti 122 l | Harmaavesisäiliö 92 l



PESUTILA

- Suihkuksi muunnettava wc-tila (kääntöseinä) ³²⁾
- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla ³³⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuret peilit
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukku ³⁴⁾

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

AVUSTINPAKETTI + 2.6 kg*

Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin	
Mukautuva vakionopeuden säädin	
Navigaattori	

PAKETTIHINTA (€)2 270,–

EDITION26-PAKETTI + 110 kg*

Harmaa verhoilu	
Erikoisteippaukset	
Ohjaamon kattoikkuna	
Markiisi (pituus riippuu pohjaratkaisusta)	
Eristetty harmaavesisäiliö	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Takaosan designmuotokappaleet	
Upotetut ikkunat	
Ohjaamon kaihdinverhot	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Ohjaamon väri Jään valkoinen	
16" alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Alustapaketti	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

ALUSTAPAKETTI + 13 kg*

Ohjaamon manuaalinen ilmastointi	
Sumuvalot	
Maalattu etupuskuri	
Ajovaloissa staattiset kaarrealot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
 PAKETIT		
Avustinpaketti	2 270,- €	2.6 kg
 ALUSTA		
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 hv) Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	710,- €	0 kg
Ford Transit 3.500 kg 2.0 122 kW (165 hv) Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 875,- €	55 kg
Bi-Xenon-ajovalot joissa staattiset kaarrevalot ja LED-päiväajovalot	780,- €	0.2 kg
Vetokoukun sähkövalmius	335,- €	0 kg
 PAINONKOROTUS		
Ford Transit Maxi Chassis 4.100 kg 2.0 122 kW (165 hv) Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto* ³⁶⁾	4 585,- €	58.5 kg
 RAKENTEET ULKOPUOLI		
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T338 ED26	T447 ED26	T449 ED25
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen ━ Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 88



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

HINTA^{A)}

LISÄPAINO*

RAKENTEET SISÄPUOLI

5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* 35)	645,- €	15 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg
Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit	1 790,- €	44 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään	390,- €	5 kg
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg



TEKNIikka

Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	615,- €	2 kg
Sähköinen lattialämmitys asuintilassa	560,- €	6 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Uuni	590,- €	12 kg
Internetyhteys (WiFi / LTE -antenni reitittimellä)	1 115,- €	1.42 kg
Aurinkosähköjärjestelmä 100 wattia sisältäen MPPT-säätimen	780,- €	7.3 kg



ULKOVÄRI

Krominsininen ulkoväri	780,- €	5 kg
------------------------	---------	------



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppiin ja pohjaratkaisuun laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

T338 ED26

T447 ED26

T449 ED25



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjarakaisuun vakiovarusteista. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määrittellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

□ Saatavana osana pakettia

- Vakiovaruste

☐ Lisävaruste

▲ Pakollinen

☐ Ei mahdollinen

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä


Huomautuksia sivulta 88

INTEGROIDUT
POHJARATKAISUT

I338

I447

I449



MALLI	I338	I447	I449
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	87 690,–	90 290,–	90 290,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	4 / + LIS	4 / + LIS
VUODEPAIKAT	4	4 / + LIS	4 / + LIS
Pituus leveys korkeus (cm)	699 / 232 / 290	743 / 232 / 290	743 / 232 / 290
Sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Alusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2887 (2743 tai 3031)*	2976 (2827 tai 3125)*	2975 (2826 tai 3124)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	263	166	169
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	380	404	404
Alkovi-/nostovuode / Clever-lift erillisvuode (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L (cm)		210 x 65 LIS	210 x 65 LIS
Vuode takana P x L (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 LIS	210 x 80 215 x 80 210 x 168 LIS	195 x 150
Jääkaappi (l)	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS	78 (11) 156 (29) LIS
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 LIS	95 x 110 75 x 80 LIS	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



ALUSTA

- Fiat Ducato 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan turvatyyny
- Etumatkustajan turvatyyny
- ABS | EBD | ESP | ESC sis. ASR ja Hillholder
- ESC (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä), mukaan lukien luistonesto (ASR), mäkilähtöavustin (hill start assist), sivutuulivustin (CWA), perävaunun ajonvakautusjärjestelmä (trailer stability control) ja törmäyksen jälkeinen jarrutus (PCB).
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt laajakulmasivupeilit
- Panoraamatuulilasi (turvalasia)
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Monitoimiratti
- USB socket (A+C)
- Taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta mukavat ajo-ominaisuudet
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- M+S renkaat
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Polttoainesäiliö 60 l
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Harmaat ajovalojen kehykset
- Full LED-etuvalot (päiväajo-, lähi-, kauko- ja merkkivalot)
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Kuljettajan ovi
- Radiovalmius kaiuttimet ja kattoantenni



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- GRP (lasikuituvahvisteinen muovi) katto ja takaseinä
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosainen takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Ohjaamon kahdinverhot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Kattoikkuna, jossa on himmeä perspex-lasi ja hyönteissuoja
- Matala coupe-askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovesa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Mukava L-sohva yksijalkainen säädettävä pöytä ²⁵⁾
- Pöytälevyn jatkamahdollisuus ²⁶⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytchentä- ja erotussautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valaistus
- Peili ja naulakko
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti 122 l | Harmaavesisäiliö 92 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 6 kaasulämmitys
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ³¹⁾
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l



PESUTILA

- Wc-tila ja suihku erillään käytävän vastakkaisilla puolilla ³³⁾
- Suihkuksi muunnettava wc-tila (kääntöseinä) ³²⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella ²⁷⁾
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuret peilit
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkua ³⁴⁾



VERHOILU

- Verhoilu White (valkoinen)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO+ I338 + 89.3 kg*

Basic-paketti	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 4,5 m	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 140,–

PAKETTI PRO+ I447 + 93.3 kg*

Basic-paketti	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 5 m	
Takaosan designmuotokappaleet	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 365,–

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAKETTI PRO+ I449 + 90.3 kg*

Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Eristetty harmaavesisäiliö	
Upotetut ikkunat	
Markiisi 5 m	
Takaosan designmuotokappaleet	
Erikoisteippaukset Pro+	

PAKETTIHINTA (€)5 365,–

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

PAKETTIHINTA (€)1 185,–

DIGITAALIPAKETTI + 4 kg*

Ohjaamon automaattinen ilmastointi manuaalisen sijaan	
Langaton älypuhelimien lataus	
10" Radio navigaattorilla (DAB+)	
7" digitaalinen TFT värinäytöllä	
Peruutuskamera ilman apuviivoja	

PAKETTIHINTA (€)3 630,–

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

PAKETTIHINTA (€)1 340,–

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
 PAKETIT		
Paketti Pro+ I338	5 140,- €	89.3 kg
Paketti Pro+ I447	5 365,- €	93.3 kg
Paketti Pro+ I449	5 365,- €	90.3 kg
Basic-paketti	1 185,- €	14.3 kg
Digitaalipaketti	3 630,- €	4 kg
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	1 340,- €	8 kg

 ALUSTA		
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	3 575,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁴⁾	7 210,- €	60 kg
90 l polttoainesäiliö	55,- €	23 kg
Sähköinen pysäköintijarru	680,- €	-9.4 kg
Rengaspaineanturit	320,- €	0 kg

 PAINONKOROTUS		
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,- €	60 kg
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg

 RAKENTEET ULKOPUOLI		
Takaosan designmuotokappaleet	415,- €	4 kg
Upotetut ikkunat	735,- €	5 kg
Eristetty harmaavesisäiliö	200,- €	8 kg
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	445,- €	3 kg
Takatukijalat (2 kpl)	370,- €	6 kg
Polkupyöräteline 3:lle pyörälle	475,- €	12.5 kg

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

I338	I447	I449
○	—	—
—	○	—
—	—	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○

□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	●
○	○	○
○	○	○

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 88

 * INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{^)}	LISÄPAINO*
RAKENTEET SISÄPUOLI		
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	390,- €	5 kg
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään ³⁷⁾	390,- €	5 kg
5. istuinpaikka sivupenkissä turvavyöllä selkä menosuuntaan* ³⁵⁾	645,- €	15 kg
Puinen suihkuritilä	100,- €	2 kg
Asunto-osan matot	325,- €	5 kg

TEKNIikka		
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	835,- €	13 kg
Uuni (mahdollinen vain 156 l jääkaapin kanssa)	590,- €	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
2. akku asunto-osaan 95 Ah	370,- €	27 kg
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	190,- €	2 kg
Peruutuskameran kaapelivalmius	190,- €	1 kg
12V tv-valmius ja tv-teline	245,- €	3 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	615,- €	2 kg
Sähköinen lattialämmitys asuutilassa	560,- €	6 kg
Internetyhteys (WiFi / LTE -antenni reitittimellä)	1 115,- €	1.42 kg
Aurinkosähköjärjestelmä 100 wattia sisältäen MPPT-säätimen	780,- €	7.3 kg

VERHOILU		
Verhoilu Brown (ruskea)	0,- €	0 kg
Harmaa verhoilu	0,- €	0 kg

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

I338	I447	I449
○	○	—
—	○	○
—	○	○
○	○	○
○	○	○

□	□	□
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
○	○	○

□ Saatavana osana pakettia

● Vakiovaruste

○ Lisävaruste

▲ Pakollinen

— Ei mahdollinen

▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Huomautuksia sivulta 88

* INFO


Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellesään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

A132 PRO

A361 PRO

A464 PRO



0 1 2 3 4 5 6 7m

MALLI	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
HINTA (SIS. ALV. 25,5 %) €	69 590,–	73 890,–	77 390,–
SALLITTU MATKUSTAJAMÄÄRÄ (KULJETTAJA MUKAAN LUKIEN)*	4	5	5
VUODEPAIKAT	4	5	5
Pituus leveys korkeus (cm)	596 / 232 / 314	661 / 232 / 314	726 / 232 / 314
Sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Alusta	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2	2.2	2.2
kw (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (kg)*	2827 (2686 tai 2968)*	2927 (2781 tai 3073)*	3000 (2850 tai 3150)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino (kg)*	332	60	69
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg) *	3500	3500	3500
Sallittu perävaunumassa, jarrullinen (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovi-/nostovuode / Clever-lift erillisvuode (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Vuode keskellä P x L (cm)		175 x 100	185 x 100
Vuode takana P x L (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Jääkaappi (l)	78 (11)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Lämmitystapa	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana (l)	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾	122 / 20 ¹⁾
Harmaavesisäiliö n. l	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	2	4
Tavaratilan luukku oikea/vasen L x K (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11

Konfiguroi oma
ajoneuvosi



LIS Lisävaruste ● Vakiovaruste — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Caradon toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi

todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.



PAKETIT

- Paketti Pro A132
- Paketti Pro A361 & A464
- Basic-paketti
- Tyyli paketti 1 | Maalatut puskurit
- Tyyli paketti 2 | Alumiinivanteet



ALUSTA

- Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 | 103 kW | 140 hv Euro 6 | 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ulkovaari
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Mustakehyksiset ajovalot
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- Lukkiutumattomat ABS-jarrut, EBD-hätäjarrutusavustin, ESP (ajonvakautusjärjestelmä)
- ESC (elektroninen ajonvakautusjärjestelmä) mukaan lukien ASR (luistonestojärjestelmä), mäkilähtöavustin, sivutuuliväylä CWA, perävaunun ajonvakautusjärjestelmä ja PCB (törmäyksen jälkeinen jarrutusjärjestelmä)
- Traction+
- Start & Stop -toiminto, sis. boosteri
- Monitoimiratti
- USB-pistorasia
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa
- Mukiteline keskikonsolissa
- Taka- ja etuakselin vakaajat
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Ohjaamon manuaali ilmastointi
- Levyjarrut | ohjaamon lämmitys | kierroslukumittari | ohjaustehostin | ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- M+S renkaat (lumihiihtolemerkintä)
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit
- Sivupeiliin integroitu radioantenni
- Radiovalmius ja kaiuttimet
- Verhoillut pilotti-istuimet
- Ohjaamon istuimet verhoillut asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet (puoli-integroidut, integroidut ja A132)
- Kuljettajan ja apukuljettajan istuinten lannetuki
- Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö
- Polttoainesäiliö 60 l



RAKENTEET
ULKOPUOLI

- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- GRP (lasikuituvahvisteinen muovi) katto ja takaseinä
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm | lattian 42,5 mm
- Tyylikäs kolmiosa- takapuskuri, jossa integroidut LED-monitoimivalot
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Kattoikkuna, jossa on himmeä perspex-lasi ja hyönteissuoja
- Sähköinen askelma
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli | liukumista estävä matto | kiinnityslenkit ja valo (mallista riippuen)
- Korkealuokkaiset tiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatavaratilan kantavuus max. 150 kg
- Asunto-osan ovesta ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- 2. luokku takatalliin (koko mallista riippuen) ³⁸⁾



RAKENTEET
SISÄPUOLI

- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-paikkaa
- Pöytälevyn jatkamahdollisuus ²⁶⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälepohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Mukavassa alkovissa ikkuna oikealla puolella | lämmiämapuhaltimet | alkovin korkeus 72 cm ja patjan koko 210 x 160 cm
- Ylöskääntyvä alkovivuode, helpottaa ohjaamoon pääsyä
- Turvaverkot alkovi-, kerros- ja nostovuoteissa (mallista riippuen)
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) * ³⁹⁾
- Kalusteet Visby Oak ja Sand grey
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään
- Lattiakuvio Calais



TEKNIikka

- LED-valaistus yläkaappien yllä
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Kytchentä- ja erotussautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valaistus
- USB portti 3 x A / 1 x C (pohjaratkaisusta riippuen)
- Peili ja naulakko
- Raikasvesisäiliön kapasiteetti 122 l | Harmaavesisäiliö 92 l
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l



LÄMMITYS /
KAASU

- Kaasupullokaappi kahdelle 11 kg pullolle (täyttöpaino)
- Combi 6 kaasulämmitys
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville



KEITTIÖN
VARUSTEET

- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa softclose-mekanismi
- 2-liekkinen lasikantinen liesi, jossa sähköinen sytytys
- Pyöreä teräksinen tiskiallas lasikannella
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l ³⁹⁾
- LED valonauha
- Roska-astia
- Seinässä monitoimikisko ja 2 koukkuja



PESUTILA

- Kylpyhuone, jossa erillinen suihkukaappi ³⁹⁾
- Suihkuksi muunnettava wc-tila (kääntöseinä) ³²⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuret peilit
- Vaatetanko suihkutilassa



VERHOILU

- Verhoilu Brown (ruskea)

MATKAILUAUTOT
VARUSTEPAKETIT

PAKETTI PRO A132 + 28.3 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

PAKETTI PRO A361 & A464 + 47.3 kg*

Tyylipaketti 1 Maalatut puskurit	
Tyylipaketti 2 Alumiinivanteet	
Basic-paketti	
2. luukku takatalliin (koko mallista riippuen)	
Turvallisuuspaketti: 2 niskatyynyä ja 2 lannevyötä selkä menosuuntaan (huomaa tarkastaa myös tarvittava kantavuus) *	
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	
Erikoisteippaukset Pro	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

BASIC-PAKETTI + 14.3 kg*

Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä	
Kirkaslasinen kattoluukku 40 x 40	
Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)	
Komfort-ulko-ovi jossa ikkuna pimennysverholla	
Täysleveät takavalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

TYYLIPAKETTI 1 | MAALATUT PUSKURIT + 3 kg*

Maalattu etupuskuri	
Moottorin alasuoja hohtavan musta	
Sumuvalot	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

TYYLIPAKETTI 2 | ALUMIINIVANTEET + 8 kg*

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	
Kojetaulun verhoilu (Techno-Trim)	
16" kaksiväriset alumiinivanteet	

SISÄLTYY VAKIOVARUSTEENA

NORDIC-PAKETTI (COMBI 6E -LÄMMITYS | SÄHKÖINEN
LATTIALÄMMITYS | ERISTETTY HARMAAVESISÄILIÖ) + 16 kg*

Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	
Sähköinen lattialämmitys asuintilassa	
Eristetty harmaavesisäiliö	

PAKETTIHINTA (€)

1 060,—



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

MATKAILUAUTOT
LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET	HINTA ^{A)}	LISÄPAINO*
---------------	---------------------	------------

PAKETIT		
Nordic-paketti (Combi 6E -lämmitys Sähköinen lattialämmitys Eristetty harmaavesisäiliö)	1 060,- €	16 kg

ALUSTA		
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	3 575,- €	60 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	1 340,- €	0 kg
Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 103 kW 140 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto	4 920,- €	60 kg
Polttoainesäiliö 90 l	55,- €	23 kg
Sähköinen pysäköintijarru	680,- €	-9.4 kg

PAINONKOROTUS		
Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta) *	280,- €	0 kg
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	10 565,- €	60 kg
Citroën Jumper Maxi-alusta 4.400 kg 2.2 132 kW 180 hv Euro 6 8-vaihteinen automaattivaihteisto*	9 220,- €	60 kg

TEKNIikka		
Caramatic SafeDrive PLUS (kahden kaasupullon järjestelmä, jossa on kaasunpainesäädin ja törmäysanturi)	335,- €	3.5 kg
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	615,- €	2 kg
Peruutuskameran kaapelivalmuis	190,- €	1 kg

* INFO		
Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua	valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.	

A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
----------	----------	----------

○	○	○
---	---	---

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

○	○	○
—	—	○
—	—	○

○	○	○
□	□	□
○	○	○

□ Saatavana osana pakettia ● Vakiovaruste ○ Lisävaruste ▲ Pakollinen — Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä Huomautuksia sivulta 88

* INFO		
Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua	valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Carado käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.	

TÄRKEITÄ TIETOJA

Caradon tekniset tiedot, tilanne 08 / 2025, voimassa 01.08.2025 alkaen.

TÄRKEÄÄ
Oikeudet painovirheiden korjauksiin sekä ajoneuvojen teknisten tietojen, ulkonäön ja varusteiden muutoksiin pidätetään. Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia. Tarkistathan CARADO-jälleenmyyjältämme, onko ajoneuvojen varustukseen tullut muutoksia esitteen painamisen jälkeen.

Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajoneuvon vakioitoimitukseen.

Tiivisturvaa koskevat erityiset Carado GmbH:n tiivisturvan ehdot.

Tämän esitteen ilmestyessä kaikki aiemmat hinnastot ja esitteet lakkaavat olemasta voimassa.

Tekijänoikeudet ovat yksinomaan Carado GmbH:lla.

ALAVIITTEET

- 1 Varmistathan ennen liikkeelle lähtemistä, että raikasvesisäiliössä ei ole enempää kuin 20 litraa vettä
- 2 Tiivisturvaa koskevat erityiset Carado-tiivisturvan ehdot.
- 3 Suihkuvarusteisiin kuuluu: ulosvedettävä suihkun pää, suihkuteline, suihkuverho, ohjainkisko.
- 4 Sis. 16“ peltivanteet.
- 5 Suihkuvarusteisiin kuuluu: ulosvedettävä suihkun pää, suihkuteline, suihkuverho, ohjainkisko. Kääntyvä suihkuseinä ilman suihkuverhoa ja ohjainkiskoa.
- 6 Paitsi CV541.
- 7 Mallissa CV541.
- 8 Paitsi CV600 Pro+ ja CV640 Pro+
- 9 Paitsi CV540 ja CV602
- 10 Paitsi CV541 ja CV601
- 11 CV601
- 12 CV600 Pro+ ja CV640 Pro+
- 13 Mahdollista vain automaattivaihteiston, alustapaketin ja digitaalipaketin yhteydessä.
- 14 Korinväriset puskurit ja musta alasuoja eivät ole mahdollisia yhdessä Maxi-alustan kanssa.
- 15 Ei mahdollinen yhdessä aurinkopaneelien tai aurinkopaneelien esivalmiuden kanssa.
- 16 Kun tilaat lisävarusteen ”vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään”, huomioi, että nostokattoa ja vuoteentekomahdollisuutta istuinryhmään ei saa käyttää samanaikaisesti. Näin varmistetaan, että evakuointireitit pysyvät vapaina.
- 17 Combi 4 Diesel lämmitys malleihin CV541 ja CV601 ilman digitaalista hallintapaneelia.
- 18 Ei mahdollinen nostokattovuoteen kanssa.

- 19 CV540 ei mahdollinen nostokattovuoteen kanssa.
- 20 Mallissa V347.
- 21 Paitsi V347.
- 22 Mahdollinen vain Optic-paketti 1| Maalatut puskurit ja Optic-paketti 2| alumiinivanteet kanssa
- 23 Tilattaessa lisävaruste ”vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään” malliin V132, korvataan oleskelutilan vaatekaappi sivuttaispenkilä sekä yläkaapilla.
- 24 Tilattaessa Clever Lift -vuode V347-malliin huomioithan, että ajosuunnassa vasemmalla oleva yläkaappi korvataan avoimella lokerolla ja ajosuunnassa oikealla oleva yläkaappi ja sivuikkuna jäävät pois.
- 25 Malleissa T447, I447, I449.
- 26 Paitsi T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 27 Paitsi T135.
- 28 Mallissa T135.
- 29 Paitsi T328.
- 30 Mallissa T328.
- 31 Paitsi T338, T338 ED26, I338.
- 32 Malleissa A132, T448, T338, T338 ED25 ja I338.
- 33 Malleissa T447 ED25, T449 ED25, T447, T457, T459, I447 ja I449.
- 34 Paitsi T338, T338ED26, T448, I338, A132, A361, A464.
- 35 Tilattaessa 5. istuinpaikka sivupenkkiin, poistuu luukku sivupenkin säilytystilaan. Valinnainen 5. istuin katsotaan normaaliksi matkustajapaikaksi laskettaessa vähimmäiskantavuutta ja matkustajien yhteismassaa. Jotta viides istuin on mahdollinen, on varmistettava, että vähimmäiskantavuus säilyy ja että kaikkia muita laillisia massa-arvoja noudatetaan. Ota yhteyttä jälleenmyyjäämme saadaksesi lisätietoja.

- 36 Avustinpaketti sisältyy Maxi-alustaan.
- 37 Tilattaessa lisävarusteena vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään tulee huomioida, että nousu integroidun mallin nostovuoteeseen tapahtuu istuinryhmän sivupenkiltä.

YHTEYSTIEDOT

Carado GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu

Puh: +49 7561 9097 300

info@carado.com
www.carado.com

Osa Erwin Hymer Groupia.

CARADO ALKUPERÄISOSAT*
LISÄÄ MUKAVUUTTA
MATKALLE!

Caradon clearliQ-vedensuodattimella tuotat hygieenisesti puhdasta vettä tien päällä – luotettava, hajuja ja makua neutraloiva sekä helposti vaihdettava suodatin.

Ajoneuvon ulkopuolelle suunnitellut eristysmatot tarjoavat optimaalisen lämpösuojaan talvella ja tehokkaan aurinkosuojaan kesällä - helppo asentaa ja sopivat kaikkiin Fiat-alustaisiin ajoneuvoihin.

Käytännöllisellä lastensängyllä voi luoda lisää makuutilaa Fiat-ajoneuvoon: helppo koota, tilaa säästävä ja 50 kg:n kantavuus on ihanteellinen lapsille.

VEDENSUODATIN CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
clearliQ-vedensuodatin powered by Grünbeck	Puoli-integroidut Fiat (2012– 2025) Alkovit Retkeilyautot Fiat Integroidut Vanit Retkeilyautot Ford Puoli-integroidut Ford	8502066	1,34 kg
Vaihtosuodatin (1 kpl)		8502169	1 kg
Vaihtosuodatin (2 kpl)		8502170	1 kg (per suodatin)

ERISTYSMATOT

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Eristysmatto ulkopuolelle	Integroidut	8502181	4,1 kg
Eristysmatto ulkopuolelle	Puoli-integroidut Retkeilyautot Vanit	3333946	3,1 kg

LASTENSÄNKY

ARTIKKELI	SOPII MALLEIHIN	ART.-NR.	PAINO*
Lastensänky Fiat-ohjaamoon	Ajoneuvot, joissa Fiatin alkuperäinen ohjaamo	3542687	10,5 kg

carado-original-zubehör.com/en



* Tässä luetellut tuotteet ovat Caradon alkuperäisasia tai lisätarvikkeita, jotka asennetaan ajoneuvon tuotannosta valmistumisen jälkeen eikä Carado valmistajana vastaa niiden aiheuttamista muutoksista itse ajoneuvoon. Jälkikäteen asennetut Caradon alkuperäisosat ja lisätarvikkeet vaikuttavat ajoneuvon käyttökuumaan ja akselipainoihin. Huomioi, että ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa sekä teknisesti sallittu kokonaismassa akselia kohden ei saa ylittyä. Lisätietoa ja tarkennuksia painotietoihin löytyy myyntiasiakirjoista ja valmistajan nettisivuilta.



PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Carado-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. MASSA AJOKUNNOSSA

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjät ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista. Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Carado pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Carado tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. MATKUSTAJIEN MASSA

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. LISÄVARUSTEET JA TODELLINEN MASSA

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. KANTAVUUS JA VÄHIMMÄISKANTAVUUS

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lain-säädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti: Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 \cdot (n + L)$, jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä. Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 850 kg	Massa ajokunnossa
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 100 kg	Vähimmäiskantavuus
= 325 kg	Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyä matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellisen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu massa
– 2 907 kg	Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna)
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 325 kg	Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Carado vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltäviä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Carado toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkkin tapauksissa Carado tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. MASSA AJOKUNNOSSA TOLERANSSIEN VAIKUTUKSET KANTAVUUTEEN.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa- ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkki- ajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg	Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
– 2 907 kg	Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna)
– 3 · 75 kg	Matkustajien massa
– 150 kg	Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg	Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonais- massa akselilla.



Älä missaa
uutisiamme.



Tilaa
uutiskirje
tästä!